

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-1	SERVICIO	LOS MOLLES						
N° INFORME LABORATORIO: 1658273					CONCESIONARIA					ESSI				
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
12-01-2026	10:55	54539-13244-1	15-01-2026	14:10	12-01-2026	10:55	1	1_B5-1_5909_1	Pasaje Las Piscinas 37, Los Molles	529,123	0,62	6,8	1480	0,32
12-01-2026	11:25	54539-13244-2	15-01-2026	14:10	12-01-2026	11:25	2	13_B5-1_5909_2	Gabriela Mistral Manzana 32, sitio 2, Los Molles	278,518	0,8	6,7	1420	0,21
13-01-2026	9:25	54539-13283-1	15-01-2026	14:10	13-01-2026	9:25	3	31_B5-1_5909_3	Calle Irene 1541, Los Molles	613,13	0,71	7,8	1480	0,74
13-01-2026	10:00	54539-13283-2	15-01-2026	14:10	13-01-2026	10:00	4	38_B5-1_5909_4	Av. Los Pescadores 726, Los Molles	799,74	0,36	7	1370	0,63
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-1	SERVICIO	LOS MOLLES				
N° INFORME LABORATORIO: 1658273						CONCESIONARIA		ESSI				
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
12-01-2026	10:55	54539-13244-1	15-01-2026	14:10	1	1_B5-1_5909_1	Pasaje Las Piscinas 37, Los Molles	19-01-2026	13:30	<0,0006	0,07	<0,01
12-01-2026	11:25	54539-13244-2	15-01-2026	14:10	2	13_B5-1_5909_2	Gabriela Mistral Manzana 32, sitio 2, Los Molles	19-01-2026	13:33	<0,0006	0,07	<0,01
13-01-2026	9:25	54539-13283-1	15-01-2026	14:10	3	31_B5-1_5909_3	Calle Irene 1541, Los Molles	19-01-2026	15:29	<0,0006	0,38	<0,01
13-01-2026	10:00	54539-13283-2	15-01-2026	14:10	4	38_B5-1_5909_4	Av. Los Pescadores 726, Los Molles	19-01-2026	15:32	<0,0006	0,09	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1658273

21 de Enero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO	LOS MOLLES						
N° INFORME LABORATORIO: 1658273							CONCESIONARIA	ESSI						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
12-01-2026	10:55	54539-13244-1	15-01-2026	14:10	1	1_B5-1_5909_1	Pasaje Las Piscinas 37, Los Molles	15-01-2025	22:18	422,8	8,1	16-01-2026	9:00	858,00
12-01-2026	11:25	54539-13244-2	15-01-2026	14:10	2	13_B5-1_5909_2	Gabriela Mistral Manzana 32, sitio 2, Los Molles	15-01-2025	23:24	457,4	12	16-01-2026	9:00	758,00
13-01-2026	9:25	54539-13283-1	15-01-2026	14:10	3	31_B5-1_5909_3	Calle Irene 1541, Los Molles	15-01-2026	17:56	415,5	7,3	16-01-2026	9:00	848,00
13-01-2026	10:00	54539-13283-2	15-01-2026	14:10	4	38_B5-1_5909_4	Av. Los Pescadores 726, Los Molles	15-01-2026	19:02	424,1	6,8	16-01-2026	9:00	784,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1658273

21 de Enero de 2026

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 3 de 3

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-1	SERVICIO	CACHAGUA						
N° INFORME LABORATORIO: 1658275					CONCESIONARIA					ESVAL				
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
12-01-2026	14:00	54539-13244-5	15-01-2026	14:10	12-01-2026	14:00	1	6_B5-1_5321_1 (L)	Calle Del Agua 1234, Cachagua	23,89522	0,67	7,4	840	0,39
12-01-2026	14:30	54539-13244-6	15-01-2026	14:10	12-01-2026	14:30	2	7_B5-1_5321_2 (L)	Av. Del Mar 706, Cachagua	2228,729	0,71	7,4	840	0,43
13-01-2026	12:30	54539-13283-5	15-01-2026	14:10	13-01-2026	12:30	3	8_B5-1_5321_3 (L)	Av. La Quebrada 622, Cachagua	1897,214	1,01	7,4	840	0,33
13-01-2026	13:00	54539-13283-6	15-01-2026	14:10	13-01-2026	13:00	4	9_B5-1_5321_4 (L)	Quebracho 357, Cachagua	1196,8	0,66	7,5	840	0,87
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO CACHAGUA						
N° INFORME LABORATORIO: 1658275							CONCESIONARIA ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO					
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)	
12-01-2026	14:00	54539-13244-5	15-01-2026	14:10	1	6_B5-1_5321_1 (L)	Calle Del Agua 1234, Cachagua	19-01-2026	13:40	<0,0006	<0,008	<0,01	
12-01-2026	14:30	54539-13244-6	15-01-2026	14:10	2	7_B5-1_5321_2 (L)	Av. Del Mar 706, Cachagua	19-01-2026	13:42	<0,0006	<0,008	<0,01	
13-01-2026	12:30	54539-13283-5	15-01-2026	14:10	3	8_B5-1_5321_3 (L)	Av. La Quebrada 622, Cachagua	19-01-2026	15:40	<0,0006	<0,008	<0,01	
13-01-2026	13:00	54539-13283-6	15-01-2026	14:10	4	9_B5-1_5321_4 (L)	Quebracho 357, Cachagua	19-01-2015	15:42	<0,0006	0,05	0,02	
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1658275

21 de Enero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO CACHAGUA							
N° INFORME LABORATORIO: 1658275							CONCESIONARIA ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
12-01-2026	14:00	54539-13244-5	15-01-2026	14:10	1	6_B5-1_5321_1 (L)	Calle Del Agua 1234, Cachagua	16-01-2026	0:29	52,9	248,5	16-01-2026	9:00	470,00
12-01-2026	14:30	54539-13244-6	15-01-2026	14:10	2	7_B5-1_5321_2 (L)	Av. Del Mar 706, Cachagua	16-01-2026	0:51	57,9	256,6	16-01-2026	9:00	466,00
13-01-2026	12:30	54539-13283-5	15-01-2026	14:10	3	8_B5-1_5321_3 (L)	Av. La Quebrada 622, Cachagua	15-01-2026	20:07	54,7	260,4	16-01-2026	9:00	496,00
13-01-2026	13:00	54539-13283-6	15-01-2026	14:10	4	9_B5-1_5321_4 (L)	Quebracho 357, Cachagua	15-01-2026	20:29	51,2	244,2	16-01-2026	9:00	474,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 2 de 3

Informe N° 1658275

21 de Enero de 2026

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 3 de 3

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO LA LAGUNA							
N° INFORME LABORATORIO: 1658277					CONCESION ESVAL									
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
12-01-2026	13:05	54539-13244-3	15-01-2026	14:10	12-01-2026	13:05	1	10_B5-1_5322_1	Los Alerces 1509, La Laguna	1519,864	1,45	7,4	820	0,21
12-01-2026	13:25	54539-13244-4	15-01-2026	14:10	12-01-2026	13:25	2	11_B5-1_5322_2 (L)	Carlos León Briceño 677, La Laguna	3552,513	1,13	7,5	810	0,36
13-01-2026	11:25	54539-13283-3	15-01-2026	14:10	13-01-2026	11:25	3	12_B5-1_5322_3 (L)	Los Gladiolos 1698, La Laguna	2605,954	0,93	7,7	840	0,31
13-01-2026	12:00	54539-13283-4	15-01-2026	14:10	13-01-2026	12:00	4	13_B5-1_5322_4 (L)	La Florida 801, La Laguna	2233,554	1,1	7,6	830	0,30
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1	SERVICIO LA LAGUNA						
N° INFORME LABORATORIO: 1658277					CONCESIONARIA ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
12-01-2026	13:05	54539-13244-3	15-01-2026	14:10	1	10_B5-1_5322_1	Los Alerces 1509, La Laguna	19-01-2026	13:38	<0,0006	<0,008	<0,01
12-01-2026	13:25	54539-13244-4	15-01-2026	14:10	2	11_B5-1_5322_2 (L)	Carlos León Briceño 677, La Laguna	19-01-2026	13:40	<0,0006	<0,008	<0,01
13-01-2026	11:25	54539-13283-3	15-01-2026	14:10	3	12_B5-1_5322_3 (L)	Los Gladiolos 1698, La Laguna	19-01-2026	15:35	<0,0006	<0,008	<0,01
13-01-2026	12:00	54539-13283-4	15-01-2026	14:10	4	13_B5-1_5322_4 (L)	La Florida 801, La Laguna	19-01-2026	15:38	<0,0006	0,01	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1658277

21 de Enero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-1	SERVICIO	LA LAGUNA						
N° INFORME LABORATORIO: 1658277						CONCESIONARIA		ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
12-01-2026	13:05	54539-13244-3	15-01-2026	14:10	1	10_B5-1_5322_1	Los Alerces 1509, La Laguna	15-01-2026	23:45	49,8	239,3	16-01-2026	9:00	474,00
12-01-2026	13:25	54539-13244-4	15-01-2026	14:10	2	11_B5-1_5322_2 (L)	Carlos León Briceño 677, La Laguna	16-01-2026	0:07	47,7	231,8	16-01-2026	9:00	456,00
13-01-2026	11:25	54539-13283-3	15-01-2026	14:10	3	12_B5-1_5322_3 (L)	Los Gladiolos 1698, La Laguna	15-01-2026	19:23	54,6	240,1	16-01-2026	9:00	446,00
13-01-2026	12:00	54539-13283-4	15-01-2026	14:10	4	13_B5-1_5322_4 (L)	La Florida 801, La Laguna	15-01-2026	19:45	55,2	249	16-01-2026	9:00	488,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 2 de 3

Informe N° 1658277

21 de Enero de 2026

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 3 de 3

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO ZAPALLAR							
N° INFORME LABORATORIO: 1658279					CONCESIONARIA ESVAL									
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
12-01-2026	14:55	54539-13244-7	15-01-2026	14:10	12-01-2026	14:55	1	2_B5-1_5320_1 (L)	28 de Marzo 155, Zapallar	2,50233	0,81	7,7	800	0,79
12-01-2026	15:20	54539-13244-8	15-01-2026	14:10	12-01-2026	15:20	2	3_B5-1_5320_2 (L)	Manuel Jose Ureta 112, Zapallar	3204,992	1,53	7,5	810	0,33
13-01-2026	13:20	54539-13283-7	15-01-2026	14:10	13-01-2026	13:20	3	4_B5-1_5320_3 (L)	Benito del Villar 84, Zapallar	32,67731	1,07	7,6	830	0,29
13-01-2026	13:45	54539-13283-8	15-01-2026	14:10	13-01-2026	13:45	4	5_B5-1_5320_4	Ruta E-30-F 2760, Zapallar	12634,05	0,95	7,6	840	0,41
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO ZAPALLAR						
N° INFORME LABORATORIO: 1658279							CONCESIONARIA ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO					
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)	
12-01-2026	14:55	54539-13244-7	15-01-2026	14:10	1	2_B5-1_5320_1 (L)	28 de Marzo 155, Zapallar	19-01-2026	13:10	<0,0006	0,03	0,03	
12-01-2026	15:20	54539-13244-8	15-01-2026	14:10	2	3_B5-1_5320_2 (L)	Manuel Jose Ureta 112, Zapallar	19-01-2026	13:13	<0,0006	<0,008	<0,01	
13-01-2026	13:20	54539-13283-7	15-01-2026	14:10	3	4_B5-1_5320_3 (L)	Benito del Villar 84, Zapallar	19-01-2026	15:10	<0,0006	<0,008	<0,01	
13-01-2026	13:45	54539-13283-8	15-01-2026	14:10	4	5_B5-1_5320_4	Ruta E-30-F 2760, Zapallar	19-01-2026	15:12	<0,0006	<0,008	<0,01	
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1658279

21 de Enero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-1	SERVICIO	ZAPALLAR						
N° INFORME LABORATORIO: 1658279						CONCESIONARIA		ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
12-01-2026	14:55	54539-13244-7	15-01-2026	14:10	1	2_B5-1_5320_1 (L)	28 de Marzo 155, Zapallar	16-01-2026	1:13	50,9	243,8	16-01-2026	9:00	462,00
12-01-2026	15:20	54539-13244-8	15-01-2026	14:10	2	3_B5-1_5320_2 (L)	Manuel Jose Ureta 112, Zapallar	16-01-2026	1:35	51,6	242,9	16-01-2026	9:00	429,00
13-01-2026	13:20	54539-13283-7	15-01-2026	14:10	3	4_B5-1_5320_3 (L)	Benito del Villar 84, Zapallar	15-01-2026	20:51	51,6	239,2	16-01-2026	9:00	496,00
13-01-2026	13:45	54539-13283-8	15-01-2026	14:10	4	5_B5-1_5320_4	Ruta E-30-F 2760, Zapallar	15-01-2026	21:13	51,1	252,5	16-01-2026	9:00	464,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1658279

21 de Enero de 2026

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 3 de 3

Informe N° 1658281
21 de Enero de 2026

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Físicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO: B5-1		SERVICIO PAPUDO								
N° INFORME LABORATORIO: 1658281						CONCESIONARIA		ESVAL						
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
12-01-2026	16:25	54539-13244-9	15-01-2026	14:10	12-01-2026	16:25	1	14_B5-1_5405_1	Av. Marítima 620, Papudo	81353	1,01	7,4	820	0,69
12-01-2026	16:00	54539-13244-10	15-01-2026	14:10	12-01-2026	16:00	2	15_B5-1_5405_2 (L)	Av. Los Pescadores 139, Papudo	27,566	1,08	7,3	810	0,40
13-01-2026	14:35	54539-13283-9	15-01-2026	14:10	13-01-2026	14:35	3	16_B5-1_5405_3	El Romero s/n, Papudo	0.80240	0,51	7,5	830	0,65
13-01-2026	15:00	54539-13283-10	15-01-2026	14:10	13-01-2026	15:00	4	17_B5-1_5405_4 (L)	Diagonal Chacabuco 481, Papudo	602,357	0,75	7,4	840	0,54
14-01-2026	10:30	54539-13298-1	15-01-2026	14:10	14-01-2026	10:30	5	18_B5-1_5405_5 (L)	Miraflores 377, Papudo	23,968	1,61	7,4	840	0,47
14-01-2026	10:55	54539-13298-2	15-01-2026	14:10	14-01-2026	10:55	6	19_B5-1_5405_6 (L)	Miraflores 12, Papudo	7792	1,63	7,3	840	0,52
15-01-2026	9:20	54539-13377-1	15-01-2026	14:10	15-01-2026	9:20	7	20_B5-1_5405_7 (L)	Arica 012, Papudo	2,6224	0,77	7,3	850	0,47
15-01-2026	9:50	54539-13377-2	15-01-2026	14:10	15-01-2026	9:50	8	21_B5-1_5405_8 (L)	Orella 103, Papudo	53,081	1,04	7,3	820	0,60
N° MUESTRAS REALIZADAS										8	8	8	8	8
N° MUESTRAS CONTRATADO										8	8	8	8	8

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 1 de 3

Informe N° 1658281

21 de Enero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO: B5-1		SERVICIO		PAPUDO				
N° INFORME LABORATORIO: 1658281						CONCESIONARIA		ESVAL				
MUESTREO(recepción)					PUNTO				LABORATORIO			
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
12-01-2026	16:25	54539-13244-9	15-01-2026	14:10	1	14_B5-1_5405_1	Av. Marítima 620, Papudo	19-01-2026	15:00	<0,0006	0,05	0,02
12-01-2026	16:00	54539-13244-10	15-01-2026	14:10	2	15_B5-1_5405_2 (L)	Av. Los Pescadores 139, Papudo	19-01-2026	15:02	<0,0006	<0,008	<0,01
13-01-2026	14:35	54539-13283-9	15-01-2026	14:10	3	16_B5-1_5405_3	El Romero s/n, Papudo	19-01-2026	16:10	<0,0006	0,21	<0,01
13-01-2026	15:00	54539-13283-10	15-01-2026	14:10	4	17_B5-1_5405_4 (L)	Diagonal Chacabuco 481, Papudo	19-01-2026	16:13	<0,0006	0,02	<0,01
14-01-2026	10:30	54539-13298-1	15-01-2026	14:10	5	18_B5-1_5405_5 (L)	Miraflores 377, Papudo	19-01-2026	16:15	<0,0006	<0,008	<0,01
14-01-2026	10:55	54539-13298-2	15-01-2026	14:10	6	19_B5-1_5405_6 (L)	Miraflores 12, Papudo	19-01-2026	16:18	<0,0006	<0,008	<0,01
15-01-2026	9:20	54539-13377-1	15-01-2026	14:10	7	20_B5-1_5405_7 (L)	Arica 012, Papudo	19-01-2026	16:10	<0,0006	<0,008	<0,01
15-01-2026	9:25	54539-13247-1	15-01-2026	14:10	7	Blanco de campo A	Arica 012, Papudo (A)	19-01-2026	16:12	<0,0006	<0,008	<0,01
15-01-2026	9:25	54539-13247-2	15-01-2026	14:10	7	Blanco de campo B2	Arica 012, Papudo (B2)	19-01-2026	16:14	<0,0006	<0,008	<0,01
15-01-2026	9:25	54539-13247-3	15-01-2026	14:10	7	Blanco de campo B1	Arica 012, Papudo (B1)	19-01-2026	16:16	<0,0006	<0,008	<0,01
15-01-2026	9:50	54539-13377-2	15-01-2026	14:10	8	21_B5-1_5405_8 (L)	Orella 103, Papudo	19-01-2026	16:18	<0,0006	0,02	0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										11	11	11
N° MUESTRAS CONTRATADO										11	11	11

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO		PAPUDO						
N° INFORME LABORATORIO: 1658281							CONCESIONARIA		ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO							
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)	
12-01-2026	16:25	54539-13244-9	15-01-2026	14:10	1	14_B5-1_5405_1	Av. Marítima 620, Papudo	16-01-2026	1:57	57,3	227,7	16-01-2026	9:00	486,00	
12-01-2026	16:00	54539-13244-10	15-01-2026	14:10	2	15_B5-1_5405_2 (L)	Av. Los Pescadores 139, Papudo	16-01-2026	2:19	53	226	16-01-2026	9:00	466,00	
13-01-2026	14:35	54539-13283-9	15-01-2026	14:10	3	16_B5-1_5405_3	El Romero s/n, Papudo	15-01-2026	21:34	60,5	230,9	16-01-2026	9:00	471,00	
13-01-2026	15:00	54539-13283-10	15-01-2026	14:10	4	17_B5-1_5405_4 (L)	Diagonal Chacabuco 481, Papudo	15-01-2026	21:56	58,2	240,8	16-01-2026	9:00	470,00	
14-01-2026	10:30	54539-13298-1	15-01-2026	14:10	5	18_B5-1_5405_5 (L)	Miraflores 377, Papudo	16-01-2026	3:24	51,2	224,9	16-01-2026	9:00	492,00	
14-01-2026	10:55	54539-13298-2	15-01-2026	14:10	6	19_B5-1_5405_6 (L)	Miraflores 12, Papudo	16-01-2026	4:08	53	238,6	16-01-2026	9:00	480,00	
15-01-2026	9:20	54539-13377-1	15-01-2026	14:10	7	20_B5-1_5405_7 (L)	Arica 012, Papudo	16-01-2026	4:30	52,5	232,3	16-01-2026	9:00	506,00	
15-01-2026	9:25	54539-13247-1	15-01-2026	14:10	7	Blanco de campo A	Arica 012, Papudo (A)	16-01-2026	9:00	<0,06	<0,13	16-01-2026	9:00	<1,41	
15-01-2026	9:25	54539-13247-2	15-01-2026	14:10	7	Blanco de campo B2	Arica 012, Papudo (B2)	16-01-2026	9:23	<0,06	<0,13	16-01-2026	9:00	<1,41	
15-01-2026	9:25	54539-13247-3	15-01-2026	14:10	7	Blanco de campo B1	Arica 012, Papudo (B1)	16-01-2026	9:42	<0,06	<0,13	16-01-2026	9:00	<1,41	
15-01-2026	9:50	54539-13377-2	15-01-2026	14:10	8	21_B5-1_5405_8 (L)	Orella 103, Papudo	16-01-2026	5:14	51,7	232	16-01-2026	9:00	474,00	
N° MUESTRAS REALIZADAS										11	11	-	-	11	
N° MUESTRAS CONTRATADO										11	11	-	-	11	

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


Informe N° 1658281

21 de Enero de 2026

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 3 de 3

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Físicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2		SERVICIO QUINTERO							
N° INFORME LABORATORIO: 1658283							CONCESIONARIA ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
19-01-2026	11:00	54539-13378-1	22-01-2026	15:12	19-01-2026	11:00	1	22_B5-2_5108_1	Francia 818, Quintero	6030,29	1,04	7,6	850	0,22
19-01-2026	11:20	54539-13378-2	22-01-2026	15:12	19-01-2026	11:20	2	23_B5-2_5108_2(L)	Hermanos Carrera 155, Quintero	312,4	1,13	7,5	820	0,25
20-01-2026	10:10	54539-13439-1	22-01-2026	15:12	20-01-2026	10:10	3	24_B5-2_5108_3(L)	Francia 1366, Quintero	386,95	0,98	7,4	770	0,32
20-01-2026	10:30	54539-13439-2	22-01-2026	15:12	20-01-2026	10:30	4	26_B5-2_5108_4(L)	Alonso de Quintero 403, Quintero	2435,6	0,94	7,5	760	0,30
21-01-2026	10:05	54539-13440-1	22-01-2026	15:12	21-01-2026	10:05	5	27_B5-2_5108_5	Jose Brito 2162, Quintero	835,96	0,97	7,7	780	0,23
21-01-2026	10:25	54539-13440-2	22-01-2026	15:12	21-01-2026	10:25	6	28_B5-2_5108_6	Luis Orione 459, Quintero	293,16	1,31	7,5	790	0,28
22-01-2026	10:30	54539-13441-6	22-01-2026	15:12	22-01-2026	10:30	7	29_B5-2_5108_7(L)	Republica Argentina 891, Quintero	9724,7	1,3	7,4	780	0,36
22-01-2026	10:55	54539-13441-7	22-01-2026	15:12	22-01-2026	10:55	8	30_B5-2_5108_8	Av. Normandie 2500, Quintero	20591,01	1,35	7,3	780	0,34
26-01-2026	10:35	54539-13707-1	27-01-2026	14:43	26-01-2026	10:35	9	31_B5-2_5108_9 (L)	Eusebio Lillo 2790; Quintero	400,76	0,84	7,4	780	0,35
26-01-2026	11:00	54539-13707-2	27-01-2026	14:43	26-01-2026	11:00	10	32_B5-2_5108_10	Yungay 136, Quintero	599,02	0,72	7,5	790	0,27
27-01-2026	10:40	54539-13774-6	27-01-2026	14:43	27-01-2026	10:40	11	33_B5-2_5108_11	Luis Cousiño 2890, Quintero	369,69	1,01	7,3	800	0,32
27-01-2026	11:00	54539-13774-7	27-01-2026	14:43	27-01-2026	11:00	12	34_B5-2_5108_12	Pasaje 2 384, Quintero	149,52	1,05	7,5	790	0,41
N° MUESTRAS REALIZADAS										12	12	12	12	12
N° MUESTRAS CONTRATADO										12	12	12	12	12

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1658283

03 de Febrero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2	SERVICIO	QUINTERO						
N° INFORME LABORATORIO: 1658283						CONCESIONARIA	ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO					
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)	
19-01-2026	11:00	54539-13378-1	22-01-2026	15:12	1	22_B5-2_5108_1	Francia 818, Quintero	26-01-2026	11:45	0,0007	<0,008	<0,01	
19-01-2026	11:20	54539-13378-2	22-01-2026	15:12	2	23_B5-2_5108_2(L)	Hermanos Carrera 155, Quintero	26-01-2026	11:53	<0,0006	<0,008	<0,01	
20-01-2026	10:10	54539-13439-1	22-01-2026	15:12	3	24_B5-2_5108_3(L)	Francia 1366, Quintero	26-01-2026	12:11	0,0014	<0,008	0,01	
20-01-2026	10:30	54539-13439-2	22-01-2026	15:12	4	26_B5-2_5108_4(L)	Alonso de Quintero 403, Quintero	26-01-2026	12:14	0,0011	<0,008	<0,01	
21-01-2026	10:05	54539-13440-1	22-01-2026	15:12	5	27_B5-2_5108_5	Jose Brito 2162, Quintero	26-01-2026	12:52	0,0008	<0,008	<0,01	
21-01-2026	10:25	54539-13440-2	22-01-2026	15:12	6	28_B5-2_5108_6	Luis Orione 459, Quintero	26-01-2026	12:55	<0,0006	<0,008	<0,01	
22-01-2026	10:30	54539-13441-6	22-01-2026	15:12	7	29_B5-2_5108_7(L)	Republica Argentina 891, Quintero	26-01-2026	13:40	<0,0006	<0,008	<0,01	
22-01-2026	10:40	54539-13425-1	22-01-2026	15:12	7	29_B5-2_5108_7(L)blanco de campo A	Republica Argentina 891, Quintero	26-01-2026	13:46	<0,0006	<0,008	<0,01	
22-01-2026	10:40	54539-13425-2	22-01-2026	15:12	7	29_B5-2_5108_7(L)blanco de campo B2	Republica Argentina 891, Quintero	26-01-2026	13:49	<0,0006	<0,008	<0,01	
22-01-2026	10:40	54539-13425-3	22-01-2026	15:12	7	29_B5-2_5108_7(L)blanco de campo B1	Republica Argentina 891, Quintero	26-01-2026	13:52	<0,0006	<0,008	<0,01	
22-01-2026	10:55	54539-13441-7	22-01-2026	15:12	8	30_B5-2_5108_8	Av. Normandie 2500, Quintero	26-01-2026	13:43	<0,0006	<0,008	<0,01	
26-01-2026	10:35	54539-13707-1	27-01-2026	14:43	9	31_B5-2_5108_9 (L)	Eusebio Lillo 2790; Quintero	29-01-2026	21:00	<0,0006	0,017	<0,01	
26-01-2026	11:00	54539-13707-2	27-01-2026	14:43	10	32_B5-2_5108_10	Yungay 136, Quintero	29-01-2026	21:00	<0,0006	<0,008	<0,01	
27-01-2026	10:40	54539-13774-6	27-01-2026	14:43	11	33_B5-2_5108_11	Luis Cousiño 2890, Quintero	29-01-2026	21:00	<0,0006	0,013	<0,01	
27-01-2026	11:00	54539-13774-7	27-01-2026	14:43	12	34_B5-2_5108_12	Pasaje 2 384, Quintero	29-01-2026	21:00	<0,0006	<0,008	<0,01	
N° MUESTRAS REALIZADAS										15	15	15	
N° MUESTRAS CONTRATADO										15	15	15	

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 2 de 4

Informe N° 1658283

03 de Febrero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2		SERVICIO QUINTERO							
N° INFORME LABORATORIO: 1658283							CONCESIONARIA ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
19-01-2026	11:00	54539-13378-1	22-01-2026	15:12	1	22_B5-2_5108_1	Francia 818, Quintero	24-01-2026	1:20	57,2	226,5	26-01-2026	10:00	482
19-01-2026	11:20	54539-13378-2	22-01-2026	15:12	2	23_B5-2_5108_2(L)	Hermanos Carrera 155, Quintero	24-01-2026	2:04	53,4	236,3	26-01-2026	10:00	464
20-01-2026	10:10	54539-13439-1	22-01-2026	15:12	3	24_B5-2_5108_3(L)	Francia 1366, Quintero	24-01-2026	4:15	49,2	211,2	26-01-2026	10:00	509
20-01-2026	10:30	54539-13439-2	22-01-2026	15:12	4	26_B5-2_5108_4(L)	Alonso de Quintero 403, Quintero	24-01-2026	4:36	52,5	222,3	26-01-2026	10:00	498
21-01-2026	10:05	54539-13440-1	22-01-2026	15:12	5	27_B5-2_5108_5	Jose Brito 2162, Quintero	24-01-2026	9:42	52,6	248,3	26-01-2026	10:00	446
21-01-2026	10:25	54539-13440-2	22-01-2026	15:12	6	28_B5-2_5108_6	Luis Orione 459, Quintero	24-01-2026	10:48	48,7	224,6	26-01-2026	10:00	448
22-01-2026	10:30	54539-13441-6	22-01-2026	15:12	7	29_B5-2_5108_7(L)	Republica Argentina 891, Quintero	24-01-2026	15:33	48,4	227,7	26-01-2026	10:00	466
22-01-2026	10:40	54539-13425-1	22-01-2026	15:12	7	29_B5-2_5108_7(L)blanco de campo A	Republica Argentina 891, Quintero	24-01-2026	16:00	<0,06	<0,13	26-01-2026	10:00	<1,41
22-01-2026	10:40	54539-13425-2	22-01-2026	15:12	7	29_B5-2_5108_7(L)blanco de campo B2	Republica Argentina 891, Quintero	24-01-2026	16:22	<0,06	<0,13	26-01-2026	10:00	<1,41
22-01-2026	10:40	54539-13425-3	22-01-2026	15:12	7	29_B5-2_5108_7(L)blanco de campo B1	Republica Argentina 891, Quintero	24-01-2026	16:44	<0,06	<0,13	26-01-2026	10:00	<1,41
22-01-2026	10:55	54539-13441-7	22-01-2026	15:12	8	30_B5-2_5108_8	Av. Normandie 2500, Quintero	24-01-2026	15:55	49,8	231,5	26-01-2026	10:00	504
26-01-2026	10:35	54539-13707-1	27-01-2026	14:43	9	31_B5-2_5108_9 (L)	Eusebio Lillo 2790; Quintero	28-01-2026	23:50	50,9	223	30-01-2026	10:00	490
26-01-2026	11:00	54539-13707-2	27-01-2026	14:43	10	32_B5-2_5108_10	Yungay 136, Quintero	28-01-2026	0:33	51,9	221,1	30-01-2026	10:00	490
27-01-2026	10:40	54539-13774-6	27-01-2026	14:43	11	33_B5-2_5108_11	Luis Cousiño 2890, Quintero	28-01-2026	6:23	50,1	230,3	30-01-2026	10:00	502
27-01-2026	11:00	54539-13774-7	27-01-2026	14:43	12	34_B5-2_5108_12	Pasaje 2 384, Quintero	28-01-2026	6:45	53,9	225,1	30-01-2026	10:00	494
N° MUESTRAS REALIZADAS										15	15	-	-	15
N° MUESTRAS CONTRATADO										15	15	-	-	15

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


Informe N° 1658283

03 de Febrero de 2026

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 4 de 4

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO: B5-2		SERVICIO CON CON									
N° INFORME LABORATORIO: 1658285						CONCESIONARIA ESVAL									
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO				Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)	
19-01-2026	12:40	54539-13378-3	22-01-2026	15:12	19-01-2026	12:40	1	99_B5-2_5306_1(L)	Maroto 670 casa 2, Concón	871,199	1,22	7,3	800	0,53	
19-01-2026	13:05	54539-13378-4	22-01-2026	15:12	19-01-2026	13:05	2	100_B5-2_5306_2(L)	Santa Margarita 1020, Concón	2492,87	1,17	7,4	810	0,39	
20-01-2026	11:25	54539-13439-3	22-01-2026	15:12	20-01-2026	11:25	3	101_B5-2_5306_3	Calle 5 650, Concón	28437,75	1,2	7,3	780	0,27	
20-01-2026	12:00	54539-13439-4	22-01-2026	15:12	20-01-2026	12:00	4	102_B5-2_5306_4	Av. Manantiales 933, Concón	9876,12	0,99	7,4	780	0,31	
21-01-2026	11:30	54539-13440-3	22-01-2026	15:12	21-01-2026	11:30	5	103_B5-2_5306_5	Vergara 95, Concón	1334,003	0,89	7,4	780	0,21	
21-01-2026	11:50	54539-13440-4	22-01-2026	15:12	21-01-2026	11:50	6	104_B5-2_5306_6	Chañarcillo 1220, Concón	936,62	0,97	7,5	780	0,18	
22-01-2026	9:20	54539-13441-4	22-01-2026	15:12	22-01-2026	9:20	7	105_B5-2_5306_7	Calle Uno Oriente 1240, Block B, Concón	52480,08	1,2	7,3	800	0,54	
22-01-2026	9:40	54539-13441-5	22-01-2026	15:12	22-01-2026	9:40	8	106_B5-2_5306_8	Av. Concón Reñaca 345, Concón	2024,887	1,13	7,4	800	0,31	
26-01-2026	12:00	54539-13707-3	27-01-2026	14:43	26-01-2026	12:00	9	107_B5-2_5306_9	Av. Con Con Reñaca 770, Con Con	6965,75	1,42	7,4	830	0,19	
26-01-2026	12:45	54539-13707-4	27-01-2026	14:43	26-01-2026	12:45	10	108_B5-2_5306_10 (L)	Las Rosas Oriente 10, Con Con	2319,571	1,36	7,4	820	0,28	
27-01-2026	9:30	54539-13774-4	27-01-2026	14:43	27-01-2026	9:30	11	109_B5-2_5306_11 (L)	Mantagua 80, Con Con	2066,516	1,17	7,5	810	0,19	
27-01-2026	9:50	54539-13774-5	27-01-2026	14:43	27-01-2026	9:50	12	110_B5-2_5306_12 (L)	Av. Con Con Reñaca 280, Con Con	2695,13	1,19	7,4	810	0,34	
N° MUESTRAS REALIZADAS										12	12	12	12	12	
N° MUESTRAS CONTRATADO										12	12	12	12	12	

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 1 de 4

Informe N° 1658285

03 de Febrero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2	SERVICIO CON CON						
N° INFORME LABORATORIO: 1658285					CONCESIONARIA ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
19-01-2026	12:40	54539-13378-3	22-01-2026	15:12	1	99_B5-2_5306_1(L)	Maroto 670 casa 2, Concón	26-01-2026	11:56	<0,0006	<0,008	0,02
19-01-2026	13:05	54539-13378-4	22-01-2026	15:12	2	100_B5-2_5306_2(L)	Santa Margarita 1020, Concón	26-01-2026	11:59	<0,0006	<0,008	<0,01
20-01-2026	11:25	54539-13439-3	22-01-2026	15:12	3	101_B5-2_5306_3	Calle 5 650, Concón	26-01-2026	12:18	<0,0006	<0,008	<0,01
20-01-2026	12:00	54539-13439-4	22-01-2026	15:12	4	102_B5-2_5306_4	Av. Manantiales 933, Concón	26-01-2026	12:35	<0,0006	<0,008	<0,01
21-01-2026	11:30	54539-13440-3	22-01-2026	15:12	5	103_B5-2_5306_5	Vergara 95, Concón	26-01-2026	12:58	<0,0006	<0,008	<0,01
21-01-2026	11:50	54539-13440-4	22-01-2026	15:12	6	104_B5-2_5306_6	Chañarillo 1220, Concón	26-01-2026	13:01	<0,0006	<0,008	<0,01
22-01-2026	9:20	54539-13441-4	22-01-2026	15:12	7	105_B5-2_5306_7	Calle Uno Oriente 1240, Block B, Concón	26-01-2026	13:34	<0,0006	0,02	0,02
22-01-2026	9:40	54539-13441-5	22-01-2026	15:12	8	106_B5-2_5306_8	Av. Concón Reñaca 345, Concón	26-01-2026	13:37	<0,0006	<0,008	<0,01
26-01-2026	12:00	54539-13707-3	27-01-2026	14:43	9	107_B5-2_5306_9	Av. Con Con Reñaca 770, Con Con	29-01-2026	21:00	<0,0006	0,011	<0,01
26-01-2026	12:45	54539-13707-4	27-01-2026	14:43	10	108_B5-2_5306_10 (L)	Las Rosas Oriente 10, Con Con	29-01-2026	21:00	<0,0006	<0,008	<0,01
27-01-2026	9:30	54539-13774-4	27-01-2026	14:43	11	109_B5-2_5306_11 (L)	Mantagua 80, Con Con	29-01-2026	21:00	<0,0006	<0,008	<0,01
27-01-2026	9:50	54539-13774-5	27-01-2026	14:43	12	110_B5-2_5306_12 (L)	Av. Con Con Reñaca 280, Con Con	29-01-2026	21:00	<0,0006	0,02	0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										12	12	12
N° MUESTRAS CONTRATADO										12	12	12

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 2 de 4

Informe N° 1658285

03 de Febrero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2		SERVICIO CON CON							
N° INFORME LABORATORIO: 1658285					CONCESIONARIA		ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
19-01-2026	12:40	54539-13378-3	22-01-2026	15:12	1	99_B5-2_5306_1(L)	Maroto 670 casa 2, Concón	24-01-2026	2:25	52,9	231,5	26-01-2026	10:00	470,00
19-01-2026	13:05	54539-13378-4	22-01-2026	15:12	2	100_B5-2_5306_2(L)	Santa Margarita 1020, Concón	24-01-2026	2:47	47,8	237,2	26-01-2026	10:00	500,00
20-01-2026	11:25	54539-13439-3	22-01-2026	15:12	3	101_B5-2_5306_3	Calle 5 650, Concón	24-01-2026	4:58	38,2	173,3	26-01-2026	10:00	506,00
20-01-2026	12:00	54539-13439-4	22-01-2026	15:12	4	102_B5-2_5306_4	Av. Manantiales 933, Concón	24-01-2026	6:04	49,9	226,1	26-01-2026	10:00	374,00
21-01-2026	11:30	54539-13440-3	22-01-2026	15:12	5	103_B5-2_5306_5	Vergara 95, Concón	24-01-2026	11:32	48,7	226,6	26-01-2026	10:00	466,00
21-01-2026	11:50	54539-13440-4	22-01-2026	15:12	6	104_B5-2_5306_6	Chañarillo 1220, Concón	24-01-2026	11:54	53,9	225,2	26-01-2026	10:00	474,00
22-01-2026	9:20	54539-13441-4	22-01-2026	15:12	7	105_B5-2_5306_7	Calle Uno Oriente 1240, Block B, Concón	24-01-2026	14:49	50,5	246,8	26-01-2026	10:00	462,00
22-01-2026	9:40	54539-13441-5	22-01-2026	15:12	8	106_B5-2_5306_8	Av. Concón Reñaca 345, Concón	24-01-2026	15:11	49,3	236,7	26-01-2026	10:00	530,00
26-01-2026	12:00	54539-13707-3	27-01-2026	14:43	9	107_B5-2_5306_9	Av. Con Con Reñaca 770, Con Con	28-01-2026	3:29	51,2	248,8	30-01-2026	10:00	494,00
26-01-2026	12:45	54539-13707-4	27-01-2026	14:43	10	108_B5-2_5306_10(L)	Las Rosas Oriente 10, Con Con	28-01-2026	1:39	24,8	249,4	30-01-2026	10:00	454,00
27-01-2026	9:30	54539-13774-4	27-01-2026	14:43	11	109_B5-2_5306_11(L)	Mantagua 80, Con Con	28-01-2026	3:50	54,8	246,1	30-01-2026	10:00	528,00
27-01-2026	9:50	54539-13774-5	27-01-2026	14:43	12	110_B5-2_5306_12(L)	Av. Con Con Reñaca 280, Con Con	28-01-2026	5:40	51,8	244,1	30-01-2026	10:00	498,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										12	12	-	-	12
N° MUESTRAS CONTRATADO										12	12	-	-	12

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


Página 3 de 4

Informe N° 1658285

03 de Febrero de 2026

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 4 de 4

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2		SERVICIO VIÑA DEL MAR							
N° INFORME LABORATORIO: 1658287							CONCESIONARIA ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
19-01-2026	13:55	54539-13378-5	22-01-2026	15:12	19-01-2026	13:55	1	35_B5-2_5302_1	Amunategui 1946, Viña del Mar	432143	0,91	7,8	720	0,42
19-01-2026	14:30	54539-13378-6	22-01-2026	15:12	19-01-2026	14:30	2	38_B5-2_5302_2	Agua Santa 2455, Viña del Mar	447,989	0,88	7,9	730	0,35
19-01-2026	15:00	54539-13378-7	22-01-2026	15:12	19-01-2026	15:00	3	39_B5-2_5302_3	Murphy 321, Viña del Mar	17662,55	0,42	7,7	760	0,49
20-01-2026	13:00	54539-13439-5	22-01-2026	15:12	20-01-2026	13:00	4	41_B5-2_5302_4	Alonso de Ercilla 795, Viña del Mar	110433,7	0,99	7,9	720	0,26
20-01-2026	13:45	54539-13439-6	22-01-2026	15:12	20-01-2026	13:45	5	43_B5-2_5302_5(L)	Irene Frei 106, Viña del Mar	5,79284	0,93	7,9	730	0,30
20-01-2026	14:15	54539-13439-7	22-01-2026	15:12	20-01-2026	14:15	6	45_B5-2_5302_6(L)	Av. Viña del Mar 930, Viña del Mar	7781,867	1,07	7,9	720	0,32
21-01-2026	12:35	54539-13440-5	22-01-2026	15:12	21-01-2026	12:35	7	48_B5-2_5302_7	Av. La Paz 549, Viña del Mar	1399,651	1,13	7,9	720	0,46
21-01-2026	13:35	54539-13440-6	22-01-2026	15:12	21-01-2026	13:35	8	50_B5-2_5302_8	Errazuriz 670, Viña del Mar	547,85	0,57	7,9	720	0,49
21-01-2026	14:20	54539-13440-7	22-01-2026	15:12	21-01-2026	14:20	9	51_B5-2_5302_9(L)	Cancha Rayada 479, Viña del Mar	274,774	0,49	7,8	720	0,56
22-01-2026	8:10	54539-13441-1	22-01-2026	15:12	22-01-2026	8:10	10	54_B5-2_5302_10	Laderas 2766, Viña del Mar	412,96	1,04	7,8	710	0,25
22-01-2026	8:30	54539-13441-2	22-01-2026	15:12	22-01-2026	8:30	11	55_B5-2_5302_11(L)	Viana 475, Viña del Mar	1686,32	0,51	7,9	760	0,41
22-01-2026	8:50	54539-13441-3	22-01-2026	15:12	22-01-2026	8:50	12	57_B5-2_5302_12	Limache 2321, Viña del Mar	5021,285	0,42	7,6	770	0,46
26-01-2026	13:30	54539-13707-5	27-01-2026	14:43	26-01-2026	13:30	13	59_B5-2_5302_13	Poniente 61, Viña del Mar	1656,108	0,48	7,5	840	0,34
26-01-2026	13:50	54539-13707-6	27-01-2026	14:43	26-01-2026	13:50	14	61_B5-2_5302_14	Poniente 510, Viña del Mar	10679,9	0,51	7,4	830	0,31
26-01-2026	14:20	54539-13707-7	27-01-2026	14:43	26-01-2026	14:20	15	64_B5-2_5302_15	Los Fresnos 276, Viña del mar	95741,01	0,41	7,5	830	0,38
27-01-2026	8:00	54539-13774-1	27-01-2026	14:43	27-01-2026	8:00	16	65_B5-2_5302_16	Isla Picton 280, Viña del Mar	101440,9	1,04	7,9	710	0,29
27-01-2026	8:30	54539-13774-2	27-01-2026	14:43	27-01-2026	8:30	17	68_B5-2_5302_17	Oriente 1021, Viña del Mar	11588,06	0,6	7,6	820	0,29
27-01-2026	8:50	54539-13774-3	27-01-2026	14:43	27-01-2026	8:50	18	69_B5-2_5302_18	Av. Jorge Montt 1700, Viña del Mar	1368,42	1,25	7,6	810	0,37
N° MUESTRAS REALIZADAS										18	18	18	18	18
N° MUESTRAS CONTRATADO										18	18	18	18	18

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1658287

03 de Febrero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-2	SERVICIO	VIÑA DEL MAR				
N° INFORME LABORATORIO: 1658287							CONCESIONARIA	ESVAL				
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
19-01-2026	13:55	54539-13378-5	22-01-2026	15:12	1	35_B5-2_5302_1	Amunategui 1946, Viña del Mar	26-01-2026	12:02	0,0016	0,02	<0,01
19-01-2026	14:30	54539-13378-6	22-01-2026	15:12	2	38_B5-2_5302_2	Agua Santa 2455, Viña del Mar	26-01-2026	12:05	0,0016	0,03	<0,01
19-01-2026	15:00	54539-13378-7	22-01-2026	15:12	3	39_B5-2_5302_3	Murphy 321, Viña del Mar	26-01-2026	12:09	<0,0006	0,24	<0,01
20-01-2026	13:00	54539-13439-5	22-01-2026	15:12	4	41_B5-2_5302_4	Alonso de Ercilla 795, Viña del Mar	26-01-2026	12:43	0,0016	0,03	<0,01
20-01-2026	13:45	54539-13439-6	22-01-2026	15:12	5	43_B5-2_5302_5(L)	Irene Frei 106, Viña del Mar	26-01-2026	12:46	0,0027	0,03	<0,01
20-01-2026	14:15	54539-13439-7	22-01-2026	15:12	6	45_B5-2_5302_6(L)	Av. Viña del Mar 930, Viña del Mar	26-01-2026	12:49	0,0018	0,05	<0,01
21-01-2026	12:35	54539-13440-5	22-01-2026	15:12	7	48_B5-2_5302_7	Av. La Paz 549, Viña del Mar	26-01-2026	13:04	0,0023	0,08	<0,01
21-01-2026	13:35	54539-13440-6	22-01-2026	15:12	8	50_B5-2_5302_8	Errazuriz 670, Viña del Mar	26-01-2026	13:07	0,0017	0,03	<0,01
21-01-2026	14:20	54539-13440-7	22-01-2026	15:12	9	51_B5-2_5302_9(L)	Cancha Rayada 479, Viña del Mar	26-01-2026	13:16	0,0019	0,04	<0,01
22-01-2026	8:10	54539-13441-1	22-01-2026	15:12	10	54_B5-2_5302_10	Laderas 2766, Viña del Mar	26-01-2026	13:25	0,002	0,03	<0,01
22-01-2026	8:30	54539-13441-2	22-01-2026	15:12	11	55_B5-2_5302_11(L)	Viana 475, Viña del Mar	26-01-2026	13:28	<0,0006	0,02	<0,01
22-01-2026	8:50	54539-13441-3	22-01-2026	15:12	12	57_B5-2_5302_12	Limache 2321, Viña del Mar	26-01-2026	13:31	<0,0006	0,11	0,01
26-01-2026	13:30	54539-13707-5	27-01-2026	14:43	13	59_B5-2_5302_13	Poniente 61, Viña del Mar	29-01-2026	21:00	<0,0006	<0,008	<0,01
26-01-2026	13:50	54539-13707-6	27-01-2026	14:43	14	61_B5-2_5302_14	Poniente 510, Viña del Mar	29-01-2026	21:00	<0,0006	0,023	<0,01
26-01-2026	14:20	54539-13707-7	27-01-2026	14:43	15	64_B5-2_5302_15	Los Fresnos 276, Viña del mar	29-01-2026	21:00	<0,0006	0,061	<0,01
27-01-2026	8:00	54539-13774-1	27-01-2026	14:43	16	65_B5-2_5302_16	Isla Picton 280; Viña del Mar	29-01-2026	21:00	0,0017	0,13	<0,01
27-01-2026	8:30	54539-13774-2	27-01-2026	14:43	17	68_B5-2_5302_17	Oriente 1021, Viña del Mar	29-01-2026	21:00	<0,0006	0,032	<0,01
27-01-2026	8:50	54539-13774-3	27-01-2026	14:43	18	69_B5-2_5302_18	Av. Jorge Montt 1700, Viña del Mar	29-01-2026	21:00	<0,0006	<0,008	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										18	18	18
N° MUESTRAS CONTRATADO										18	18	18

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 2 de 4

Informe N° 1658287

03 de Febrero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2		SERVICIO VIÑA DEL MAR								
N° INFORME LABORATORIO: 1658287					CONCESIONARIA		ESVAL								
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO							
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)	
19-01-2026	13:55	54539-13378-5	22-01-2026	15:12	1	35_B5-2_5302_1	Amunategui 1946, Viña del Mar	24-01-2026	3:09	31,4	206,9	26-01-2026	10:00	424	
19-01-2026	14:30	54539-13378-6	22-01-2026	15:12	2	38_B5-2_5302_2	Agua Santa 2455, Viña del Mar	24-01-2026	3:31	31,1	192,7	26-01-2026	10:00	434	
19-01-2026	15:00	54539-13378-7	22-01-2026	15:12	3	39_B5-2_5302_3	Murphy 321, Viña del Mar	24-01-2026	3:53	50,4	221,9	26-01-2026	10:00	496	
20-01-2026	13:00	54539-13439-5	22-01-2026	15:12	4	41_B5-2_5302_4	Alonso de Ercilla 795, Viña del Mar	24-01-2026	7:09	26,5	197,8	26-01-2026	10:00	406	
20-01-2026	13:45	54539-13439-6	22-01-2026	15:12	5	43_B5-2_5302_5(L)	Irene Frei 106, Viña del Mar	24-01-2026	7:53	27,7	193,6	26-01-2026	10:00	478	
20-01-2026	14:15	54539-13439-7	22-01-2026	15:12	6	45_B5-2_5302_6(L)	Av. Viña del Mar 930, Viña del Mar	24-01-2026	8:15	32,3	204,3	26-01-2026	10:00	444	
21-01-2026	12:35	54539-13440-5	22-01-2026	15:12	7	48_B5-2_5302_7	Av. La Paz 549, Viña del Mar	24-01-2026	12:16	27,7	196,9	26-01-2026	10:00	449	
21-01-2026	13:35	54539-13440-6	22-01-2026	15:12	8	50_B5-2_5302_8	Errazuriz 670, Viña del Mar	24-01-2026	13:38	24	183,5	26-01-2026	10:00	424	
21-01-2026	14:20	54539-13440-7	22-01-2026	15:12	9	51_B5-2_5302_9(L)	Cancha Rayada 479, Viña del Mar	24-07-2026	12:59	25,8	185,4	26-01-2026	10:00	446	
22-01-2026	8:10	54539-13441-1	22-01-2026	15:12	10	54_B5-2_5302_10	Laderas 2766, Viña del Mar	24-01-2026	13:43	26,3	196,5	26-01-2026	10:00	402	
22-01-2026	8:30	54539-13441-2	22-01-2026	15:12	11	55_B5-2_5302_11(L)	Viana 475, Viña del Mar	24-01-2026	14:05	48	226,8	26-01-2026	10:00	459	
22-01-2026	8:50	54539-13441-3	22-01-2026	15:12	12	57_B5-2_5302_12	Limache 2321, Viña del Mar	24-01-2026	14:27	49,8	228,8	26-01-2026	10:00	450	
26-01-2026	13:30	54539-13707-5	27-01-2026	14:43	13	59_B5-2_5302_13	Poniente 61, Viña del Mar	28-01-2026	2:01	56,6	258,4	30-01-2026	10:00	4845	
26-01-2026	13:50	54539-13707-6	27-01-2026	14:43	14	61_B5-2_5302_14	Poniente 510, Viña del Mar	28-01-2026	2:03	57,3	252,2	30-01-2026	10:00	470	
26-01-2026	14:20	54539-13707-7	27-01-2026	14:43	15	64_B5-2_5302_15	Los Fresnos 276, Viña del mar	28-01-2026	2:45	54,8	248,8	30-01-2026	10:00	474	
27-01-2026	8:00	54539-13774-1	27-01-2026	14:43	16	65_B5-2_5302_16	Isla Picton 280; Viña del Mar	28-01-2026	7:07	23,8	209,1	30-01-2026	10:00	416	
27-01-2026	8:30	54539-13774-2	27-01-2026	14:43	17	68_B5-2_5302_17	Oriente 1021, Viña del Mar	28-01-2026	3:07	52	267,6	30-01-2026	10:00	458	
27-01-2026	8:50	54539-13774-3	27-01-2026	14:43	18	69_B5-2_5302_18	Av. Jorge Montt 1700, Viña del Mar	28-01-2026	3:29	51,2	248,7	30-01-2026	10:00	540	
N° MUESTRAS REALIZADAS										18	18	-	-	18	
N° MUESTRAS CONTRATADO										18	18	-	-	18	

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1658287

03 de Febrero de 2026

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 4 de 4

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Algarrobo Norte							
N° INFORME LABORATORIO: 1658289							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código SSS punto de muestreo	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
07-01-2026	11:00	54539-13184-5	07-01-2026	16:39	07-01-2026	11:00	1	134_B5-3_5908_1	Eduardo Barrios 330, Algarrobo Norte	1684,803	1,39	7,8	1510	0,23
07-01-2026	11:20	54539-13184-6	07-01-2026	16:39	07-01-2026	11:20	2	135_B5-3_5908_2 (L)	Vicente Perez Rosales 83, Algarrobo Norte	806,809	0,56	7,9	1530	0,36
08-01-2026	10:40	54539-13292-5	08-01-2026	17:20	08-01-2026	10:40	3	136_B5-3_5908_3	Joaquin Edwards Bello 173, Algarrobo Norte	2141,41	0,8	7,9	1500	0,24
08-01-2026	11:00	54539-13292-6	08-01-2026	17:20	08-01-2026	11:00	4	138_B-5_5908_4	camino Mirasol 2000, Algarrobo Norte	51095,25	0,88	8	1510	0,22
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1658289
13 de Enero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Algarrobo Norte						
N° INFORME LABORATORIO: 1658289					CONCESIONARIA: ESVAL								
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO					
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SSS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)	
07-01-2026	11:00	54539-13184-5	07-01-2026	16:39	1	134_B5-3_5908_1	Eduardo Barrios 330, Algarrobo Norte	08-01-2026	12:36	0,0008	<0,008	<0,01	
07-01-2026	11:05	54539-13191-1	07-01-2026	16:39	1	blanco de campo A	Eduardo Barrios 330, Algarrobo Norte	08-01-2026	12:38	<0,0006	<0,008	<0,01	
07-01-2026	11:05	54539-13191-2	07-01-2026	16:39	1	blanco de campo B2	Eduardo Barrios 330, Algarrobo Norte	08-01-2026	12:40	<0,0006	<0,008	<0,01	
07-01-2026	11:05	54539-13191-3	07-01-2026	16:39	1	blanco de campo B1	Eduardo Barrios 330, Algarrobo Norte	08-01-2026	12:42	<0,0006	<0,008	<0,01	
07-01-2026	11:20	54539-13184-6	07-01-2026	16:39	2	135_B5-3_5908_2 (L)	Vicente Perez Rosales 83, Algarrobo Norte	08-01-2026	12:44	<0,0006	0,02	<0,01	
08-01-2026	10:40	54539-13292-5	08-01-2026	17:20	3	136_B5-3_5908_3	Joaquin Edwars Bello 173, Algarrobo Norte	09-01-2025	11:33	0,005	<0,008	<0,01	
08-01-2026	11:00	54539-13292-6	08-01-2026	17:20	4	138_B-5_5908_4	camino Mirasol 2000, Algarrobo Norte	09-01-2025	11:36	0,0045	0,02	<0,01	
N° MUESTRAS REALIZADAS										7	7	7	
N° MUESTRAS CONTRATADO										7	7	7	

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Algarrobo Norte							
N° INFORME LABORATORIO: 1658289					CONCESIONARIA: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SSS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
07-01-2026	11:00	54539-13184-5	07-01-2026	16:39	1	134_B5-3_5908_1	Eduardo Barrios 330, Algarrobo Norte	07-01-2026	18:00	190,2	393,8	08-01-2026	11:00	880,00
07-01-2026	11:05	54539-13191-1	07-01-2026	16:39	1	blanco de campo A	Eduardo Barrios 330, Algarrobo Norte	07-01-2026	18:21	<0,06	<0,13	08-01-2026	11:00	<1,41
07-01-2026	11:05	54539-13191-2	07-01-2026	16:39	1	blanco de campo B2	Eduardo Barrios 330, Algarrobo Norte	07-01-2026	18:42	<0,06	<0,13	08-01-2026	11:00	<1,41
07-01-2026	11:05	54539-13191-3	07-01-2026	16:39	1	blanco de campo B1	Eduardo Barrios 330, Algarrobo Norte	07-01-2026	19:04	<0,06	<0,13	08-01-2026	11:00	<1,41
07-01-2026	11:20	54539-13184-6	07-01-2026	16:39	2	135_B5-3_5908_2 (L)	Vicente Perez Rosales 83, Algarrobo Norte	07-01-2026	19:24	186,9	373,2	08-01-2026	11:00	1410,00
08-01-2026	10:40	54539-13292-5	08-01-2026	17:20	3	136_B5-3_5908_3	Joaquin Edwars Bello 173, Algarrobo Norte	08-01-2026	18:10	182,2	386,7	09-01-2026	12:00	908,00
08-01-2026	11:00	54539-13292-6	08-01-2026	17:20	4	138_B-5_5908_4	camino Mirasol 2000, Algarrobo Norte	08-01-2026	18:31	195,3	392,8	09-01-2026	12:00	792,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										7	7	-	-	7
N° MUESTRAS CONTRATADO										7	7	-	-	7

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 3 de 3

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Físicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Mirasol de Algarrobo							
N° INFORME LABORATORIO: 1658291							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductivida d Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
07-01-2026	9:30	54539-13184-1	07-01-2026	16:39	07-01-2026	9:30	1	128_B5-3_5708_1	Arturo Prat 201, Mirasol de Algarrobo	438,9	0,82	7,5	1570	1,24
07-01-2026	9:50	54539-13184-2	07-01-2026	16:39	07-01-2026	9:50	2	131_B5-3_5708_2	Av. Mirasol 61, Mirasol de Algarrobo	1218,1	0,62	7,6	1540	0,85
08-01-2025	9:20	54539-13292-1	08-01-2026	17:20	08-01-2025	9:20	3	132_B5-3_5708_3	Av. Mirasol 499, Mirasol de Algarrobo	778,508	0,75	7,5	1530	0,33
08-01-2025	9:40	54539-13292-2	08-01-2026	17:20	08-01-2025	9:40	4	133_B5_3_5708_4	Buenos Aires 219, Mirasol de Algarrobo	1230,05	1,02	7,6	1500	0,35
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1658291

13 de Enero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Mirasol de Algarrobo						
N° INFORME LABORATORIO: 1658291							CONCESIONARIA: ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO					
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)	
07-01-2026	9:30	54539-13184-1	07-01-2026	16:39	1	128_B5-3_5708_1	Arturo Prat 201, Mirasol de Algarrobo	08-01-2026	12:15	<0,0006	0,09	<0,01	
07-01-2026	9:50	54539-13184-2	07-01-2026	16:39	2	131_B5-3_5708_2	Av. Mirasol 61, Mirasol de Algarrobo	08-01-2026	12:18	<0,0006	<0,008	<0,01	
08-01-2025	9:20	54539-13292-1	08-01-2026	17:20	3	132_B5-3_5708_3	Av. Mirasol 499, Mirasol de Algarrobo	09-01-2026	11:15	0,005	0,03	<0,01	
08-01-2025	9:40	54539-13292-2	08-01-2026	17:20	4	133_B5_3_5708_4	Buenos Aires 219, Mirasol de Algarrobo	09-01-2026	11:18	0,0061	0,02	<0,01	
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Mirasol de Algarrobo							
N° INFORME LABORATORIO: 1658291							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
07-01-2026	9:30	54539-13184-1	07-01-2026	16:39	1	128_B5-3_5708_1	Arturo Prat 201, Mirasol de Algarrobo	07-01-2026	22:00	189,2	416,2	08-01-2026	11:00	932,00
07-01-2026	9:50	54539-13184-2	07-01-2026	16:39	2	131_B5-3_5708_2	Av. Mirasol 61, Mirasol de Algarrobo	07-01-2026	22:21	205,9	401,9	08-01-2026	11:00	884,00
08-01-2025	9:20	54539-13292-1	08-01-2026	17:20	3	132_B5-3_5708_3	Av. Mirasol 499, Mirasol de Algarrobo	08-01-2026	21:10	187,6	393,9	09-01-2026	8:30	844,00
08-01-2025	9:40	54539-13292-2	08-01-2026	17:20	4	133_B5_3_5708_4	Buenos Aires 219, Mirasol de Algarrobo	08-01-2026	21:31	200	375,1	09-01-2026	8:30	916,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


Página 2 de 3

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Físicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Brisas de Mirasol							
N° INFORME LABORATORIO: 1658293							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código SIS punto de muestreo	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
07-01-2026	10:15	54539-13184-3	07-01-2026	16:39	07-01-2026	10:15	1	139_B5-3_5912_1	Las Dalias 6, Brisas de Mirasol	2071,535	1,12	7,8	1520	0,45
07-01-2026	10:35	54539-13184-4	07-01-2026	16:39	07-01-2026	10:35	2	140_B5-3_5912_2	Camino Mirasol 2999, Brisas de Mirasol	11834,135	1,44	7,7	1520	1,16
08-01-2026	10:00	54539-13292-3	08-01-2026	17:20	08-01-2026	10:00	3	141_B5-3_5912_3 (L)	Las parcelas 71, Brisas de Mirasol	3425,39	1,32	7,8	1480	0,94
08-01-2026	10:20	54539-13292-4	08-01-2026	17:20	08-01-2026	10:20	4	143_B5-3_5912_4	Aries 9, Brisas de Mirasol	1172,459	1,26	7,8	1490	0,35
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1658293

13 de Enero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3	SERVICIO: Brisas de Mirasol	CONCESIONARIA: ESVAL					
N° INFORME LABORATORIO: 1658293												
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
07-01-2026	10:15	54539-13184-3	07-01-2026	16:39	1	139_B5-3_5912_1	Las Dalias 6, Brisas de Mirasol	08-01-2026	12:42	<0,0006	<0,008	<0,01
07-01-2026	10:35	54539-13184-4	07-01-2026	16:39	2	140_B5-3_5912_2	Camino Mirasol 2999, Brisas de Mirasol	08-01-2026	12:44	<0,0006	0,019	<0,01
08-01-2026	10:00	54539-13292-3	08-01-2026	17:20	3	141_B5-3_5912_3 (L)	Las parcelas 71, Brisas de Mirasol	09-01-2026	11:27	0,0053	0,04	0,01
08-01-2026	10:20	54539-13292-4	08-01-2026	17:20	4	143_B5-3_5912_4	Aries 9, Brisas de Mirasol	09-01-2026	11:30	0,0053	<0,008	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3	SERVICIO: Brisas de Mirasol									
N° INFORME LABORATORIO: 1658293						CONCESIONARIA: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO							
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)	
07-01-2026	10:15	54539-13184-3	07-01-2026	16:39	1	139_B5-3_5912_1	Las Dalias 6, Brisas de Mirasol	07-01-2026	20:00	189,9	394,7	08-01-2026	11:00	948,00	
07-01-2026	10:35	54539-13184-4	07-01-2026	16:39	2	140_B5-3_5912_2	Camino Mirasol 2999, Brisas de Mirasol	07-01-2026	20:22	196,2	430	08-01-2026	11:00	936,00	
08-01-2026	10:00	54539-13292-3	08-01-2026	17:20	3	141_B5-3_5912_3 (L)	Las parcelas 71, Brisas de Mirasol	08-01-2026	18:40	185,3	400,6	09-01-2026	8:30	824,00	
08-01-2026	10:20	54539-13292-4	08-01-2026	17:20	4	143_B5-3_5912_4	Aries 9, Brisas de Mirasol	08-01-2026	19:01	186,1	377,2	09-01-2026	8:30	900,00	
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4	
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4	

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Isla Negra							
N° INFORME LABORATORIO: 1658295							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código SSS punto de muestreo	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
07-01-2026	12:55	54539-13184-9	07-01-2026	16:39	07-01-2026	12:55	1	119_B5-3_5325_1	Av. Isidoro Dubournass 7733, Isla Negra	319,155	1,2	7,6	1500	0,43
07-01-2026	13:15	54539-13184-10	07-01-2026	16:39	07-01-2026	13:15	2	120_B5-3_5325_2	Av. Central s/n Casa 21-A, Isla Negra	401,95	1,17	7,5	1500	0,76
08-01-2026	12:45	54539-13292-9	08-01-2025	17:20	08-01-2026	12:45	3	121_B5-3_5325_3	Av. Isidoro Dubournass 4100, Isla Negra	3292,371	0,94	7,7	1480	0,24
08-01-2026	13:05	54539-13292-10	08-01-2025	17:20	08-01-2026	13:05	4	122_B5-3_5325_4	Lomas Linda 0901, Isla Negra	327,232	0,69	7,8	1490	0,56
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1658295

13 de Enero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-3	SERVICIO: Isla Negra					
N° INFORME LABORATORIO: 1658295						CONCESIONARIA: ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
07-01-2026	12:55	54539-13184-9	07-01-2026	16:39	1	119_B5-3_5325_1	Av. Isidoro Dubournass 7733, Isla Negra	08-01-2026	12:38	<0,0006	<0,008	<0,01
07-01-2026	13:15	54539-13184-10	07-01-2026	16:39	2	120_B5-3_5325_2	Av. Central s/n Casa 21-A, Isla Negra	08-01-2026	12:40	<0,0006	0,013	<0,01
08-01-2026	12:45	54539-13292-9	08-01-2025	17:20	3	121_B5-3_5325_3	Av. Isidoro Dubournass 4100, Isla Negra	09-01-2026	11:45	0,0039	0,03	<0,01
08-01-2026	13:05	54539-13292-10	08-01-2025	17:20	4	122_B5-3_5325_4	Lomas Linda 0901, Isla Negra	09-01-2026	11:48	0,005	0,01	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Isla Negra							
N° INFORME LABORATORIO: 1658295					CONCESIONARIA: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
07-01-2026	12:55	54539-13184-9	07-01-2026	16:39	1	119_B5-3_5325_1	Av. Isidoro Dubournass 7733, Isla Negra	07-01-2026	20:44	214,1	379,9	08-01-2026	11:00	860,00
07-01-2026	13:15	54539-13184-10	07-01-2026	16:39	2	120_B5-3_5325_2	Av. Central s/n Casa 21-A, Isla Negra	07-01-2026	21:03	190,8	373,9	08-01-2026	11:00	844,00
08-01-2026	12:45	54539-13292-9	08-01-2025	17:20	3	121_B5-3_5325_3	Av. Isidoro Dubournass 4100, Isla Negra	08-01-2026	20:00	196,8	426,8	09-01-2026	8:30	848,00
08-01-2026	13:05	54539-13292-10	08-01-2025	17:20	4	122_B5-3_5325_4	Lomas Linda 0901, Isla Negra	08-01-2026	20:21	196,4	398,3	09-01-2026	8:30	940,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Fisicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


Página 2 de 3

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Físicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Punta de Tralca							
N° INFORME LABORATORIO: 1658297							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código SSS punto de muestreo	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
07-01-2026	12:05	54539-13184-7	07-01-2026	16:39	07-01-2026	12:05	1	123_B5-3_5326_1	Av. Punta de Tralca 199, Parcela 27; punta de Tralca	7307,783	0,94	7,8	1520	0,24
07-01-2026	12:35	54539-13184-8	07-01-2026	16:39	07-01-2026	12:35	2	124_B5-3_5326_2	Av. Punta de Tralca 15, Punta de Tralca	1739,01	1,17	7,6	1500	0,20
08-01-2026	12:00	54539-13292-7	08-01-2026	17:20	08-01-2026	12:00	3	125_B5-3_5326_3	Los Cardenales 10, Punta de Tralca	39,2	0,86	7,7	1490	0,23
08-01-2026	12:25	54539-13292-8	08-01-2026	17:20	08-01-2026	12:25	4	127_B5-3_5326_4	Calle uno, sitio 3, Punta de Tralca	3159,593	0,91	7,6	1480	0,20
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1658297

13 de Enero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-3	SERVICIO:	Punta de Tralca					15 de Enero de 2026		
N° INFORME LABORATORIO: 1658297						CONCESIONARIA: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO							
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SSS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)			
07-01-2026	12:05	54539-13184-7	07-01-2026	16:39	1	123_B5-3_5326_1	Av. Punta de Tralca 199, Parcela 27; punta de Tralca	08-01-2026	12:30	<0,0006	<0,008	<0,01			
07-01-2026	12:35	54539-13184-8	07-01-2026	16:39	2	124_B5-3_5326_2	Av. Punta de Tralca 15, Punta de Tralca	08-01-2026	12:32	<0,006	<0,008	<0,01			
08-01-2026	12:00	54539-13292-7	08-01-2026	17:20	3	125_B5-3_5326_3	Los Cardenales 10, Punta de Tralca	09-01-2026	11:39	0,0055	<0,008	<0,01			
08-01-2026	12:25	54539-13292-8	08-01-2026	17:20	4	127_B5-3_5326_4	Calle uno, sitio 3, Punta de Tralca	09-01-2026	11<.42	0,0056	<0,008	<0,01			
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4			
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4			

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-3	SERVICIO:	Punta de Tralca						
N° INFORME LABORATORIO: 1658297					CONCESIONARIA: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SSS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
07-01-2026	12:05	54539-13184-7	07-01-2026	16:39	1	123_B5-3_5326_1	Av. Punta de Tralca 199, Parcela 27; punta de Tralca	07-01-2026	22:41	183,4	376,2	08-01-2026	11:00	876,00
07-01-2026	12:35	54539-13184-8	07-01-2026	16:39	2	124_B5-3_5326_2	Av. Punta de Tralca 15, Punta de Tralca	07-01-2026	23:02	194,7	380,4	08-01-2026	11:00	916,00
08-01-2026	12:00	54539-13292-7	08-01-2026	17:20	3	125_B5-3_5326_3	Los Cardenales 10, Punta de Tralca	08-01-2026	21:52	185,4	380,2	09-01-2026	12:00	780,00
08-01-2026	12:25	54539-13292-8	08-01-2026	17:20	4	127_B5-3_5326_4	Calle uno, sitio 3, Punta de Tralca	08-01-2026	22:12	185,3	391	09-01-2026	12:00	930,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Físicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-1	SERVICIO		LOS MOLLES							
N° INFORME LABORATORIO: 1661684							CONCESIONARIA								ESSSI	
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)		
09-02-2026	10:07	54539-14161-1	12-02-2026	14:00	09-02-2026	10:07	1	1_B5-1_5909_1	Pasaje Las Piscinas 37, Los Molles	546,389	0,67	6,2	1740	0,35		
09-02-2026	11:10	54539-14161-2	12-02-2026	14:00	09-02-2026	11:10	2	13_B5-1_5909_2	Gabriela Mistral Manzana 32, sitio 2, Los Molles	283,568	0,8	5,9	1750	0,18		
10-02-2026	10:00	54539-14162-1	12-02-2026	14:00	10-02-2026	10:00	3	31_B5-1_5909_3	Calle Irene 1541, Los Molles	627,01	0,56	6,9	1760	0,48		
10-02-2026	10:35	54539-14162-2	12-02-2026	14:00	10-02-2026	10:35	4	38_B5-1_5909_4	Av. Los Pescadores 726, Los Molles	841,91	0,42	6,6	1810	0,23		
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4		
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4		

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1661684

23 de Febrero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1	SERVICIO LOS MOLLES						
N° INFORME LABORATORIO: 1661684						CONCESIONARIA ESSSI						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
09-02-2026	10:07	54539-14161-1	12-02-2026	14:00	1	1_B5-1_5909_1	Pasaje Las Piscinas 37, Los Molles	16-02-2026	20:00	<0,0006	0,12	<0,01
09-02-2026	11:10	54539-14161-2	12-02-2026	14:00	2	13_B5-1_5909_2	Gabriela Mistral Manzana 32, sitio 2, Los Molles	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	<0,01
10-02-2026	10:00	54539-14162-1	12-02-2026	14:00	3	31_B5-1_5909_3	Calle Irene 1541, Los Molles	16-02-2026	20:00	<0,0006	0,14	<0,01
10-02-2026	10:35	54539-14162-2	12-02-2026	14:00	4	38_B5-1_5909_4	Av. Los Pescadores 726, Los Molles	16-02-2026	20:00	<0,0006	0,07	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO LOS MOLLES							
N° INFORME LABORATORIO: 1661684							CONCESIONARIA ESSSI							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
09-02-2026	10:07	54539-14161-1	12-02-2026	14:00	1	1_B5-1_5909_1	Pasaje Las Piscinas 37, Los Molles	13-02-2026	23:29	476,8	17,9	12-02-2026	17:00	1120
09-02-2026	11:10	54539-14161-2	12-02-2026	14:00	2	13_B5-1_5909_2	Gabriela Mistral Manzana 32, sitio 2, Los Molles	14-02-2026	0:13	515,9	24,3	12-02-2026	17:00	1040
10-02-2026	10:00	54539-14162-1	12-02-2026	14:00	3	31_B5-1_5909_3	Calle Irene 1541, Los Molles	13-02-2026	18:24	495,5	17,8	12-02-2026	17:00	1025
10-02-2026	10:35	54539-14162-2	12-02-2026	14:00	4	38_B5-1_5909_4	Av. Los Pescadores 726, Los Molles	13-02-2026	19:07	527,4	18,2	12-02-2026	17:00	1130
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


Página 2 de 3

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.
4. Este informe anula y reemplaza al informe N°1661008, debido a que no se visualiza correctamente un campo.

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Físicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO CACHAGUA							
N° INFORME LABORATORIO: 1661207							CONCESIONARIA ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
09-02-2026	16:25	54539-14161-9	12-02-2026	14:00	09-02-2026	16:25	1	6_B5-1_5321_1(L)	Calle Del Agua 6, Cachagua	2624,761	1,47	6,7	810	0,32
09-02-2026	17:15	54539-14161-10	12-02-2026	14:00	09-02-2026	17:15	2	7_B5-1_5321_2(L)	Av. Del Mar 355, Cachagua	5402,809	1,65	6,6	810	0,25
10-02-2026	14:13	54539-14162-7	12-02-2026	14:00	10-02-2026	14:13	3	8_B5-1_5321_3	Los Maitenes 794, Cachagua	734,746	1,15	6,6	820	0,24
10-02-2026	14:35	54539-14162-8	12-02-2026	14:00	10-02-2026	14:35	4	9_B5-1_5321_4(L)	Quebracho 357, Cachagua	1229,25	1,18	6,7	820	0,35
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1661207

18 de Febrero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1	SERVICIO CACHAGUA						
N° INFORME LABORATORIO: 1661207						CONCESIONARIA ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
09-02-2026	16:25	54539-14161-9	12-02-2026	14:00	1	6_B5-1_5321_1(L)	Calle Del Agua 6, Cachagua	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	<0,01
09-02-2026	17:15	54539-14161-10	12-02-2026	14:00	2	7_B5-1_5321_2(L)	Av. Del Mar 355, Cachagua	16-02-2026	20:00	<0,0006	0,03	<0,01
10-02-2026	14:13	54539-14162-7	12-02-2026	14:00	3	8_B5-1_5321_3	Los Maitenes 794, Cachagua	16-02-2026	20:00	<0,0006	0,03	<0,01
10-02-2026	14:35	54539-14162-8	12-02-2026	14:00	4	9_B5-1_5321_4(L)	Quebracho 357, Cachagua	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO CACHAGUA							
N° INFORME LABORATORIO: 1661207							CONCESIONARIA ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
09-02-2026	16:25	54539-14161-9	12-02-2026	14:00	1	6_B5-1_5321_1(L)	Calle Del Agua 6, Cachagua	14-02-2026	3:09	50,7	209,7	12-02-2026	17:00	450
09-02-2026	17:15	54539-14161-10	12-02-2026	14:00	2	7_B5-1_5321_2(L)	Av. Del Mar 355, Cachagua	14-02-2026	3:31	50,2	223,1	12-02-2026	17:00	464
10-02-2026	14:13	54539-14162-7	12-02-2026	14:00	3	8_B5-1_5321_3	Los Maitenes 794, Cachagua	13-02-2026	20:57	48,2	205,4	12-02-2026	17:00	170
10-02-2026	14:35	54539-14162-8	12-02-2026	14:00	4	9_B5-1_5321_4(L)	Quebracho 357, Cachagua	13-02-2026	21:18	53,2	201,7	12-02-2026	17:00	491
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


Página 2 de 3

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Fisicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO LA LAGUNA							
N° INFORME LABORATORIO: 1661209							CONCESIONARIA ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
09-02-2026	15:10	54539-14161-7	12-02-2026	14:00	09-02-2026	15:10	1	10_B5-1_5322_1	Los Alerces 1509, La Laguna	1537,928	1,6	6,6	820	0,38
09-02-2026	15:40	54539-14161-8	12-02-2026	14:00	09-02-2026	15:40	2	11_B5-1_5322_2	Los Tilos 919, La Laguna	2237,974	1,28	6,6	820	0,22
10-02-2026	15:15	54539-14162-9	12-02-2026	14:00	10-02-2026	15:15	3	12_B5-1_5322_3(L)	Los Gladiolos 1698, La Laguna	6,785	1,48	6,7	820	0,49
10-02-2026	15:50	54539-14162-10	12-02-2026	14:00	10-02-2026	15:50	4	13_B5-1_5322_4	Los Claveles 961, La Laguna	548,15	1,75	6,7	820	0,31
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1661209

18 de Febrero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1	SERVICIO	LA LAGUNA					
N° INFORME LABORATORIO: 1661209					CONCESIONARIA		ESVAL					
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
09-02-2026	15:10	54539-14161-7	12-02-2026	14:00	1	10_B5-1_5322_1	Los Alerces 1509, La Laguna	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	<0,01
09-02-2026	15:40	54539-14161-8	12-02-2026	14:00	2	11_B5-1_5322_2	Los Tilos 919, La Laguna	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	<0,01
10-02-2026	15:15	54539-14162-9	12-02-2026	14:00	3	12_B5-1_5322_3(L)	Los Gladiolos 1698, La Laguna	16-02-2026	20:00	<0,0006	0,012	<0,01
10-02-2026	15:50	54539-14162-10	12-02-2026	14:00	4	13_B5-1_5322_4	Los Claveles 961, La Laguna	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO LA LAGUNA							
N° INFORME LABORATORIO: 1661209							CONCESIONARIA ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
09-02-2026	15:10	54539-14161-7	12-02-2026	14:00	1	10_B5-1_5322_1	Los Alerces 1509, La Laguna	14-02-2026	2:24	53,5	212,9	12-02-2026	17:00	514
09-02-2026	15:40	54539-14161-8	12-02-2026	14:00	2	11_B5-1_5322_2	Los Tilos 919, La Laguna	14-02-2026	2:46	54,1	211,8	12-02-2026	17:00	454
10-02-2026	15:15	54539-14162-9	12-02-2026	14:00	3	12_B5-1_5322_3(L)	Los Gladiolos 1698, La Laguna	13-02-2026	21:40	52,6	215,3	12-02-2026	17:00	460
10-02-2026	15:50	54539-14162-10	12-02-2026	14:00	4	13_B5-1_5322_4	Los Claveles 961, La Laguna	13-02-2026	22:02	55,9	225,6	12-02-2026	17:00	470
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Físicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-1	SERVICIO ZAPALLAR							
N° INFORME LABORATORIO: 1661211							CONCESIONARIA ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
09-02-2026	13:55	54539-14161-5	12-02-2026	14:00	09-02-2026	13:55	1	2_B5-1_5320_1(L)	28 de Marzo 155, Zapallar	20,48278	0,99	6,6	820	0,44
09-02-2026	14:30	54539-14161-6	12-02-2026	14:00	09-02-2026	14:30	2	3_B5-1_5320_2	Av. Zapallar 1254, Zapallar	46649,7	0,99	6,7	830	0,38
10-02-2026	12:45	54539-14162-5	12-02-2026	14:00	10-02-2026	12:45	3	4_B5-1_5320_3(L)	Benito del Villar 84, Zapallar	88,6738	1,25	6,8	820	0,36
10-02-2026	13:30	54539-14162-6	12-02-2026	14:00	10-02-2026	13:30	4	5_B5-1_5320_4	Ruta E-30-F 2760, Zapallar	12705,23	1,13	6,6	830	0,27
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1661211

18 de Febrero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO ZAPALLAR					
N° INFORME LABORATORIO: 1661211							CONCESIONARIA ESVAL					
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
09-02-2026	13:55	54539-14161-5	12-02-2026	14:00	1	2_B5-1_5320_1(L)	28 de Marzo 155, Zapallar	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	<0,01
09-02-2026	14:30	54539-14161-6	12-02-2026	14:00	2	3_B5-1_5320_2	Av. Zapallar 1254, Zapallar	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	<0,01
10-02-2026	12:45	54539-14162-5	12-02-2026	14:00	3	4_B5-1_5320_3(L)	Benito del Villar 84, Zapallar	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	<0,01
10-02-2026	13:30	54539-14162-6	12-02-2026	14:00	4	5_B5-1_5320_4	Ruta E-30-F 2760, Zapallar	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO ZAPALLAR							
N° INFORME LABORATORIO: 1661211							CONCESIONARIA		ESVAL					
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
09-02-2026	13:55	54539-14161-5	12-02-2026	14:00	1	2_B5-1_5320_1(L)	28 de Marzo 155, Zapallar	14-01-2026	1:41	57,8	222,5	12-02-2026	17:00	464
09-02-2026	14:30	54539-14161-6	12-02-2026	14:00	2	3_B5-1_5320_2	Av. Zapallar 1254, Zapallar	14-02-2026	2:02	53,4	218,1	12-02-2026	17:00	478
10-02-2026	12:45	54539-14162-5	12-02-2026	14:00	3	4_B5-1_5320_3(L)	Benito del Villar 84, Zapallar	13-02-2026	20:13	50,8	195,9	12-02-2026	17:00	488
10-02-2026	13:30	54539-14162-6	12-02-2026	14:00	4	5_B5-1_5320_4	Ruta E-30-F 2760, Zapallar	13-02-2026	20:35	51,8	217,7	12-02-2026	17:00	468
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO PAPUDO							
N° INFORME LABORATORIO: 1661213							CONCESIONARIA ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
09-02-2026	12:40	54539-14161-3	12-02-2026	14:00	09-02-2026	12:40	1	14_B5-1_5405_1	Av. Marítima 620, Papudo	83894,91	1,44	6,6	810	0,48
09-02-2026	13:10	54539-14161-4	12-02-2026	14:00	09-02-2026	13:10	2	15_B5-1_5405_2	Av. Los Pescadores 12, Papudo	79,48829	1,45	6,6	820	0,94
10-02-2026	11:35	54539-14162-3	12-02-2026	14:00	10-02-2026	11:35	3	16_B5-1_5405_3	El Romero s/n, Papudo	1,32895	1,08	6,6	830	0,38
10-02-2026	12:02	54539-14162-4	12-02-2026	14:00	10-02-2026	12:02	4	17_B5-1_5405_4(L)	Diagonal Chacabuco 481, Papudo	614,147	1,12	6,7	830	0,29
11-02-2026	11:25	54539-14265-1	12-02-2026	14:00	11-02-2026	11:25	5	18_B5-1_5405_5	Miraflores 291, Papudo	17,922	1,23	6,6	820	0,45
11-02-2026	11:50	54539-14265-2	12-02-2026	14:00	11-02-2026	11:50	6	19_B5-1_5405_6(L)	Miraflores 12, Papudo	60,348	1,17	6,6	810	0,46
12-02-2026	9:55	54539-14266-1	12-02-2026	14:00	12-02-2026	9:55	7	20_B5-1_5405_7(L)	Arica 012, Papudo	11,5792	1,29	6,6	820	0,54
12-02-2026	10:20	54539-14266-2	12-02-2026	14:00	12-02-2026	10:20	8	21_B5-1_5405_8(L)	Orella 103, Papudo	83,83	2,07	6,6	820	0,31
N° MUESTRAS REALIZADAS										8	8	8	8	8
N° MUESTRAS CONTRATADO										8	8	8	8	8

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1661213

18 de Febrero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1	SERVICIO	PAPUDO						
N° INFORME LABORATORIO: 1661213						CONCESIONARIA		ESVAL					
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO					
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)	
09-02-2026	12:40	54539-14161-3	12-02-2026	14:00	1	14_B5-1_5405_1	Av. Marítima 620, Papudo	16-02-2026	20:00	<0,0006	0,043	0,01	
09-02-2026	13:10	54539-14161-4	12-02-2026	14:00	2	15_B5-1_5405_2	Av. Los Pescadores 12, Papudo	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	0,02	
10-02-2026	11:35	54539-14162-3	12-02-2026	14:00	3	16_B5-1_5405_3	El Romero s/n, Papudo	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	<0,01	
10-02-2026	12:02	54539-14162-4	12-02-2026	14:00	4	17_B5-1_5405_4(L)	Diagonal Chacabuco 481, Papudo	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	<0,01	
11-02-2026	11:25	54539-14265-1	12-02-2026	14:00	5	18_B5-1_5405_5	Miraflores 291, Papudo	16-02-2026	20:00	<0,006	<0,008	<0,01	
11-02-2026	11:50	54539-14265-2	12-02-2026	14:00	6	19_B5-1_5405_6(L)	Miraflores 12, Papudo	16-02-2026	20:00	<0,0006	0,16	0,02	
12-02-2026	9:55	54539-14266-1	12-02-2026	14:00	7	20_B5-1_5405_7(L)	Arica 012, Papudo	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	<0,01	
12-02-2026	10:00	54539-14337-1	12-02-2026	14:00	7	Blanco de campo A	Arica 012, Papudo (A)	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	<0,01	
12-02-2026	10:00	54539-14337-2	12-02-2026	14:00	7	Blanco de campo B2	Arica 012, Papudo (B2)	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	<0,01	
12-02-2026	10:00	54539-14337-3	12-02-2026	14:00	7	Blanco de campo B1	Arica 012, Papudo (B1)	16-02-2026	20:00	<0,0006	<0,008	<0,01	
12-02-2026	10:20	54539-14266-2	12-02-2026	14:00	8	21_B5-1_5405_8(L)	Orella 103, Papudo	16-02-2026	20:00	<0,0006	0,02	<0,01	
N° MUESTRAS REALIZADAS										11	11	11	
N° MUESTRAS CONTRATADO										11	11	11	

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO: B5-1	SERVICIO		PAPUDO							
N° INFORME LABORATORIO: 1661213					CONCESIONARIA		ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
09-02-2026	12:40	54539-14161-3	12-02-2026	14:00	1	14_B5-1_5405_1	Av. Marítima 620, Papudo	14-02-2026	0:57	52,8	210,8	12-02-2026	17:00	458
09-02-2026	13:10	54539-14161-4	12-02-2026	14:00	2	15_B5-1_5405_2	Av. Los Pescadores 12, Papudo	14-02-2026	1:19	51,3	217,2	12-02-2026	17:00	464
10-02-2026	11:35	54539-14162-3	12-02-2026	14:00	3	16_B5-1_5405_3	El Romero s/n, Papudo	13-02-2026	19:29	51,5	218,6	12-02-2026	17:00	460
10-02-2026	12:02	54539-14162-4	12-02-2026	14:00	4	17_B5-1_5405_4(L)	Diagonal Chacabuco 481, Papudo	13-02-2026	19:51	53,7	197,6	12-02-2026	17:00	464
11-02-2026	11:25	54539-14265-1	12-02-2026	14:00	5	18_B5-1_5405_5	Miraflores 291, Papudo	14-02-2026	4:58	50,8	209	12-02-2026	17:00	451
11-02-2026	11:50	54539-14265-2	12-02-2026	14:00	6	19_B5-1_5405_6(L)	Miraflores 12, Papudo	14-02-2026	6:24	51,4	203,8	12-02-2026	17:00	452
12-02-2026	9:55	54539-14266-1	12-02-2026	14:00	7	20_B5-1_5405_7(L)	Arica 012, Papudo	14-02-2026	6:26	54	212,6	12-02-2026	17:00	458
12-02-2026	10:00	54539-14337-1	12-02-2026	14:00	7	Blanco de campo A	Arica 012, Papudo (A)	14-02-2026	9:00	<0,06	<0,13	12-02-2026	17:00	<1,41
12-02-2026	10:00	54539-14337-2	12-02-2026	14:00	7	Blanco de campo B2	Arica 012, Papudo (B2)	14-02-2026	9:23	<0,06	<0,13	12-02-2026	17:00	<1,41
12-02-2026	10:00	54539-14337-3	12-02-2026	14:00	7	Blanco de campo B1	Arica 012, Papudo (B1)	14-02-2026	9:44	<0,06	<0,13	12-02-2026	17:00	<1,41
12-02-2026	10:20	54539-14266-2	12-02-2026	14:00	8	21_B5-1_5405_8(L)	Orella 103, Papudo	14-02-2026	6:48	54,3	222,6	12-02-2026	17:00	496
N° MUESTRAS REALIZADAS										11	11	-	-	11
N° MUESTRAS CONTRATADO										11	11	-	-	11

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 2 de 3

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Físicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO: B5-2		SERVICIO		QUINTERO						
N° INFORME LABORATORIO: 1661215						CONCESIONARIA		ESVAL						
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
16-02-2026	10:05	54539-14414-1	19-02-2026	15:40	16-02-2026	10:05	1	22_B5-2_5108_1	Francia 818, Quintero	6094,87	1,15	6,6	790	0,20
16-02-2026	10:35	54539-14414-2	19-02-2026	15:40	16-02-2026	10:35	2	23_B5-2_5108_2(L)	Hermanos Carrera 155, Quintero	335,98	1,16	6,6	800	0,31
17-02-2026	10:10	54539-14419-1	19-02-2026	15:40	17-02-2026	10:10	3	24_B5-2_5108_3	Luis Cousiño Pasaje los cinco hermanos 1427, Quintero	1002	1,21	6,6	810	0,29
17-02-2026	10:30	54539-14419-2	19-02-2026	15:40	17-02-2026	10:30	4	26_B5-2_5108_4	Alonso de Quintero 475, Quintero	16105,9	0,57	6,7	780	1,49
18-02-2026	9:52	54539-14439-1	19-02-2026	15:40	18-02-2026	9:52	5	27_B5-2_5108_5	José Brito 2162, Quintero	848,21	0,85	6,7	780	0,32
18-02-2026	10:16	54539-14439-2	19-02-2026	15:40	18-02-2026	10:16	6	28_B5-2_5108_6	Luis Orione 459, Quintero	314,4	1,35	6,6	810	0,24
19-02-2026	9:35	54539-14441-3	19-02-2026	15:40	19-02-2026	9:35	7	29_B5-2_5108_7(L)	Republica Argentina 837, Quintero	1386,9	1,08	6,6	780	0,32
19-02-2026	9:58	54539-14441-4	19-02-2026	15:40	19-02-2026	9:58	8	30_B5-2_5108_8	Av. Normandie 2500, Quintero	20714,81	1,36	6,6	800	0,17
23-02-2026	9:35	54539-14550-1	24-02-2026	15:39	23-02-2026	9:35	9	31_B5-2_5108_9(L)	Eusebio Lillo 2790, Quintero	424,09	1,12	6,7	780	0,18
23-02-2026	10:03	54539-14550-2	24-02-2026	15:39	23-02-2026	10:03	10	32_B5-2_5108_10	Yungay 136, Quintero	620,86	1,02	6,6	790	0,19
24-02-2026	8:58	54539-14558-1	24-02-2026	15:39	24-02-2026	8:58	11	33_B5-2_5108_11(L)	Luis Cousiño 2951, Quintero	91,71	1,21	6,6	780	0,20
24-02-2026	9:15	54539-14558-2	24-02-2026	15:39	24-02-2026	9:15	12	34_B5-2_5108_12	Pasaje 2 384, Quintero	158,26	1	6,7	790	0,19
N° MUESTRAS REALIZADAS										12	12	12	12	12
N° MUESTRAS CONTRATADO										12	12	12	12	12

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 1 de 4

Informe N° 1661215

04 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-2	SERVICIO	QUINTERO				
N° INFORME LABORATORIO: 1661215							CONCESIONARIA	ESVAL				
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
16-02-2026	10:05	54539-14414-1	19-02-2026	15:40	1	22_B5-2_5108_1	Francia 818, Quintero	20-02-2026	11:48	<0,0006	<0,008	<0,01
16-02-2026	10:35	54539-14414-2	19-02-2026	15:40	2	23_B5-2_5108_2(L)	Hermanos Carrera 155, Quintero	20-02-2026	11:51	0,0016	<0,008	<0,01
17-02-2026	10:10	54539-14419-1	19-02-2026	15:40	3	24_B5-2_5108_3	Luis Cousiño Pasaje los cinco hermanos 1427, Quintero	20-02-2026	12:10	0,0009	<0,008	<0,01
17-02-2026	10:30	54539-14419-2	19-02-2026	15:40	4	26_B5-2_5108_4	Alonso de Quintero 475, Quintero	20-02-2026	12:13	0,0021	0,037	0,04
18-02-2026	9:52	54539-14439-1	19-02-2026	15:40	5	27_B5-2_5108_5	José Brito 2162, Quintero	20-02-2026	12:52	0,0021	<0,008	<0,01
18-02-2026	10:16	54539-14439-2	19-02-2026	15:40	6	28_B5-2_5108_6	Luis Orione 459, Quintero	20-02-2026	12:55	0,0012	<0,008	<0,01
19-02-2026	9:35	54539-14441-3	19-02-2026	15:40	7	29_B5-2_5108_7(L)	Republica Argentina 837, Quintero	20-02-2026	11:04	0,0022	<0,008	<0,01
19-02-2026	9:37	54539-14413-1	19-02-2026	15:40	7	blanco de campo A	Republica Argentina 837, Quintero (A)	20-02-2026	11:26	<0,0006	<0,008	<0,01
19-02-2026	9:37	54539-14413-2	19-02-2026	15:40	7	blanco de campo B2	Republica Argentina 837, Quintero (B2)	20-02-2026	11:28	<0,0006	<0,008	<0,01
19-02-2026	9:37	54539-14413-3	19-02-2026	15:40	7	blanco de campo B1	Republica Argentina 837, Quintero (B1)	20-02-2026	11:31	<0,0006	<0,008	<0,01
19-02-2026	9:58	54539-14441-4	19-02-2026	15:40	8	30_B5-2_5108_8	Av. Normandie 2500, Quintero	20-02-2026	11:07	0,0016	<0,008	<0,01
23-02-2026	9:35	54539-14550-1	24-02-2026	15:39	9	31_B5-2_5108_9(L)	Eusebio Lillo 2790, Quintero	25-02-2026	18:00	0,0022	<0,008	<0,01
23-02-2026	10:03	54539-14550-2	24-02-2026	15:39	10	32_B5-2_5108_10	Yungay 136, Quintero	25-02-2026	18:00	0,002	<0,008	<0,01
24-02-2026	8:58	54539-14558-1	24-02-2026	15:39	11	33_B5-2_5108_11(L)	Luis Cousiño 2951, Quintero	25-02-2026	18:00	0,0028	0,024	<0,01
24-02-2026	9:15	54539-14558-2	24-02-2026	15:39	12	34_B5-2_5108_12	Pasaje 2 384, Quintero	25-02-2026	18:00	0,0021	<0,008	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										15	15	15
N° MUESTRAS CONTRATADO										15	15	15

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 2 de 4

Informe N° 1661215

04 de Marzo de 2026

04 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2		SERVICIO QUINTERO								
N° INFORME LABORATORIO: 1661215							CONCESIONARIA ESVAL								
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO							
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)	
16-02-2026	10:05	54539-14414-1	19-02-2026	15:40	1	22_B5-2_5108_1	Francia 818, Quintero	20-02-2026	18:50	84,8	294,6	20-02-2026	10:00	467,00	
16-02-2026	10:35	54539-14414-2	19-02-2026	15:40	2	23_B5-2_5108_2(L)	Hermanos Carrera 155, Quintero	20-02-2026	23:39	53,7	197,2	20-02-2026	10:00	486,00	
17-02-2026	10:10	54539-14419-1	19-02-2026	15:40	3	24_B5-2_5108_3	Luis Cousiño Pasaje los cinco hermanos 1427, Quintero	20-02-2026	23:13	74,4	291,6	20-02-2026	10:00	498,00	
17-02-2026	10:30	54539-14419-2	19-02-2026	15:40	4	26_B5-2_5108_4	Alonso de Quintero 475, Quintero	20-02-2026	23:34	76,2	257,6	20-02-2026	10:00	490,00	
18-02-2026	9:52	54539-14439-1	19-02-2026	15:40	5	27_B5-2_5108_5	José Brito 2162, Quintero	20-02-2026	15:56	72,2	237,6	20-02-2026	10:00	478,00	
18-02-2026	10:16	54539-14439-2	19-02-2026	15:40	6	28_B5-2_5108_6	Luis Orione 459, Quintero	20-02-2026	16:39	52,8	204,9	20-02-2026	10:00	480,00	
19-02-2026	9:35	54539-14441-3	19-02-2026	15:40	7	29_B5-2_5108_7(L)	Republica Argentina 837, Quintero	21-02-2026	4:19	81,5	289	20-02-2026	10:00	460,00	
19-02-2026	9:37	54539-14413-1	19-02-2026	15:40	7	blanco de campo A	Republica Argentina 837, Quintero (A)	21-02-2026	4:23	<0,06	<0,13	20-02-2026	10:00	<1,41	
19-02-2026	9:37	54539-14413-2	19-02-2026	15:40	7	blanco de campo B2	Republica Argentina 837, Quintero (B2)	21-02-2026	4:42	<0,06	<0,13	20-02-2026	10:00	<1,41	
19-02-2026	9:37	54539-14413-3	19-02-2026	15:40	7	blanco de campo B1	Republica Argentina 837, Quintero (B1)	21-02-2023	5:01	<0,06	<0,13	20-02-2026	10:00	<1,41	
19-02-2026	9:58	54539-14441-4	19-02-2026	15:40	8	30_B5-2_5108_8	Av. Normandie 2500, Quintero	21-02-2026	4:41	65,3	238,5	20-02-2026	10:00	482,00	
23-02-2026	9:35	54539-14550-1	24-02-2026	15:39	9	31_B5-2_5108_9(L)	Eusebio Lillo 2790, Quintero	25-02-2026	11:51	55,6	182,3	26-02-2026	10:00	510,00	
23-02-2026	10:03	54539-14550-2	24-02-2026	15:39	10	32_B5-2_5108_10	Yungay 136, Quintero	25-02-2026	12:14	57,8	193,2	26-02-2026	10:00	550,00	
24-02-2026	8:58	54539-14558-1	24-02-2026	15:39	11	33_B5-2_5108_11(L)	Luis Cousiño 2951, Quintero	25-02-2026	15:53	62,9	203,4	26-02-2026	10:00	480,00	
24-02-2026	9:15	54539-14558-2	24-02-2026	15:39	12	34_B5-2_5108_12	Pasaje 2 384, Quintero	25-02-2026	16:15	60,2	208,6	26-02-2026	10:00	514,00	
N° MUESTRAS REALIZADAS										15	15	-	-	15	
N° MUESTRAS CONTRATADO										15	15	-	-	15	

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Fisicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


Página 3 de 4

Informe N° 1661215

04 de Marzo de 2026

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 4 de 4

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2		SERVICIO: CON CON							
N° INFORME LABORATORIO: 1662938					CONCESIONARIA: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
16-02-2026	11:52	54539-14414-3	19-02-2026	15:40	16-02-2026	11:52	13	111_B5-2_5306_13	San Estanislao 50, Concón	139043,875	0,81	6,5	810	0,16
16-02-2026	12:25	54539-14414-4	19-02-2026	15:40	16-02-2026	12:25	14	112_B5-2_5306_14	Los Volcanes con Lonquimay 11, Concón	8570	1,17	6,6	810	0,13
17-02-2026	13:45	54539-14419-6	19-02-2026	15:40	17-02-2026	13:45	15	113_B5-2_5306_15	Las Cinerarias 565, Concón	3967,484	1,44	6,6	800	0,17
17-02-2026	14:15	54539-14419-7	19-02-2026	15:40	17-02-2026	14:15	16	114_B5-2_5306_16	24 de Julio 5, Concón	32,81	1,95	6,6	820	0,30
18-02-2026	14:45	54539-14439-6	19-02-2026	15:40	18-02-2026	14:45	17	115_B5-2_5306_17	Av. Costa de Monte Mar 460, Concón	40062,54	0,99	6,7	810	0,26
18-02-2026	15:10	54539-14439-7	19-02-2026	15:40	18-02-2026	15:10	18	116_B5-2_5306_18	Av. Borgoño 19200, Concón	17399,66611	1,87	6,7	820	0,20
19-02-2026	8:35	54539-14441-1	19-02-2026	15:40	19-02-2026	8:35	20	118_B5-2_5306_20	Av. Borgoño 21080, Concón	1793,167	1,74	6,7	820	0,21
19-02-2026	8:50	54539-14441-2	19-02-2026	15:40	19-02-2026	8:50	19	117_B5-2_5306_19	Las Plumillas 130, Concón	1793,167	1,74	6,7	820	0,21
23-02-2026	12:02	54539-14550-3	24-02-2026	15:39	23-02-2026	12:02	1	99_B5-2_5306_1	Maroto 630, Concón	5279,97	1,47	6,6	800	0,26
23-02-2026	12:30	54539-14550-4	24-02-2026	15:39	23-02-2026	12:30	2	100_B5-2_5306_2(L)	Santa Margarita 1020, Concón	2586,2	1,39	6,7	790	0,23
24-02-2026	9:53	54539-14558-3	24-02-2026	15:39	24-02-2026	9:53	3	101_B5-2_5306_3	Calle 5 650, Concón	28483,996	1,52	6,8	770	0,17
24-02-2026	10:09	54539-14558-4	24-02-2026	15:39	24-02-2026	10:09	4	102_B5-2_5306_4	Av. Manantiales 933, Concón	169,9	1,38	6,6	790	0,16
N° MUESTRAS REALIZADAS										12	12	12	12	12
N° MUESTRAS CONTRATADO										12	12	12	12	12

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1662938
10 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO						GRUPO: B5-2	SERVICIO: CON CON					
N° INFORME LABORATORIO: 1662938							CONCESIONARIA: ESVAL					
MUESTREO(recepción)						PUNTO		LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
16-02-2026	11:52	54539-14414-3	19-02-2026	15:40	13	111_B5-2_5306_13	San Estanislao 50, Concón	20-02-2026	11:54	<0,0006	<0,008	<0,01
16-02-2026	12:25	54539-14414-4	19-02-2026	15:40	14	112_B5-2_5306_14	Los Volcanes con Lonquimay 11, Concón	20-02-2026	11:57	<0,0006	<0,008	<0,01
17-02-2026	13:45	54539-14419-6	19-02-2026	15:40	15	113_B5-2_5306_15	Las Cinerarias 565, Concón	20-02-2026	12:03	<0,0006	<0,008	<0,01
17-02-2026	14:15	54539-14419-7	19-02-2026	15:40	16	114_B5-2_5306_16	24 de Julio 5, Concón	20-02-2026	12:07	<0,0006	<0,008	<0,01
18-02-2026	14:45	54539-14439-6	19-02-2026	15:40	17	115_B5-2_5306_17	Av. Costa de Monte Mar 460, Concón	20-02-2026	13:08	0,0007	0,067	<0,01
18-02-2026	15:10	54539-14439-7	19-02-2026	15:40	18	116_B5-2_5306_18	Av. Borgoño 19200, Concón	20-02-2026	10:55	0,0008	<0,008	<0,01
19-02-2026	8:35	54539-14441-1	19-02-2026	15:40	20	118_B5-2_5306_20	Av. Borgoño 21080, Concón	20-02-2026	10:58	0,0012	<0,008	<0,01
19-02-2026	8:50	54539-14441-2	19-02-2026	15:40	19	117_B5-2_5306_19	Las Plumillas 130, Concón	20-02-2026	11:01	<0,0006	<0,008	<0,01
23-02-2026	12:02	54539-14550-3	24-02-2026	15:39	1	99_B5-2_5306_1	Maroto 630, Concón	25-02-2026	18:00	<0,0006	<0,008	<0,01
23-02-2026	12:30	54539-14550-4	24-02-2026	15:39	2	100_B5-2_5306_2(L)	Santa Margarita 1020, Concón	25-02-2026	18:00	<0,0006	0,016	<0,01
24-02-2026	9:53	54539-14558-3	24-02-2026	15:39	3	101_B5-2_5306_3	Calle 5 650, Concón	25-02-2026	18:00	0,0009	0,017	<0,01
24-02-2026	10:09	54539-14558-4	24-02-2026	15:39	4	102_B5-2_5306_4	Av. Manantiales 933, Concón	25-02-2026	18:00	0,0007	<0,008	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										12	12	12
N° MUESTRAS CONTRATADO										12	12	12

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2		SERVICIO: CON CON							
N° INFORME LABORATORIO: 1662938					CONCESIONARIA: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
16-02-2026	11:52	54539-14414-3	19-02-2026	15:40	13	111_B5-2_5306_13	San Estanislao 50, Concón	20-02-2026	19:12	78,7	330,7	20-02-2026	10:00	502
16-02-2026	12:25	54539-14414-4	19-02-2026	15:40	14	112_B5-2_5306_14	Los Volcanes con Lonquimay 11, Concón	20-02-2026	19:34	65,4	280,5	20-02-2026	10:00	488
17-02-2026	13:45	54539-14419-6	19-02-2026	15:40	15	113_B5-2_5306_15	Las Cinerarias 565, Concón	20-02-2026	23:13	74,5	291,6	20-02-2026	10:00	508
17-02-2026	14:15	54539-14419-7	19-02-2026	15:40	16	114_B5-2_5306_16	24 de Julio 5, Concón	20-02-2026	23:34	76,2	257,6	20-02-2026	10:00	494
18-02-2026	14:45	54539-14439-6	19-02-2026	15:40	17	115_B5-2_5306_17	Av. Costa de Monte Mar 460, Concón	20-02-2026	18:07	56,2	215,7	20-02-2026	10:00	490
18-02-2026	15:10	54539-14439-7	19-02-2026	15:40	18	116_B5-2_5306_18	Av. Borgoño 19200, Concón	20-02-2026	18:29	60,3	254,1	20-02-2026	10:00	512
19-02-2026	8:35	54539-14441-1	19-02-2026	15:40	20	118_B5-2_5306_20	Av. Borgoño 21080, Concón	21-02-2026	3:35	65,4	261,1	20-02-2026	10:00	500
19-02-2026	8:50	54539-14441-2	19-02-2026	15:40	19	117_B5-2_5306_19	Las Plumillas 130, Concón	21-02-2026	3:57	65,9	278	20-02-2026	10:00	468
23-02-2026	12:02	54539-14550-3	24-02-2026	15:39	1	99_B5-2_5306_1	Maroto 630,Concón	25-02-2026	12:58	53,2	199,5	26-02-2026	10:00	446
23-02-2026	12:30	54539-14550-4	24-02-2026	15:39	2	100_B5-2_5306_2(L)	Santa Margarita 1020, Concón	25-02-2026	13:42	56,9	225,5	26-02-2026	10:00	480
24-02-2026	9:53	54539-14558-3	24-02-2026	15:39	3	101_B5-2_5306_3	Calle 5 650, Concón	25-02-2026	16:59	52,2	200,7	26-02-2026	10:00	496
24-02-2026	10:09	54539-14558-4	24-02-2026	15:39	4	102_B5-2_5306_4	Av. Manantiales 933, Concón	25-02-2026	17:21	72,2	275,9	26-02-2026	10:00	550
N° MUESTRAS REALIZADAS										12	12	-	-	12
N° MUESTRAS CONTRATADO										12	12	-	-	12

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 2 de 3

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.
4. Este informe anula y reemplaza al informe N°1661217, por error de tipeo en direcciones de muestreo.

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2		SERVICIO VIÑA DEL MAR							
N° INFORME LABORATORIO: 1661219							CONCESIONARIA ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
16-02-2026	13:25	54539-14414-5	19-02-2026	15:40	16-02-2026	13:25	19	72_B5-2_5302_19_24	24 Norte 1250, Viña del Mar	15112,126	1	6,6	820	0,15
16-02-2026	14:15	54539-14414-6	19-02-2026	15:40	16-02-2026	14:15	20	74_B5-2_5302_20(L)	Luis Ayala 74, Viña del Mar	3608,451	1,13	6,7	750	0,13
16-02-2026	15:25	54539-14414-7	19-02-2026	15:40	16-02-2026	15:25	21	75_B5-2_5302_21(L)	El Membrillo s/n sector miraflores , Viña del Mar	9215,873	0,98	6,7	750	0,15
17-02-2026	11:50	54539-14419-3	19-02-2026	15:40	17-02-2026	11:50	22	78_B5-2_5302_22	El Lucumo 2875, Viña del Mar	3497,706	1,08	6,6	740	0,27
17-02-2026	12:30	54539-14419-4	19-02-2026	15:40	17-02-2026	12:30	23	80_B5-2_5302_23	Ampliación Villa dulce 669 paradero Enami, Viña del Mar	3197,44	1,04	6,7	750	0,28
17-02-2026	13:00	54539-14419-5	19-02-2026	15:40	17-02-2026	13:00	24	81_B5-2_5302_24	Tamarugal 350, Viña del Mar	19045,106	0,97	6,6	760	0,20
18-02-2026	12:35	54539-14439-3	19-02-2026	15:40	18-02-2026	12:35	25	84_B5-2_5302_25(L)	Av. Ocho lote 422 casa 5, Viña del Mar	813,93	1,09	6,7	740	0,42
18-02-2026	13:06	54539-14439-4	19-02-2026	15:40	18-02-2026	13:06	26	85_B5-2_5302_26	Av. Las Azucenas pasaje Santa Anita casa 13 , Viña del Mar	6382,2	1,1	6,7	740	0,25
18-02-2026	13:50	54539-14439-5	19-02-2026	15:40	18-02-2026	13:50	27	88_B5-2_5302_27	Gabriela Mistral 241, Viña del Mar	111,867	1,06	6,6	750	0,84
19-02-2026	11:00	54539-14441-5	19-02-2026	15:40	19-02-2026	11:00	28	90_B5-2_5302_28	Patrullero Leucoton 677, Glorias Navales, Viña del Mar	2977	0,64	6,7	790	0,30
19-02-2026	11:45	54539-14441-6	19-02-2026	15:40	19-02-2026	11:45	29	91_B5-2_5302_29	Atlántico 4004 Gomes Carreño, Viña del Mar	262987,43	0,75	6,6	810	0,17
19-02-2026	12:17	54539-14441-7	19-02-2026	15:40	19-02-2026	12:17	30	93_B5-2_5302_30	Alejandro Navarrete 4954, Viña del Mar	1030,99	0,76	6,6	800	0,75
23-02-2026	14:02	54539-14550-5	24-02-2026	15:39	23-02-2026	14:02	31	96_B5-2_5302_31 (L)	Calle 5 290C con Av. Séptima, Viña del Mar	3895,53	1,12	6,8	750	0,19
23-02-2026	14:38	54539-14550-6	24-02-2026	15:39	23-02-2026	14:38	32	98_B5-2_5302_32	Enrique Campino 181, Viña del Mar	515,538	0,99	6,6	800	0,16
23-02-2026	15:30	54539-14550-7	24-02-2026	15:39	23-02-2026	15:30	1	35_B5-2_5302_1	Amunategui 1946, Viña del Mar	439712,91	1,09	6,8	750	0,28
24-02-2026	10:52	54539-14558-5	24-02-2026	15:39	24-02-2026	10:52	2	38_B5-2_5302_2	Agua Santa 2455, Viña del Mar	648,717	1,13	6,7	740	0,13
24-02-2026	11:30	54539-14558-6	24-02-2026	15:39	24-02-2026	11:30	3	39_B5-2_5302_3	Murphy 321, Viña del Mar	813,433	0,64	6,6	790	0,22
24-02-2026	11:58	54539-14558-7	24-02-2026	15:39	24-02-2026	11:58	4	41_B5-2_5302_4	Alonso de Ercilla 795, Viña del Mar	111181,43	1,16	6,7	750	0,14
N° MUESTRAS REALIZADAS										18	18	18	18	18
N° MUESTRAS CONTRATADO										18	18	18	18	18

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1661219

04 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2	SERVICIO	VIÑA DEL MAR					
N° INFORME LABORATORIO: 1661219						CONCESIONARIA	ESVAL					
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
16-02-2026	13:25	54539-14414-5	19-02-2026	15:40	19	72_B5-2_5302_19_24	Norte 1250, Viña del Mar	20-02-2026	12:00	<0,0006	0,027	<0,01
16-02-2026	14:15	54539-14414-6	19-02-2026	15:40	20	74_B5-2_5302_20(L)	Luis Ayala 74, Viña del Mar	20-02-2026	12:03	0,0019	<0,008	<0,01
16-02-2026	15:25	54539-14414-7	19-02-2026	15:40	21	75_B5-2_5302_21(L)	El Membrillo s/n sector miraflores, Viña del Mar	20-02-2026	12:07	0,0018	<0,008	<0,01
17-02-2026	11:50	54539-14419-3	19-02-2026	15:40	22	78_B5-2_5302_22	El Lucumo 2875, Viña del Mar	20-02-2026	12:16	0,0017	<0,008	<0,01
17-02-2026	12:30	54539-14419-4	19-02-2026	15:40	23	80_B5-2_5302_23	Ampliación Villa dulce 669 paradero Enami, Viña del Mar	20-02-2026	12:40	0,002	0,015	<0,01
17-02-2026	13:00	54539-14419-5	19-02-2026	15:40	24	81_B5-2_5302_24	Tamarugal 350, Viña del Mar	20-02-2026	12:43	0,0022	0,011	<0,01
18-02-2026	12:35	54539-14439-3	19-02-2026	15:40	25	84_B5-2_5302_25(L)	Av. Ocho lote 422 casa 5, Viña del Mar	20-02-2026	12:58	0,0012	<0,008	<0,01
18-02-2026	13:06	54539-14439-4	19-02-2026	15:40	26	85_B5-2_5302_26	Av. Las Azucenas pasaje Santa Anita casa 13, Viña del Mar	20-02-2026	13:02	0,002	<0,008	<0,01
18-02-2026	13:50	54539-14439-5	19-02-2026	15:40	27	88_B5-2_5302_27	Gabriela Mistral 241, Viña del Mar	20-02-2025	13:05	0,0034	0,041	<0,01
19-02-2026	11:00	54539-14441-5	19-02-2026	15:40	28	90_B5-2_5302_28	Patrullero Leucoton 677, Glorias Navales, Viña del Mar	20-02-2025	11:10	<0,0006	<0,008	<0,01
19-02-2026	11:45	54539-14441-6	19-02-2026	15:40	29	91_B5-2_5302_29	Atlántico 4004 Gomes Carreño, Viña del Mar	20-02-2025	11:13	<0,0006	<0,008	<0,01
19-02-2026	12:17	54539-14441-7	19-02-2026	15:40	30	93_B5-2_5302_30	Alejandro Navarrete 4954, Viña del Mar	20-02-2025	11:16	<0,0006	0,013	<0,01
23-02-2026	14:02	54539-14550-5	24-02-2026	15:39	31	96_B5-2_5302_31 (L)	Calle 5 290C con Av. Séptima, Viña del Mar	25-02-2026	18:00	0,0028	<0,008	<0,01
23-02-2026	14:38	54539-14550-6	24-02-2026	15:39	32	98_B5-2_5302_32	Enrique Campino 181, Viña del Mar	25-02-2026	18:00	0,0006	<0,008	<0,01
23-02-2026	15:30	54539-14550-7	24-02-2026	15:39	1	35_B5-2_5302_1	Amunategui 1946, Viña del Mar	25-02-2026	18:00	0,0022	0,015	<0,01
24-02-2026	10:52	54539-14558-5	24-02-2026	15:39	2	38_B5-2_5302_2	Agua Santa 2455, Viña del Mar	25-02-2026	18:00	0,0023	0,013	<0,01
24-02-2026	11:30	54539-14558-6	24-02-2026	15:39	3	39_B5-2_5302_3	Murphy 321, Viña del Mar	25-02-2026	18:00	<0,0006	0,041	<0,01
24-02-2026	11:58	54539-14558-7	24-02-2026	15:39	4	41_B5-2_5302_4	Alonso de Ercilla 795, Viña del Mar	25-02-2026	18:00	0,0025	<0,008	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										18	18	18
N° MUESTRAS CONTRATADO										18	18	18

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1661219
04 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2	SERVICIO VIÑA DEL MAR								
N° INFORME LABORATORIO: 1661219					CONCESIONARIA ESVAL									
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
16-02-2026	13:25	54539-14414-5	19-02-2026	15:40	19	72_B5-2_5302_19_24	Norte 1250, Viña del Mar	20-02-2026	22:07	67,6	266,4	20-02-2026	10:00	510,00
16-02-2026	14:15	54539-14414-6	19-02-2026	15:40	20	74_B5-2_5302_20(L)	Luis Ayala 74, Viña del Mar	20-02-2026	22:29	42,4	279,2	20-02-2026	10:00	446,00
16-02-2026	15:25	54539-14414-7	19-02-2026	15:40	21	75_B5-2_5302_21(L)	El Membrillo s/n sector miraflores , Viña del Mar	20-02-2026	22:51	32,1	231,8	20-02-2026	10:00	462,00
17-02-2026	11:50	54539-14419-3	19-02-2026	15:40	22	78_B5-2_5302_22	El Lucumo 2875, Viña del Mar	21-02-2026	2:29	35,9	217,1	20-02-2026	10:00	456,00
17-02-2026	12:30	54539-14419-4	19-02-2026	15:40	23	80_B5-2_5302_23	Ampliación Villa dulce 669 para dero Enami, Viña del Mar	20-02-2026	23:56	35	249,4	20-02-2026	10:00	434,00
17-02-2026	13:00	54539-14419-5	19-02-2026	15:40	24	81_B5-2_5302_24	Tamarugal 350, Viña del Mar	21-02-2026	0:18	33,1	217,5	20-02-2026	10:00	468,00
18-02-2026	12:35	54539-14439-3	19-02-2026	15:40	25	84_B5-2_5302_25(L)	Av. Ocho lote 422 casa 5, Viña del Mar	20-02-2026	17:01	32,1	200,3	20-02-2026	10:00	434,00
18-02-2026	13:06	54539-14439-4	19-02-2026	15:40	26	85_B5-2_5302_26	Av. Las Azucenas pasaje Santa Anita casa 13 , Viña del Mar	20-02-2026	17:23	38,6	241,8	20-02-2026	10:00	444,00
18-02-2026	13:50	54539-14439-5	19-02-2026	15:40	27	88_B5-2_5302_27	Gabriela Mistral 241, Viña del Mar	20-02-2026	17:45	40,6	260,2	20-02-2026	10:00	428,00
19-02-2026	11:00	54539-14441-5	19-02-2026	15:40	28	90_B5-2_5302_28	Patrullero Leucoton 677, Glorias Navales, Viña del Mar	21-02-2026	5:03	67,8	279,8	20-02-2026	10:00	510,00
19-02-2026	11:45	54539-14441-6	19-02-2026	15:40	29	91_B5-2_5302_29	Atlántico 4004 Gomes Carreño, Viña del Mar	21-02-2026	5:25	56,9	245	20-02-2026	10:00	446,00
19-02-2026	12:17	54539-14441-7	19-02-2026	15:40	30	93_B5-2_5302_30	Alejandro Navarrete 4954, Viña del Mar	21-02-2026	5:47	59,2	235,8	20-02-2026	10:00	462,00
23-02-2026	14:02	54539-14550-5	24-02-2026	15:39	31	96_B5-2_5302_31 (L)	Calle 5 290C con Av. Séptima, Viña del Mar	25-02-2026	14:04	28,7	218,5	26-02-2026	10:00	478,00
23-02-2026	14:38	54539-14550-6	24-02-2026	15:39	32	98_B5-2_5302_32	Enrique Campino 181, Viña del Mar	25-02-2026	14:26	54,8	208,6	26-02-2026	10:00	516,00
23-02-2026	15:30	54539-14550-7	24-02-2026	15:39	1	35_B5-2_5302_1	Amunategui 1946, Viña del Mar	25-02-2026	14:48	32,3	205,2	26-02-2026	10:00	460,00
24-02-2026	10:52	54539-14558-5	24-02-2026	15:39	2	38_B5-2_5302_2	Agua Santa 2455, Viña del Mar	25-02-2026	17:43	35,1	242,9	26-02-2026	10:00	464,00
24-02-2026	11:30	54539-14558-6	24-02-2026	15:39	3	39_B5-2_5302_3	Murphy 321, Viña del Mar	25-02-2026	18:05	56,1	210,7	26-02-2026	10:00	474,00
24-02-2026	11:58	54539-14558-7	24-02-2026	15:39	4	41_B5-2_5302_4	Alonso de Ercilla 795, Viña del Mar	25-02-2026	18:26	32,2	212,1	26-02-2026	10:00	532,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										18	18	-	-	18
N° MUESTRAS CONTRATADO										18	18	-	-	18

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Algarrobo Norte							
N° INFORME LABORATORIO: 1661221							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código SSS punto de muestreo	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
02-02-2026	11:36	54539-13847-5	02-02-2026	18:16	02-02-2026	11:36	1	134_B5-3_5908-1	Eduardo Barrios 330, Algarrobo Norte	1694,261	1,39	7	1820	0,23
02-02-2026	12:00	54539-13847-6	02-02-2026	18:16	02-02-2026	12:00	2	135_B5-3_5908_2	Vicente Pérez Rosales 215, Algarrobo Norte	1552,11	0,2	7,2	1740	0,41
03-02-2026	11:30	54539-13993-5	03-02-2026	17:05	03-02-2026	11:30	3	136_B5-3_5908_3	Joaquin Edwards Bello 173, Algarrobo Norte	11,279	0,72	7,2	1740	0,29
03-02-2026	12:05	54539-13993-6	03-02-2026	17:05	03-02-2026	12:05	4	138_B5-3_5908_4	Camino Mirasol 2000, Algarrobo Norte	52609,55	0,78	7,1	1720	0,26
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1661221

10 de Febrero de 2026

10 de febrero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Algarrobo Norte					
N° INFORME LABORATORIO: 1661221					CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
02-02-2026	11:36	54539-13847-5	02-02-2026	18:16	1	134_B5-3_5908-1	Eduardo Barrios 330, Algarrobo Norte	06-02-2026	9:25	0,0021	<0,008	<0,01
02-02-2026	12:00	54539-13847-6	02-02-2026	18:16	2	135_B5-3_5908_2	Vicente Pérez Rosales 215, Algarrobo Norte	06-02-2025	9:28	0,0027	<0,008	<0,01
03-02-2026	11:30	54539-13993-5	03-02-2026	17:05	3	136_B5-3_5908_3	Joaquín Edwards Bello 173, Algarrobo Norte	04-02-2026	13:02	0,0028	<0,008	<0,01
03-02-2026	12:10	54539-13994-1	03-02-2026	17:05	4	138_B5-3_5908_4 blanco de campo A	Camino Mirasol 2000, Algarrobo Norte	04-02-2026	13:46	<0,0006	<0,008	<0,01
03-02-2026	12:10	54539-13994-2	03-02-2026	17:05	4	138_B5-3_5908_4 blanco de campo B2	Camino Mirasol 2000, Algarrobo Norte	04-02-2026	13:49	<0,0006	<0,008	<0,01
03-02-2026	12:10	54539-13994-3	03-02-2026	17:05	4	138_B5-3_5908_4 blanco de campo B1	Camino Mirasol 2000, Algarrobo Norte	04-02-2026	13:52	<0,0006	<0,008	<0,01
03-02-2026	12:05	54539-13993-6	03-02-2026	17:05	4	138_B5-3_5908_4	Camino Mirasol 2000, Algarrobo Norte	04-02-2026	13:06	0,0028	<0,008	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										7	7	7
N° MUESTRAS CONTRATADO										7	7	7

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Algarrobo Norte							
N° INFORME LABORATORIO: 1661221					CONCESIONARIA: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SIS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (ng/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
02-02-2026	11:36	54539-13847-5	02-02-2026	18:16	1	134_B5-3_5908-1	Eduardo Barrios 330, Algarrobo Norte	04-02-2026	2:35	243,1	317,2	05-02-2025	9:30	1040,00
02-02-2026	12:00	54539-13847-6	02-02-2026	18:16	2	135_B5-3_5908_2	Vicente Pérez Rosales 215, Algarrobo Norte	03-02-2026	2:57	206,7	308,4	05-02-2025	9:30	960,00
03-02-2026	11:30	54539-13993-5	03-02-2026	17:05	3	136_B5-3_5908_3	Joaquín Edwards Bello 173, Algarrobo Norte	04-02-2023	13:34	273,8	417,6	05-02-2025	9:30	1016,00
03-02-2026	12:10	54539-13994-1	03-02-2026	17:05	4	138_B5-3_5908_4 blanco de campo A	Camino Mirasol 2000, Algarrobo Norte	03-02-2026	19:40	<0,06	<0,13	05-02-2025	9:30	<1,41
03-02-2026	12:10	54539-13994-2	03-02-2026	17:05	4	138_B5-3_5908_4 blanco de campo B2	Camino Mirasol 2000, Algarrobo Norte	03-02-2026	20:02	<0,06	<0,13	05-02-2025	9:30	<1,41
03-02-2026	12:10	54539-13994-3	03-02-2026	17:05	4	138_B5-3_5908_4 blanco de campo B1	Camino Mirasol 2000, Algarrobo Norte	03-02-2026	20:45	<0,06	<0,13	05-02-2025	9:30	<1,41
03-02-2026	12:05	54539-13993-6	03-02-2026	17:05	4	138_B5-3_5908_4	Camino Mirasol 2000, Algarrobo Norte	04-02-2026	13:56	279,6	404,4	05-02-2025	9:30	980,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										7	7	-	-	7
N° MUESTRAS CONTRATADO										7	7	-	-	7

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


Página 2 de 3

Informe N° 1661221

10 de Febrero de 2026

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Físicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Mirasol de Algarrobo							
N° INFORME LABORATORIO: 1661223							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
02-02-2026	9:49	54539-13847-1	02-02-2026	18:16	02-02-2026	9:49	1	128_B5-3_5708_1	Arturo Prat 201, Mirasol de Algarrobo	450,69	0,81	6,9	1790	0,25
02-02-2026	10:17	54539-13847-2	02-02-2026	18:16	02-02-2026	10:17	2	131_B5-3_5708_2	Av. Mirasol 61, Mirasol de Algarrobo	1253,41	0,28	6,9	1690	0,23
03-02-2026	9:28	54539-13993-1	03-02-2026	17:05	03-02-2026	9:28	3	132_B5-3_5708_3	Av. Mirasol 499, Mirasol de Algarrobo	789,609	0,85	7	1670	0,31
03-02-2026	10:00	54539-13993-2	03-02-2026	17:05	03-02-2026	10:00	4	133_B5-3_5708_4(L)	Buenos Aires 202, Mirasol de Algarrobo	871,34	0,89	7	1670	1,25
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1661223
10 de Febrero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-3	SERVICIO:	Mirasol de Algarrobo				
N° INFORME LABORATORIO: 1661223							CONCESIONARIA: ESVAL					
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
02-02-2026	9:49	54539-13847-1	02-02-2026	18:16	1	128_B5-3_5708_1	Arturo Prat 201, Mirasol de Algarrobo	06-02-2026	9:08	0,0022	<0,008	<0,01
02-02-2026	10:17	54539-13847-2	02-02-2026	18:16	2	131_B5-3_5708_2	Av. Mirasol 61, Mirasol de Algarrobo	06-02-2026	9:11	0,004	<0,008	<0,01
03-02-2026	9:28	54539-13993-1	03-02-2026	17:05	3	132_B5-3_5708_3	Av. Mirasol 499, Mirasol de Algarrobo	04-02-2026	12:43	0,0041	<0,008	<0,01
03-02-2026	10:00	54539-13993-2	03-02-2026	17:05	4	133_B5-3_5708_4(L)	Buenos Aires 202, Mirasol de Algarrobo	04-02-2026	12:47	0,0042	0,02	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Mirasol de Algarrobo							
N° INFORME LABORATORIO: 1661223							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
02-02-2026	9:49	54539-13847-1	02-02-2026	18:16	1	128_B5-3_5708_1	Arturo Prat 201, Mirasol de Algarrobo	04-02-2026	0:24	284,3	359,9	05-02-2026	9:30	1210,00
02-02-2026	10:17	54539-13847-2	02-02-2026	18:16	2	131_B5-3_5708_2	Av. Mirasol 61, Mirasol de Algarrobo	04-02-2026	0:46	233,4	367,8	05-02-2026	9:30	1000,00
03-02-2026	9:28	54539-13993-1	03-02-2026	17:05	3	132_B5-3_5708_3	Av. Mirasol 499, Mirasol de Algarrobo	04-02-2026	11:45	241	368,4	05-02-2026	9:30	1010,00
03-02-2026	10:00	54539-13993-2	03-02-2026	17:05	4	133_B5-3_5708_4(L)	Buenos Aires 202, Mirasol de Algarrobo	04-02-2026	12:29	242,5	372,5	05-02-2026	9:30	1035,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1661223

10 de Febrero de 2026

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 3 de 4

Informe N° 1661223

10 de Febrero de 2026

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 4 de 4

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Físicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Brisas de Mirasol								
N° INFORME LABORATORIO: 1661225							CONCESIONARIA: ESVAL								
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO				Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código SSS punto de muestreo	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)	
02-02-2026	10:43	54539-13847-3	02-02-2026	18:16	02-02-2026	10:43	1	139_B5-3_5912_1	Las Dalias 6, Brisas de Mirasol	14,185	1,08	7	1860	0,32	
02-02-2026	11:05	54539-13847-4	02-02-2026	18:16	02-02-2026	11:05	2	140_B5-3_5912_2	Camino Mirasol 2999, Brisas de Mirasol	11918,146	1,43	7,1	1830	0,78	
03-02-2026	10:40	54539-13993-3	03-02-2026	17:05	03-02-2026	10:40	3	141_B5-3_5912_3 (L)	Las Parcelas 22, Brisas de Mirasol	1294,175	0,89	7,1	1640	0,23	
03-02-2026	11:10	54539-13993-4	03-02-2026	17:05	03-02-2026	11:10	4	143_B5-3_5912_4	Aries 9, Brisas de Mirasol	2,878	0,87	7,1	1640	0,25	
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4	
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4	

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1661225

10 de Febrero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Brisas de Mirasol		10 de Febrero de 2020				
N° INFORME LABORATORIO: 1661225							CONCESIONARIA: ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO					
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)	
02-02-2026	10:43	54539-13847-3	02-02-2026	18:16	1	139_B5-3_5912_1	Las Dalias 6, Brisas de Mirasol	06-02-2025	9:19	0,002	<0,008	<0,01	
02-02-2026	11:05	54539-13847-4	02-02-2026	18:16	2	140_B5-3_5912_2	Camino Mirasol 2999, Brisas de Mirasol	06-02-2025	9:22	0,0022	<0,008	<0,01	
03-02-2026	10:40	54539-13993-3	03-02-2026	17:05	3	141_B5-3_5912_3 (L)	Las Parcelas 22, Brisas de Mirasol	04-02-2026	12:56	0,0027	<0,008	<0,01	
03-02-2026	11:10	54539-13993-4	03-02-2026	17:05	4	143_B5-3_5912_4	Aries 9, Brisas de Mirasol	04-02-2026	12:59	0,0036	<0,008	<0,01	
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-3	SERVICIO:	Brisas de Mirasol						
N° INFORME LABORATORIO: 1661225							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
02-02-2026	10:43	54539-13847-3	02-02-2026	18:16	1	139_B5-3_5912_1	Las Dalias 6, Brisas de Mirasol	04-02-2026	1:29	298,3	342,7	05-02-2026	9:30	1060
02-02-2026	11:05	54539-13847-4	02-02-2026	18:16	2	140_B5-3_5912_2	Camino Mirasol 2999, Brisas de Mirasol	04-02-2026	1:51	263,3	286,4	05-02-2026	9:30	1130
03-02-2026	10:40	54539-13993-3	03-02-2026	17:05	3	141_B5-3_5912_3 (L)	Las Parcelas 22, Brisas de Mirasol	04-02-2026	12:51	261,5	400,2	05-02-2026	9:30	940
03-02-2026	11:10	54539-13993-4	03-02-2026	17:05	4	143_B5-3_5912_4	Aries 9, Brisas de Mirasol	04-02-2026	13:12	213,3	373,2	05-02-2026	9:30	1000
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Físicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-3	SERVICIO: Isla Negra							
N° INFORME LABORATORIO: 1671227							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código SSS punto de muestreo	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
02-02-2026	14:05	54539-13847-9	02-02-2026	18:16	02-02-2026	14:05	1	119_B5-3_5325_1	Av. Isidoro Dubourmais 7733, Isla Negra	335,16	0,88	7,3	1630	0,25
02-02-2026	14:34	54539-13847-10	02-02-2026	18:16	02-02-2026	14:34	2	120_B5-3_5325_2	Av. Central s/n, Casa 21-A, Isla Negra	405,25	0,9	7,2	1620	0,45
03-02-2026	13:55	54539-13993-9	03-02-2006	17:05	03-02-2026	13:55	3	121_B5-3_5325_3	Av. Isidoro Dubourmais 4100, Isla Negra	3306,419	1	7	1620	0,30
03-02-2026	14:20	54539-13993-10	03-02-2006	17:05	03-02-2026	14:20	4	122_B5-3_5325_4	Av. Loma Linda 0901, Isla Negra	332,388	0,7	7,1	1670	0,36
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1661227

10 de Febrero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-3	SERVICIO:	Isla Negra				
N° INFORME LABORATORIO: 1671227						CONCESIONARIA: ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
02-02-2026	14:05	54539-13847-9	02-02-2026	18:16	1	119_B5-3_5325_1	Av. Isidoro Dubournais 7733, Isla Negra	06-02-2026	9:37	0,0059	<0,008	<0,01
02-02-2026	14:34	54539-13847-10	02-02-2026	18:16	2	120_B5-3_5325_2	Av. Central s/n, Casa 21-A, Isla Negra	03-02-2026	9:40	0,0052	<0,008	<0,01
03-02-2026	13:55	54539-13993-9	03-02-2006	17:05	3	121_B5-3_5325_3	Av. Isidoro Dubournais 4100, Isla Negra	04-02-2026	13:15	<0,0006	<0,008	<0,01
03-02-2026	14:20	54539-13993-10	03-02-2006	17:05	4	122_B5-3_5325_4	Av. Loma Linda 0901, Isla Negra	04-02-2026	13:18	0,0028	<0,008	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Isla Negra							
N° INFORME LABORATORIO: 1671227							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
02-02-2026	14:05	54539-13847-9	02-02-2026	18:16	1	119_B5-3_5325_1	Av. Isidoro Dubournais 7733, Isla Negra	04-02-2026	3:41	196,9	289,6	05-02-2026	9:30	900
02-02-2026	14:34	54539-13847-10	02-02-2026	18:16	2	120_B5-3_5325_2	Av. Central s/n, Casa 21-A, Isla Negra	04-02-2026	4:03	216,7	455,8	05-02-2026	9:30	912
03-02-2026	13:55	54539-13993-9	03-02-2006	17:05	3	121_B5-3_5325_3	Av. Isidoro Dubournais 4100, Isla Negra	04-02-2026	15:01	260	397,1	05-02-2026	9:30	1012
03-02-2026	14:20	54539-13993-10	03-02-2006	17:05	4	122_B5-3_5325_4	Av. Loma Linda 0901, Isla Negra	04-02-2026	15:23	239,1	362	05-02-2026	9:30	920
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Punta de Tralca							
N° INFORME LABORATORIO: 1661229							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
02-02-2026	13:10	54539-13847-7	02-02-2026	18:16	02-02-2026	13:10	1	123_B5-3_5326_1	Av. Punta de Tralca 199, parcela 27, Punta de Tralca	7358,707	0,86	7,2	1630	0,31
02-02-2026	13:35	54539-13847-8	02-02-2026	18:16	02-02-2026	13:35	2	124_B5-3_5326_2	Av. Punta de Tralca 15, Punta de Tralca	1772,62	0,92	7,2	1620	0,37
03-02-2026	13:05	54539-13993-7	03-02-2026	17:05	03-02-2026	13:05	3	125_B5-3_5326_3	Los Cardenales 10, Punta de Tralca	53,55	0,94	63,9	1620	0,36
03-02-2026	13:30	54539-13993-8	03-02-2026	17:05	03-02-2026	13:30	4	127_B5-3_5326_4	Calle Uno Sitio 3, Punta de Tralca	3183,999	0,92	6,9	1640	0,18
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1661229
10 de Febrero de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Punta de Tralca						
N° INFORME LABORATORIO: 1661229							CONCESIONARIA: ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO					
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)	
02-02-2026	13:10	54539-13847-7	02-02-2026	18:16	1	123_B5-3_5326_1	Av. Punta de Tralca 199, parcela 27, Punta de Tralca	06-02-2026	9:31	0,005	<0,008	<0,01	
02-02-2026	13:35	54539-13847-8	02-02-2026	18:16	2	124_B5-3_5326_2	Av. Punta de Tralca 15, Punta de Tralca	06-02-2026	9:34	0,0049	<0,008	<0,01	
03-02-2026	13:05	54539-13993-7	03-02-2026	17:05	3	125_B5-3_5326_3	Los Cardenales 10, Punta de Tralca	04-02-2026	13:09	<0,0006	<0,008	<0,01	
03-02-2026	13:30	54539-13993-8	03-02-2026	17:05	4	127_B5-3_5326_4	Calle Uno Sitio 3, Punta de Tralca	04-02-2026	13:12	0,0025	<0,008	<0,01	
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-3	SERVICIO:	Punta de Tralca						
N° INFORME LABORATORIO: 1661229						CONCESIONARIA: ESVAL								
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SIS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
02-02-2026	13:10	54539-13847-7	02-02-2026	18:16	1	123_B5-3_5326_1	Av. Punta de Tralca 199, parcela 27, Punta de Tralca	04-02-2026	2:57	206,7	308,4	05-02-2026	9:30	908
02-02-2026	13:35	54539-13847-8	02-02-2026	18:16	2	124_B5-3_5326_2	Av. Punta de Tralca 15, Punta de Tralca	04-02-2026	3:19	202,5	353,9	05-02-2026	9:30	920
03-02-2026	13:05	54539-13993-7	03-02-2026	17:05	3	125_B5-3_5326_3	Los Cardenales 10, Punta de Tralca	04-02-2026	14:18	234,5	356,5	05-02-2026	9:30	940
03-02-2026	13:30	54539-13993-8	03-02-2026	17:05	4	127_B5-3_5326_4	Calle Uno Sitio 3, Punta de Tralca	04-02-2026	14:40	256,2	426,2	05-02-2026	9:30	920
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



Informe N° 1662944
19 de Marzo de 2026

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO: LOS MOLLES							
N° INFORME LABORATORIO: 1662944							CONCESIONARIA: ESSSI							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
09-03-2026	12:02	54539-14929-1	12-03-2026	14:12	09-03-2026	12:02	1	1_B5-1_5909_1	Pasaje Las Piscinas 37, Los Molles	559,07	0,58	6,1	1595	5,77
09-03-2026	12:46	54539-14929-2	12-03-2026	14:12	09-03-2026	12:46	2	13_B5-1_5909_2	Gabriela Mistral Manzana 32, sitio 2, Los Molles	290,676	0,24	5,9	1550	0,80
10-03-2026	10:07	54539-14930-1	12-03-2026	14:12	10-03-2026	10:07	3	31_B5-1_5909_3	Irene 1521, Los Molles	640,51	0,54	8	1560	1,83
10-03-2026	10:53	54539-14930-2	12-03-2026	14:12	10-03-2026	10:53	4	38_B5-1_5909_4	Av. Los Pescadores 726, Los Molles	881,8	0,51	7,1	1560	0,41
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 1 de 3

Informe N° 1662944

19 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1	SERVICIO: LOS MOLLES						
N° INFORME LABORATORIO: 1662944						CONCESIONARIA: ESSSI						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
09-03-2026	12:02	54539-14929-1	12-03-2026	14:12	1	1_B5-1_5909_1	Pasaje Las Piscinas 37, Los Molles	13-03-2026	9:59	0,0006	1,68	0,10
09-03-2026	12:46	54539-14929-2	12-03-2026	14:12	2	13_B5-1_5909_2	Gabriela Mistral Manzana 32, sitio 2, Los Molles	13-03-2026	10:08	<0,0006	0,44	0,01
10-03-2026	10:07	54539-14930-1	12-03-2026	14:12	3	31_B5-1_5909_3	Irene 1521, Los Molles	13-03-2026	10:41	<0,0006	0,35	0,01
10-03-2026	10:53	54539-14930-2	12-03-2026	14:12	4	38_B5-1_5909_4	Av. Los Pescadores 726, Los Molles	13-03-2026	10:50	<0,0006	0,14	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO: LOS MOLLES							
N° INFORME LABORATORIO: 1662944							CONCESIONARIA: ESSSI							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
09-03-2026	12:02	54539-14929-1	12-03-2026	14:12	1	1_B5-1_5909_1	Pasaje Las Piscinas 37, Los Molles	12-03-2026	18:15	512,0	11,7	12-03-2026	18:00	913,00
09-03-2026	12:46	54539-14929-2	12-03-2026	14:12	2	13_B5-1_5909_2	Gabriela Mistral Manzana 32, sitio 2, Los Molles	12-03-2026	19:02	518,0	10,8	12-03-2026	18:00	924,00
10-03-2026	10:07	54539-14930-1	12-03-2026	14:12	3	31_B5-1_5909_3	Irene 1521, Los Molles	12-03-2026	15:52	504,98	12,5	12-03-2026	18:00	976,00
10-03-2026	10:53	54539-14930-2	12-03-2026	14:12	4	38_B5-1_5909_4	Av. Los Pescadores 726, Los Molles	12-03-2026	15:40	532,7	13,3	12-03-2026	18:00	908,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Fisicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


Página 2 de 3

Informe N° 1662944

19 de Marzo de 2026

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 3 de 3

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO: CACHAGUA							
N° INFORME LABORATORIO: 1662946					CONCESIONARIA: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
09-03-2026	15:26	54539-14929-5	12-03-2026	14:12	09-03-2026	15:26	1	6_B5-1_5321_1(L)	Del Conchal sn, Cachagua	2900,96	0,1	7,2	790	0,44
09-03-2026	15:55	54539-14929-6	12-03-2026	14:12	09-03-2026	15:55	2	7_B5-1_5321_2(L)	Av Diego Sutil 717, Cachagua	27,996	0,38	7,2	780	0,30
10-03-2026	13:22	54539-14930-5	12-03-2026	14:12	10-03-2026	13:22	3	8_B5-1_5321_3	Los Maitenes 794, Cachagua	773,834	1,23	7,2	790	0,29
10-03-2026	14:00	54539-14930-6	12-03-2026	14:12	10-03-2026	14:00	4	9_B5-1_5321_4(L)	Av del Mar 100, Cachagua	37	0,44	7,3	780	0,40
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1662946
 19 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO: CACHAGUA					
N° INFORME LABORATORIO: 1662946					CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
09-03-2026	15:26	54539-14929-5	12-03-2026	14:12	1	6_B5-1_5321_1(L)	Del Conchal sn, Cachagua	13-03-2026	10:17	<0,0006	0,032	<0,01
09-03-2026	15:55	54539-14929-6	12-03-2026	14:12	2	7_B5-1_5321_2(L)	Av Diego Sutil 717, Cachagua	13-03-2026	10:20	<0,0006	0,048	<0,01
10-03-2026	13:22	54539-14930-5	12-03-2026	14:12	3	8_B5-1_5321_3	Los Maitenes 794, Cachagua	13-03-2026	10:59	<0,0006	<0,008	<0,01
10-03-2026	14:00	54539-14930-6	12-03-2026	14:12	4	9_B5-1_5321_4(L)	Av del Mar 100, Cachagua	13-03-2026	11:02	0,0006	0,047	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO: CACHAGUA							
N° INFORME LABORATORIO: 1662946					CONCESIONARIA: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
09-03-2026	15:26	54539-14929-5	12-03-2026	14:12	1	6_B5-1_5321_1(L)	Del Conchal sn, Cachagua	12-03-2026	20:14	51,8	191,3	12-03-2026	18:00	474,00
09-03-2026	15:55	54539-14929-6	12-03-2026	14:12	2	7_B5-1_5321_2(L)	Av Diego Sutil 717, Cachagua	12-03-2026	20:38	54,9	202,1	12-03-2026	18:00	508,00
10-03-2026	13:22	54539-14930-5	12-03-2026	14:12	3	8_B5-1_5321_3	Los Maitenes 794, Cachagua	12-03-2026	15:51	56,1	215,6	12-03-2026	18:00	528,00
10-03-2026	14:00	54539-14930-6	12-03-2026	14:12	4	9_B5-1_5321_4(L)	Av del Mar 100, Cachagua	12-03-2026	16:15	58,3	205,7	12-03-2026	18:00	512,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO: LA LAGUNA							
N° INFORME LABORATORIO: 1662948					CONCESIONARIA: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
09-03-2026	14:15	54539-14929-3	12-03-2026	14:12	09-03-2026	14:15	1	10_B5-1_5322_1	Los Alerces 1509, La Laguna	1548,015	1,52	6,9	790	0,73
09-03-2026	14:38	54539-14929-4	12-03-2026	14:12	09-03-2026	14:38	2	11_B5-1_5322_2(L)	Los Tilos 861, La Laguna	415,5	1,45	7	790	0,44
10-03-2026	12:34	54539-14930-3	12-03-2026	14:12	10-03-2026	12:34	3	12_B5-1_5322_3(L)	Los Gladiolos 1680, La Laguna	3,157	0,94	7,1	800	0,30
10-03-2026	12:53	54539-14930-4	12-03-2026	14:12	10-03-2026	12:53	4	13_B5-1_5322_4	Los Claveles 962, La Laguna	3473,761	1,1	7,1	780	0,27
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1662948

19 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1	SERVICIO: LA LAGUNA						
N° INFORME LABORATORIO: 1662948						CONCESIONARIA: ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
09-03-2026	14:15	54539-14929-3	12-03-2026	14:12	1	10_B5-1_5322_1	Los Alerces 1509, La Laguna	13-03-2026	10:11	<0,0006	0,051	0,02
09-03-2026	14:38	54539-14929-4	12-03-2026	14:12	2	11_B5-1_5322_2(L)	Los Tilos 861, La Laguna	13-03-2026	10:14	0,001	0,22	<0,01
10-03-2026	12:34	54539-14930-3	12-03-2026	14:12	3	12_B5-1_5322_3(L)	Los Gladiolos 1680, La Laguna	13-03-2026	10:53	0,0006	0,02	<0,01
10-03-2026	12:53	54539-14930-4	12-03-2026	14:12	4	13_B5-1_5322_4	Los Claveles 962, La Laguna	13-03-2026	10:56	<0,0006	0,01	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO: LA LAGUNA							
N° INFORME LABORATORIO: 1662948							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
09-03-2026	14:15	54539-14929-3	12-03-2026	14:12	1	10_B5-1_5322_1	Los Alerces 1509, La Laguna	12-03-2026	19:26	60,9	236	12-03-2026	18:00	448,00
09-03-2026	14:38	54539-14929-4	12-03-2026	14:12	2	11_B5-1_5322_2(L)	Los Tilos 861, La Laguna	12-03-2026	19:50	54,2	196,2	12-03-2026	18:00	446,00
10-03-2026	12:34	54539-14930-3	12-03-2026	14:12	3	12_B5-1_5322_3(L)	Los Gladiolos 1680, La Laguna	12-03-2026	15:03	56,9	208,9	12-03-2026	18:00	536,00
10-03-2026	12:53	54539-14930-4	12-03-2026	14:12	4	13_B5-1_5322_4	Los Claveles 962, La Laguna	12-03-2026	15:27	58,6	212,5	12-03-2026	18:00	498,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Fisicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO: ZAPALLAR							
N° INFORME LABORATORIO: 1662950							SERVICIO: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
09-03-2026	16:20	54539-14929-7	12-03-2026	14:12	09-03-2026	16:20	1	1_B5-1_5320_1(L)	28 de Marzo 155, Zapallar	38,64063	0,43	7,2	780	0,39
09-03-2026	16:45	54539-14929-8	12-03-2026	14:12	09-03-2026	16:45	2	3_B5-1_5320_2(L)	Av. Zapallar 112, Zapallar	3,467	1,47	7	780	0,30
10-03-2026	14:30	54539-14930-7	12-03-2026	14:12	10-03-2026	14:30	3	4_B5-1_5320_3(L)	Diego Sutil 167, Zapallar	5,935	1,03	7,2	790	0,39
10-03-2026	15:06	54539-14930-8	12-03-2026	14:12	10-03-2026	15:06	4	5_B5-1_5320_4(L)	Loteo El Boldo sn, Zapallar	543457,2	1,28	7,2	780	0,16
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1662950

19 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO: ZAPALLAR					
N° INFORME LABORATORIO: 1662950					SERVICIO: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
09-03-2026	16:20	54539-14929-7	12-03-2026	14:12	1	1_B5-1_5320_1(L)	28 de Marzo 155, Zapallar	13-03-2026	10:23	<0,0006	0,02	<0,01
09-03-2026	16:45	54539-14929-8	12-03-2026	14:12	2	3_B5-1_5320_2(L)	Av. Zapallar 112, Zapallar	13-03-2026	10:26	<0,0006	<0,008	<0,01
10-03-2026	14:30	54539-14930-7	12-03-2026	14:12	3	4_B5-1_5320_3(L)	Diego Sutil 167, Zapallar	13-03-2026	11:06	0,0006	0,014	<0,01
10-03-2026	15:06	54539-14930-8	12-03-2026	14:12	4	5_B5-1_5320_4(L)	Loteo El Boldero sn, Zapallar	13-03-2026	11:09	<0,0006	<0,008	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO: ZAPALLAR							
N° INFORME LABORATORIO: 1662950					SERVICIO: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
09-03-2026	16:20	54539-14929-7	12-03-2026	14:12	1	1_B5-1_5320_1(L)	28 de Marzo 155, Zapallar	12-03-2026	21:02	53,8	191,6	12-03-2026	18:00	480,00
09-03-2026	16:45	54539-14929-8	12-03-2026	14:12	2	3_B5-1_5320_2(L)	Av. Zapallar 112, Zapallar	12-03-2026	21:25	55,7	204,5	12-03-2026	18:00	458,00
10-03-2026	14:30	54539-14930-7	12-03-2026	14:12	3	4_B5-1_5320_3(L)	Diego Sutil 167, Zapallar	12-03-2026	16:39	56,7	215,9	12-03-2026	18:00	496,00
10-03-2026	15:06	54539-14930-8	12-03-2026	14:12	4	5_B5-1_5320_4(L)	Loteo El Boldero sn, Zapallar	12-03-2026	17:03	57,1	230,6	12-03-2026	18:00	508,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


Página 2 de 3

Informe N° 1662950

19 de Marzo de 2026

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 3 de 3

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO: PAPUDO							
N° INFORME LABORATORIO: 1662952					CONCESIONARIO: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
09-03-2026	17:50	54539-14929-10	12-03-2026	14:12	09-03-2026	17:50	1	14_B5-1_5405_1(L)	Av. Marítima 620, Papudo	258508,02	1,3	7	800	0,97
09-03-2026	17:25	54539-14929-9	12-03-2026	14:12	09-03-2026	17:25	2	15_B5-1_5405_2(L)	Av. Los Pescadores 14, Papudo	53,647	1,55	7,1	790	0,45
10-03-2026	16:10	54539-14930-10	12-03-2026	14:12	10-03-2026	16:10	3	16_B5-1_5405_3	El Romero s/n, Papudo	1,66167	0,72	7	790	0,53
10-03-2026	15:55	54539-14930-9	12-03-2026	14:12	10-03-2026	15:55	4	17_B5-1_5405_4(L)	Diagonal Chacabuco 481, Papudo	623,241	0,79	7	790	0,50
11-03-2026	11:00	54539-15000-2	12-03-2026	14:12	11-03-2026	11:00	5	18_B5-1_5405_5(L)	Blanco 315, Papudo	14,258	1,35	7,1	780	0,25
11-03-2026	10:10	54539-15000-1	12-03-2026	14:12	11-03-2026	10:10	6	19_B5-1_5405_6(L)	Miraflores 30, Papudo	108,83719	1,18	7,1	770	0,18
12-03-2026	9:22	54539-15111-1	12-03-2026	14:12	12-03-2026	9:22	7	20_B5-1_5405_7(L)	Arica 054, Papudo	144,98772	1,37	6,9	780	0,33
12-03-2026	10:00	54539-15111-2	12-03-2026	14:12	12-03-2026	10:00	8	21_B5-1_5405_8(L)	Orella 103, Papudo	107,941	1,25	7	790	0,32
N° MUESTRAS REALIZADAS										8	8	8	8	8
N° MUESTRAS CONTRATADO										8	8	8	8	8

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1662952
19 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO: PAPUDO					
N° INFORME LABORATORIO: 1662952					CONCESIONARIO: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
09-03-2026	17:50	54539-14929-10	12-03-2026	14:12	1	14_B5-1_5405_1(L)	Av. Marítima 620, Papudo	13-03-2026	10:32	<0,0006	0,05	0,02
09-03-2026	17:25	54539-14929-9	12-03-2026	14:12	2	15_B5-1_5405_2(L)	Av. Los Pescadores 14, Papudo	13-03-2026	10:29	<0,0006	0,02	<0,01
10-03-2026	16:10	54539-14930-10	12-03-2026	14:12	3	16_B5-1_5405_3	El Romero s/n, Papudo	13-03-2026	11:15	0,0008	0,15	<0,01
10-03-2026	15:55	54539-14930-9	12-03-2026	14:12	4	17_B5-1_5405_4(L)	Diagonal Chacabuco 481, Papudo	13-03-2026	11:12	<0,0006	0,02	<0,01
11-03-2026	11:00	54539-15000-2	12-03-2026	14:12	5	18_B5-1_5405_5(L)	Blanco 315, Papudo	13-03-2026	9:35	<0,0006	0,01	<0,01
11-03-2026	10:10	54539-15000-1	12-03-2026	14:12	6	19_B5-1_5405_6(L)	Miraflores 30, Papudo	13-03-2026	9:32	<0,0006	0,017	<0,01
12-03-2026	9:22	54539-15111-1	12-03-2026	14:12	7	20_B5-1_5405_7(L)	Arica 054, Papudo	13-03-2026	9:38	<0,0006	0,015	<0,01
12-03-2026	10:05	54539-15112-1	12-03-2026	14:12	8	Blanco de campo A	Orellan103, Papudo	13-03-2026	9:44	<0,0006	<0,008	<0,01
12-03-2026	10:05	54539-15112-2	12-03-2026	14:12	8	Blanco de campo B2	Orellan103, Papudo	13-03-2026	9:47	<0,0006	<0,008	<0,01
12-03-2026	10:05	54539-15112-3	12-03-2026	14:12	8	Blanco de campo B1	Orellan103, Papudo	13-03-2026	9:50	<0,0006	<0,008	<0,01
12-03-2026	10:00	54539-15111-2	12-03-2026	14:12	8	21_B5-1_5405_8(L)	Orella 103, Papudo	13-03-2026	9:41	<0,0006	<0,008	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										11	11	11
N° MUESTRAS CONTRATADO										11	11	11

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 2 de 4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-1		SERVICIO: PAPUDO							
N° INFORME LABORATORIO: 1662952					CONCESIONARIO: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
09-03-2026	17:50	54539-14929-10	12-03-2026	14:12	1	14_B5-1_5405_1(L)	Av. Marítima 620, Papudo	12-03-2026	22:13	54,9	215,9	12-03-2026	18:00	480,00
09-03-2026	17:25	54539-14929-9	12-03-2026	14:12	2	15_B5-1_5405_2(L)	Av. Los Pescadores 14, Papudo	12-03-2026	21:49	55,7	211,8	12-03-2026	18:00	468,00
10-03-2026	16:10	54539-14930-10	12-03-2026	14:12	3	16_B5-1_5405_3	El Romero s/n, Papudo	12-03-2026	17:51	56,2	108,2	12-03-2026	18:00	450,00
10-03-2026	15:55	54539-14930-9	12-03-2026	14:12	4	17_B5-1_5405_4(L)	Diagonal Chacabuco 481, Papudo	12-03-2026	17:27	55,4	205	12-03-2026	18:00	468,00
11-03-2026	11:00	54539-15000-2	12-03-2026	14:12	5	18_B5-1_5405_5(L)	Blanco 315, Papudo	13-03-2026	19:53	52,9	198,7	12-03-2026	18:00	450,00
11-03-2026	10:10	54539-15000-1	12-03-2026	14:12	6	19_B5-1_5405_6(L)	Miraflores 30, Papudo	13-03-2026	19:29	53,8	195,2	12-03-2026	18:00	396,00
12-03-2026	9:22	54539-15111-1	12-03-2026	14:12	7	20_B5-1_5405_7(L)	Arica 054, Papudo	13-03-2026	18:41	56,2	206,5	12-03-2026	18:00	438,00
12-03-2026	10:05	54539-15112-1	12-03-2026	14:12	8	Blanco de campo A	Orellan103, Papudo	12-03-2026	18:22	<0,06	<0,13	12-03-2026	18:00	<1,41
12-03-2026	10:05	54539-15112-2	12-03-2026	14:12	8	Blanco de campo B2	Orellan103, Papudo	12-03-2026	18:46	<0,06	<0,13	12-03-2026	18:00	<1,41
12-03-2026	10:05	54539-15112-3	12-03-2026	14:12	8	Blanco de campo B1	Orellan103, Papudo	12-03-2026	19:10	<0,06	<0,13	12-03-2026	18:00	<1,41
12-03-2026	10:00	54539-15111-2	12-03-2026	14:12	8	21_B5-1_5405_8(L)	Orella 103, Papudo	13-03-2026	19:05	58,6	191,8	12-03-2026	18:00	520,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										11	11	-	-	11
N° MUESTRAS CONTRATADO										11	11	-	-	11

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2		SERVICIO: QUINTERO							
N° INFORME LABORATORIO: 1662954							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
16-03-2026	12:20	54539-15181-1	19-03-2026	16:19	16-03-2026	12:20	1	22_B5-2_5108_1	Francia 818, Quintero	6156,6	1,28	6,7	800	0,14
16-03-2026	12:40	54539-15181-2	19-03-2026	16:19	16-03-2026	12:40	2	23_B5-2_5108_2(L)	Francia 947, Quintero	3,549	1,42	6,8	790	0,17
17-03-2026	10:28	54539-15218-1	19-03-2026	16:19	17-03-2026	10:28	3	24_B5-2_5108_3(L)	Av Francia 1392, Quintero	7135,297	0,89	6,9	770	0,70
17-03-2026	10:55	54539-15218-2	19-03-2026	16:19	17-03-2026	10:55	4	26_B5-2_5108_4	Alonso de Quintero 475, Quintero	2566,15	0,97	6,8	780	0,30
18-03-2026	10:23	54539-15295-1	19-03-2026	16:19	18-03-2026	10:23	5	27_B5-2_5108_5	Jose Brito 2162, Quintero	859,3	0,49	7	780	0,32
18-03-2026	10:50	54539-15295-2	19-03-2026	16:19	18-03-2026	10:50	6	28_B5-2_5108_6	Luis Orione 459, Quintero	337,6	1,16	7	780	0,17
19-03-2026	12:05	54539-15305-6	19-03-2026	16:19	19-03-2026	12:05	7	29_B5-2_5108_7(L)	Republica Argentina 820, Quintero	560,43	0,8	7,2	790	0,17
19-03-2026	12:24	54539-15305-7	19-03-2026	16:19	19-03-2026	12:24	8	30_B5-2_5108_8	Av. Normandie 2500, Quintero	88,682	1,07	7,1	780	0,29
23-03-2026	10:45	54539-15477-1	24-03-2026	16:18	23-03-2026	10:45	9	31_B5-2_5108_9(L)	Eusebio Lillo 2712, Quintero	89,800026	0,97	6,9	810	0,36
23-03-2026	11:00	54539-15477-2	24-03-2026	16:18	23-03-2026	11:00	10	32_B5-2_5108_10(L)	Yungay 138, Quintero	22,072	0,9	6,9	810	0,26
24-03-2026	12:40	54539-15490-6	24-03-2026	16:18	24-03-2026	12:40	11	33_B5-2_5108_11(L)	Luis Cousiño 2951, Quintero	439,82	0,93	6,9	810	0,19
24-03-2026	12:51	54539-15490-7	24-03-2026	16:18	24-03-2026	12:51	12	34_B5-2_5108_12	Pasaje 2 384, Quintero	169,47	0,75	7	810	0,58
N° MUESTRAS REALIZADAS										12	12	12	12	12
N° MUESTRAS CONTRATADO										12	12	12	12	12

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1662954

30 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2		SERVICIO: QUINTERO					
N° INFORME LABORATORIO: 1662954					CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
16-03-2026	12:20	54539-15181-1	19-03-2026	16:19	1	22_B5-2_5108_1	Francia 818, Quintero	20-03-2026	10:20	0,0007	<0,008	<0,01
16-03-2026	12:40	54539-15181-2	19-03-2026	16:19	2	23_B5-2_5108_2(L)	Francia 947, Quintero	20-03-2026	10:30	0,0007	<0,008	<0,01
17-03-2026	10:28	54539-15218-1	19-03-2026	16:19	3	24_B5-2_5108_3(L)	Av Francia 1392, Quintero	20-03-2026	10:48	<0,0006	0,014	0,02
17-03-2026	10:55	54539-15218-2	19-03-2026	16:19	4	26_B5-2_5108_4	Alonso de Quintero 475, Quintero	20-03-2026	10:51	0,0006	<0,008	<0,01
18-03-2026	10:23	54539-15295-1	19-03-2026	16:19	5	27_B5-2_5108_5	Jose Brito 2162, Quintero	20-03-2026	11:22	<0,0006	0,018	<0,01
18-03-2026	10:50	54539-15295-2	19-03-2026	16:19	6	28_B5-2_5108_6	Luis Orione 459, Quintero	20-03-2026	11:25	0,0006	<0,008	<0,01
19-03-2026	12:05	54539-15305-6	19-03-2026	16:19	7	29_B5-2_5108_7(L)	Republica Argentina 820, Quintero	20-03-2026	12:19	<0,0006	<0,008	<0,01
19-03-2026	12:25	54539-15306-1	19-03-2026	16:19	8	blanco de campo A	Av. Normandie 2500, Quintero	20-03-2026	12:25	<0,0006	<0,008	<0,01
19-03-2026	12:25	54539-15306-3	19-03-2026	16:19	8	blanco de campo B2	Av. Normandie 2500, Quintero	20-03-2026	12:31	<0,0006	<0,008	<0,01
19-03-2026	12:25	54539-15306-2	19-03-2026	16:19	8	blanco de campo B1	Av. Normandie 2500, Quintero	20-03-2026	12:28	<0,0006	<0,008	<0,01
19-03-2026	12:24	54539-15305-7	19-03-2026	16:19	8	30_B5-2_5108_8	Av. Normandie 2500, Quintero	20-03-2026	12:22	<0,0006	<0,008	<0,01
23-03-2026	10:45	54539-15477-1	24-03-2026	16:18	9	31_B5-2_5108_9(L)	Eusebio Lillo 2712, Quintero	25-03-2026	9:38	0,0006	<0,008	<0,01
23-03-2026	11:00	54539-15477-2	24-03-2026	16:18	10	32_B5-2_5108_10(L)	Yungay 138, Quintero	25-03-2026	9:41	0,0007	<0,008	<0,01
24-03-2026	12:40	54539-15490-6	24-03-2026	16:18	11	33_B5-2_5108_11(L)	Luis Cousiño 2951, Quintero	25-03-2026	10:38	<0,0006	<0,008	<0,01
24-03-2026	12:51	54539-15490-7	24-03-2026	16:18	12	34_B5-2_5108_12	Pasaje 2 384, Quintero	25-03-2026	10:41	<0,0006	<0,008	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										15	15	15
N° MUESTRAS CONTRATADO										15	15	15

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 2 de 4

Informe N° 1662954
 30 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2		SERVICIO: QUINTERO							
N° INFORME LABORATORIO: 1662954							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
16-03-2026	12:20	54539-15181-1	19-03-2026	16:19	1	22_B5-2_5108_1	Francia 818, Quintero	20-03-2026	13:49	78,9	315,5	20-03-2026	13:00	530
16-03-2026	12:40	54539-15181-2	19-03-2026	16:19	2	23_B5-2_5108_2(L)	Francia 947, Quintero	20-03-2026	14:12	72,9	250,3	20-03-2026	13:00	400
17-03-2026	10:28	54539-15218-1	19-03-2026	16:19	3	24_B5-2_5108_3(L)	Av Francia 1392, Quintero	20-03-2026	12:04	55,2	220,6	20-03-2026	13:00	457
17-03-2026	10:55	54539-15218-2	19-03-2026	16:19	4	26_B5-2_5108_4	Alonso de Quintero 475, Quintero	20-03-2026	10:58	57,9	215,4	20-03-2026	13:00	406
18-03-2026	10:23	54539-15295-1	19-03-2026	16:19	5	27_B5-2_5108_5	Jose Brito 2162, Quintero	20-03-2026	17:23	66,6	272,9	20-03-2026	13:00	735
18-03-2026	10:50	54539-15295-2	19-03-2026	16:19	6	28_B5-2_5108_6	Luis Orione 459, Quintero	20-03-2026	17:47	57,5	225,6	20-03-2026	13:00	420
19-03-2026	12:05	54539-15305-6	19-03-2026	16:19	7	29_B5-2_5108_7(L)	Republica Argentina 820, Quintero	21-03-2026	0:33	74,2	281,7	20-03-2026	13:00	426
19-03-2026	12:25	54539-15306-1	19-03-2026	16:19	8	blanco de campo A	Av. Normandie 2500, Quintero	21-03-2026	1:21	<0,06	<0,13	20-03-2026	13:00	<1,41
19-03-2026	12:25	54539-15306-3	19-03-2026	16:19	8	blanco de campo B2	Av. Normandie 2500, Quintero	21-03-2026	2:57	<0,06	<0,13	20-03-2026	13:00	<1,41
19-03-2026	12:25	54539-15306-2	19-03-2026	16:19	8	blanco de campo B1	Av. Normandie 2500, Quintero	21-03-2026	1:45	<0,06	<0,13	20-03-2026	13:00	<1,41
19-03-2026	12:24	54539-15305-7	19-03-2026	16:19	8	30_B5-2_5108_8	Av. Normandie 2500, Quintero	21-03-2026	0:57	70,7	276,4	20-03-2026	13:00	460
23-03-2026	10:45	54539-15477-1	24-03-2026	16:18	9	31_B5-2_5108_9(L)	Eusebio Lillo 2712, Quintero	25-03-2026	17:18	54,4	222,9	26-03-2026	10:00	474
23-03-2026	11:00	54539-15477-2	24-03-2026	16:18	10	32_B5-2_5108_10(L)	Yungay 138, Quintero	25-03-2026	17:42	85,7	313,5	26-03-2026	10:00	467
24-03-2026	12:40	54539-15490-6	24-03-2026	16:18	11	33_B5-2_5108_11(L)	Luis Cousiño 2951, Quintero	25-03-2026	15:43	84,7	351,2	26-03-2026	10:00	512
24-03-2026	12:51	54539-15490-7	24-03-2026	16:18	12	34_B5-2_5108_12	Pasaje 2 384, Quintero	25-03-2026	16:07	53,7	224,7	26-03-2026	10:00	506
N° MUESTRAS REALIZADAS										15	15	-	-	15
N° MUESTRAS CONTRATADO										15	15	-	-	15

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Fisicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Informe N° 1662956
30 de Marzo de 2026

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2		SERVICIO: CONCON							
N° INFORME LABORATORIO: 1662956					CONCESIONARIA: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
16-03-2026	13:30	54539-15181-3	19-03-2026	16:19	16-03-2026	13:30	5	103_B5-2_5306_5	Maroto 630, ConCón	5358,548	1,4	6,7	780	0,59
16-03-2026	13:50	54539-15181-4	19-03-2026	16:19	16-03-2026	13:50	6	104_B5-2_5306_6	Chañarillo 1220, Concón	972,31	1,34	6,8	770	0,56
17-03-2026	12:20	54539-15218-4	19-03-2026	16:19	17-03-2026	12:20	7	105_B5-2_5306_7	Uno oriente 1240 Block-B, Concón	55405,01	0,73	6,8	780	0,31
17-03-2026	12:00	54539-15218-3	19-03-2026	16:19	17-03-2026	12:00	8	106_B5-2_5306_8	Av Concón Reñaca 345, Concón	2024,887	0,69	6,7	780	0,33
18-03-2026	11:30	54539-15295-3	19-03-2026	16:19	18-03-2026	11:30	9	107_B5-2_5306_9	Av. Concón Reñaca 770, Concón	6996,263	1,44	7	780	0,17
18-03-2026	12:09	54539-15295-4	19-03-2026	16:19	18-03-2026	12:09	10	108_B5-2_5306_10(L)	Las Rosas Oriente 6, Concón	2393,83	1,44	6,9	780	0,16
19-03-2026	10:40	54539-15305-4	19-03-2026	16:19	19-03-2026	10:40	11	109_B5-2_5306_11	Cañaveral 6, Concón	1588,428	0,82	7,1	780	0,18
19-03-2026	11:00	54539-15305-5	19-03-2026	16:19	19-03-2026	11:00	12	110_B5-2_5306_12(L)	Av. Concón Reñaca 263, Concón	3669,634	1,04	7,2	780	0,32
23-03-2026	12:30	54539-15477-3	24-03-2026	16:18	23-03-2026	12:30	13	111_B5-2_5306_13	San Estanislao 50, Concón	141246,6	0,89	7	810	0,32
23-03-2026	12:55	54539-15477-4	24-03-2026	16:18	23-03-2026	12:55	14	112_B5-2_5306_14(L)	Volcan Llaima 63, Concón	238,472	1,23	6,8	810	0,13
24-03-2026	11:34	54539-15490-5	24-03-2026	16:18	24-03-2026	11:34	15	113_B5-2_5306_15(L)	Bosques de Montemar 400, Concón	51562,55	0,46	7,1	800	0,18
24-03-2026	10:52	54539-15490-4	24-03-2026	16:18	24-03-2026	10:52	16	114_B5-2_5306_16	24 de Julio 5, Concón	42,31	1,14	6,8	810	0,12
N° MUESTRAS REALIZADAS										12	12	12	12	12
N° MUESTRAS CONTRATADO										12	12	12	12	12

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 1 de 4

Informe N° 1662956
30 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2	SERVICIO: CONCON						
N° INFORME LABORATORIO: 1662956						CONCESIONARIA: ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
16-03-2026	13:30	54539-15181-3	19-03-2026	16:19	5	103_B5-2_5306_5	Maroto 630, ConCón	20-03-2026	10:33	<0,0006	<0,008	<0,01
16-03-2026	13:50	54539-15181-4	19-03-2026	16:19	6	104_B5-2_5306_6	Chañarillo 1220, Concón	20-03-2026	10:36	<0,0006	<0,008	<0,01
17-03-2026	12:20	54539-15218-4	19-03-2026	16:19	7	105_B5-2_5306_7	Uno oriente 1240 Block-B, Concón	20-03-2026	10:57	<0,0006	<0,008	<0,01
17-03-2026	12:00	54539-15218-3	19-03-2026	16:19	8	106_B5-2_5306_8	Av Concón Reñaca 345, Concón	20-03-2026	10:54	<0,0006	<0,008	<0,01
18-03-2026	11:30	54539-15295-3	19-03-2026	16:19	9	107_B5-2_5306_9	Av. Concón Reñaca 770, Concón	20-03-2026	11:28	<0,0006	<0,008	<0,01
18-03-2026	12:09	54539-15295-4	19-03-2026	16:19	10	108_B5-2_5306_10(L)	Las Rosas Oriente 6, Concón	20-03-2026	11:31	<0,0006	<0,008	<0,01
19-03-2026	10:40	54539-15305-4	19-03-2026	16:19	11	109_B5-2_5306_11	Cañaveral 6, Concón	20-03-2026	12:13	<0,0006	<0,008	<0,01
19-03-2026	11:00	54539-15305-5	19-03-2026	16:19	12	110_B5-2_5306_12(L)	Av. Concón Reñaca 263, Concón	20-03-2026	12:16	<0,0006	<0,008	<0,01
23-03-2026	12:30	54539-15477-3	24-03-2026	16:18	13	111_B5-2_5306_13	San Estanislao 50, Concón	25-03-2026	9:50	0,0006	<0,008	<0,01
23-03-2026	12:55	54539-15477-4	24-03-2026	16:18	14	112_B5-2_5306_14(L)	Volcan Llaima 63, Concón	25-03-2026	9:53	0,009	<0,008	<0,01
24-03-2026	11:34	54539-15490-5	24-03-2026	16:18	15	113_B5-2_5306_15(L)	Bosques de Montemar 400, Concón	25-03-2026	10:32	<0,0006	<0,008	<0,01
24-03-2026	10:52	54539-15490-4	24-03-2026	16:18	16	114_B5-2_5306_16	24 de Julio 5, Concón	25-03-2026	10:35	<0,0006	<0,008	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										12	12	12
N° MUESTRAS CONTRATADO										12	12	12

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 2 de 4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2		SERVICIO: CONCON							
N° INFORME LABORATORIO: 1662956							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
16-03-2026	13:30	54539-15181-3	19-03-2026	16:19	5	103_B5-2_5306_5	Maroto 630, ConCón	20-03-2026	14:36	57,6	227,6	20-03-2026	13:00	420
16-03-2026	13:50	54539-15181-4	19-03-2026	16:19	6	104_B5-2_5306_6	Chañarcillo 1220, Concón	20-03-2026	15:48	66,1	224,8	20-03-2026	13:00	428
17-03-2026	12:20	54539-15218-4	19-03-2026	16:19	7	105_B5-2_5306_7	Uno oriente 1240 Block-B, Concón	20-03-2026	11:49	71,3	268,4	20-03-2026	13:00	460
17-03-2026	12:00	54539-15218-3	19-03-2026	16:19	8	106_B5-2_5306_8	Av Concón Reñaca 345, Concón	20-03-2026	11:26	57,7	228,8	20-03-2026	13:00	472
18-03-2026	11:30	54539-15295-3	19-03-2026	16:19	9	107_B5-2_5306_9	Av. Concón Reñaca 770, Concón	20-03-2026	18:11	69,4	262,5	20-03-2026	13:00	470
18-03-2026	12:09	54539-15295-4	19-03-2026	16:19	10	108_B5-2_5306_10(L)	Las Rosas Oriente 6, Concón	20-03-2026	18:35	76,1	276,6	20-03-2026	13:00	500
19-03-2026	10:40	54539-15305-4	19-03-2026	16:19	11	109_B5-2_5306_11	Cañaveral 6, Concón	20-03-2026	23:46	59,6	223,3	20-03-2026	13:00	496
19-03-2026	11:00	54539-15305-5	19-03-2026	16:19	12	110_B5-2_5306_12(L)	Av. Concón Reñaca 263, Concón	21-03-2026	0:09	56,7	198,8	20-03-2026	13:00	488
23-03-2026	12:30	54539-15477-3	24-03-2026	16:18	13	111_B5-2_5306_13	San Estanislao 50, Concón	25-03-2026	18:06	73,5	293,9	26-03-2026	10:00	436
23-03-2026	12:55	54539-15477-4	24-03-2026	16:18	14	112_B5-2_5306_14(L)	Volcan Llaima 63, Concón	25-03-2026	18:30	54,6	217,7	26-03-2026	10:00	490
24-03-2026	11:34	54539-15490-5	24-03-2026	16:18	15	113_B5-2_5306_15(L)	Bosques de Montemar 400, Concón	25-03-2026	14:55	60,6	263,5	26-03-2026	10:00	508
24-03-2026	10:52	54539-15490-4	24-03-2026	16:18	16	114_B5-2_5306_16	24 de Julio 5, Concón	25-03-2026	15:19	76,8	331,7	26-03-2026	10:00	596
N° MUESTRAS REALIZADAS										12	12	-	-	12
N° MUESTRAS CONTRATADO										12	12	-	-	12

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


Informe N° 1662956

30 de Marzo de 2026

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 4 de 4

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2		SERVICIO: VIÑA DEL MAR							
N° INFORME LABORATORIO: 1662958					CONCESIONARIO: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
16-03-2026	16:00	54539-15181-7	19-03-2026	16:19	16-03-2026	16:00	5	44_B5-2_5302_5(L)	Irene Frei 136, Viña del Mar	19,22749	1,03	7,3	720	0,34
16-03-2026	15:30	54539-15181-6	19-03-2026	16:19	16-03-2026	15:30	6	45_B5-2_5302_6	Av. Viña del Mar 796, Viña del Mar	134,788	0,94	7,1	720	0,20
16-03-2026	14:50	54539-15181-5	19-03-2026	16:19	16-03-2026	14:50	7	47_B5-2_5302_7	Av La Paz 549, Viña del Mar	1578,824	0,95	7,2	720	0,18
17-03-2026	14:20	54539-15218-6	19-03-2026	16:19	17-03-2026	14:20	8	50_B5-2_5302_8(L)	Errazuriz 670, Viña del Mar	562,43	0,89	6,8	770	1,24
17-03-2026	14:55	54539-15218-7	19-03-2026	16:19	17-03-2026	14:55	9	51_B5-2_5302_9(L)	Salvador Vergara 775, Viña del Mar	463,99	0,83	7,2	720	0,34
17-03-2026	13:40	54539-15218-5	19-03-2026	16:19	17-03-2026	13:40	10	54_B5-2_5302_10	Laderas 2766, Viña del Mar	470,126	0,87	6,9	710	0,25
18-03-2026	14:10	54539-15295-7	19-03-2026	16:19	18-03-2026	14:10	11	55_B5-2_5302_11(L)	Viana 475, Viña del Mar	1710,713	0,97	7	770	0,43
18-03-2026	13:10	54539-15295-5	19-03-2026	16:19	18-03-2026	13:10	12	57_B5-2_5302_12	Limache 2321, Viña del Mar	5079,231	0,3	6,9	770	0,35
18-03-2026	13:42	54539-15295-6	19-03-2026	16:19	18-03-2026	13:42	13	59_B5-2_5302_13	3 Poniente 61, Viña del Mar	2125,752	0,47	7,2	770	0,18
19-03-2026	9:18	54539-15305-1	19-03-2026	16:19	19-03-2026	9:18	14	61_B5-2_5302_14	2 Poniente 510, Viña del Mar	10817,099	0,52	6,9	800	0,27
19-03-2026	9:40	54539-15305-2	19-03-2026	16:19	19-03-2026	9:40	15	64_B5-2_5302_15	Los Fresnos 276, Viña del Mar	97028,894	0,67	7,3	780	0,28
19-03-2026	10:00	54539-15305-3	19-03-2026	16:19	19-03-2026	10:00	16	65_B5-2_5302_16	Isla Picton 280, Viña del Mar	104551,27	0,97	7,7	710	0,28
23-03-2026	15:00	54539-15477-5	24-03-2026	16:18	23-03-2026	15:00	17	68_B5-2_5302_17	2 Oriente 1021, Viña del Mar	11763,522	0,95	7	810	0,30
23-03-2026	14:17	54539-15477-6	24-03-2026	16:18	23-03-2026	14:17	18	69_B5-2_5302_18	Av. Jorge Montt 1700, Viña del Mar	77778,485	0,79	6,9	810	0,20
23-03-2026	13:52	54539-15477-7	24-03-2026	16:18	23-03-2026	13:52	19	72_B5-2_5302_19	24 Norte 1250, Viña del Mar	16977,363	0,83	6,8	820	0,18
24-03-2026	10:15	54539-15490-3	24-03-2026	16:18	24-03-2026	10:15	20	74_B5_2_5302_20	Manuel Guerrero 388, Viña del Mar	40,9342	0,93	7,5	710	0,23
24-03-2026	9:50	54539-15490-2	24-03-2026	16:18	24-03-2026	9:50	21	76_B5-2_5302_21	Membrillo 3220, Viña del Mar	17593,028	0,94	7,5	710	0,29
24-03-2026	9:22	54539-15490-1	24-03-2026	16:18	24-03-2026	9:22	22	78_B5-2_5302_22	El Lucumo 2875, Viña del Mar	3745,438	0,91	7,2	720	0,28
N° MUESTRAS REALIZADAS										18	18	18	18	18
N° MUESTRAS CONTRATADO										18	18	18	18	18

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1662958

30 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2	SERVICIO: VIÑA DEL MAR						
N° INFORME LABORATORIO: 1662958					CONCESIONARIO: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
16-03-2026	16:00	54539-15181-7	19-03-2026	16:19	5	44_B5-2_5302_5(L)	Irene Frei 136, Viña del Mar	20-03-2026	10:45	0,0013	0,011	<0,01
16-03-2026	15:30	54539-15181-6	19-03-2026	16:19	6	45_B5-2_5302_6	Av. Viña del Mar 796, Viña del Mar	20-03-2026	10:42	0,0012	<0,008	<0,01
16-03-2026	14:50	54539-15181-5	19-03-2026	16:19	7	47_B5-2_5302_7	Av La Paz 549, Viña del Mar	20-03-2026	10:39	0,0015	<0,008	<0,01
17-03-2026	14:20	54539-15218-6	19-03-2026	16:19	8	50_B5-2_5302_8(L)	Errazuriz 670, Viña del Mar	20-03-2026	11:15	<0,0006	0,248	0,01
17-03-2026	14:55	54539-15218-7	19-03-2026	16:19	9	51_B5-2_5302_9(L)	Salvador Vergara 775, Viña del Mar	20-03-2026	11:18	<0,0006	0,022	<0,01
17-03-2026	13:40	54539-15218-5	19-03-2026	16:19	10	54_B5-2_5302_10	Laderas 2766, Viña del Mar	20-03-2026	11:06	0,0018	0,013	<0,01
18-03-2026	14:10	54539-15295-7	19-03-2026	16:19	11	55_B5-2_5302_11(L)	Viana 475, Viña del Mar	20-03-2026	11:40	<0,0006	0,014	<0,01
18-03-2026	13:10	54539-15295-5	19-03-2026	16:19	12	57_B5-2_5302_12	Limache 2321, Viña del Mar	20-03-2026	11:34	<0,0006	0,017	<0,01
18-03-2026	13:42	54539-15295-6	19-03-2026	16:19	13	59_B5-2_5302_13	3 Poniente 61, Viña del Mar	20-03-2026	11:37	<0,0006	0,014	<0,01
19-03-2026	9:18	54539-15305-1	19-03-2026	16:19	14	61_B5-2_5302_14	2 Poniente 510, Viña del Mar	20-03-2026	11:58	<0,0006	<0,008	<0,01
19-03-2026	9:40	54539-15305-2	19-03-2026	16:19	15	64_B5-2_5302_15	Los Fresnos 276, Viña del Mar	20-03-2026	12:07	<0,0006	0,043	<0,01
19-03-2026	10:00	54539-15305-3	19-03-2026	16:19	16	65_B5-2_5302_16	Isla Picton 280, Viña del Mar	20-03-2026	12:10	0,0016	0,017	<0,01
23-03-2026	13:52	54539-15477-5	24-03-2026	16:18	17	68_B5-2_5302_17	2 Oriente 1021, Viña del Mar	25-03-2026	9:56	0,0009	0,024	<0,01
23-03-2026	14:17	54539-15477-6	24-03-2026	16:18	18	69_B5-2_5302_18	Av. Jorge Montt 1700, Viña del Mar	25-03-2026	9:59	<0,0006	<0,008	<0,01
23-03-2026	15:00	54539-15477-7	24-03-2026	16:18	19	72_B5-2_5302_19	24 Norte 1250, Viña del Mar	25-03-2026	10:02	<0,0006	0,051	<0,01
24-03-2026	10:15	54539-15490-3	24-03-2026	16:18	20	74_B5_2_5302_20	Manuel Guerrero 388, Viña del Mar	25-03-2026	10:29	0,0013	0,013	<0,01
24-03-2026	9:50	54539-15490-2	24-03-2026	16:18	21	76_B5-2_5302_21	Membrillo 3220, Viña del Mar	25-03-2026	10:20	0,0018	0,023	<0,01
24-03-2026	9:22	54539-15490-1	24-03-2026	16:18	22	78_B5-2_5302_22	El Lucumo 2875, Viña del Mar	25-03-2026	10:17	0,0007	0,02	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										18	18	18
N° MUESTRAS CONTRATADO										18	18	18

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 2 de 4

Informe N° 1662958

30 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-2		SERVICIO: VIÑA DEL MAR							
N° INFORME LABORATORIO: 1662958					CONCESIONARIO: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
16-03-2026	16:00	54539-15181-7	19-03-2026	16:19	5	44_B5-2_5302_5(L)	Irene Frei 136, Viña del Mar	20-03-2026	16:59	38,6	233,0	20-03-2026	13:00	456
16-03-2026	15:30	54539-15181-6	19-03-2026	16:19	6	45_B5-2_5302_6	Av. Viña del Mar 796, Viña del Mar	20-03-2026	16:36	41,2	233,1	20-03-2026	13:00	446
16-03-2026	14:50	54539-15181-5	19-03-2026	16:19	7	47_B5-2_5302_7	Av La Paz 549, Viña del Mar	20-03-2026	16:12	46,4	262,5	20-03-2026	13:00	430
17-03-2026	14:20	54539-15218-6	19-03-2026	16:19	8	50_B5-2_5302_8(L)	Errazuriz 670, Viña del Mar	20-03-2026	12:37	72	259,1	20-03-2026	13:00	460
17-03-2026	14:55	54539-15218-7	19-03-2026	16:19	9	51_B5-2_5302_9(L)	Salvador Vergara 775, Viña del Mar	20-03-2026	13:01	38,9	214,5	20-03-2026	13:00	691
17-03-2026	13:40	54539-15218-5	19-03-2026	16:19	10	54_B5-2_5302_10	Laderas 2766, Viña del Mar	20-03-2026	12:13	28,9	173,4	20-03-2026	13:00	448
18-03-2026	14:10	54539-15295-7	19-03-2026	16:19	11	55_B5-2_5302_11(L)	Viana 475, Viña del Mar	20-03-2026	21:26	50,6	171,4	20-03-2026	13:00	474
18-03-2026	13:10	54539-15295-5	19-03-2026	16:19	12	57_B5-2_5302_12	Limache 2321, Viña del Mar	20-03-2026	18:59	59,3	237,8	20-03-2026	13:00	440
18-03-2026	13:42	54539-15295-6	19-03-2026	16:19	13	59_B5-2_5302_13	3 Poniente 61, Viña del Mar	20-03-2026	20:34	56,3	220,1	20-03-2026	13:00	470
19-03-2026	9:18	54539-15305-1	19-03-2026	16:19	14	61_B5-2_5302_14	2 Poniente 510, Viña del Mar	20-03-2026	22:34	79,9	323,4	20-03-2026	13:00	458
19-03-2026	9:40	54539-15305-2	19-03-2026	16:19	15	64_B5-2_5302_15	Los Fresnos 276, Viña del Mar	20-03-2026	22:58	67,1	254,4	20-03-2026	13:00	451
19-03-2026	10:00	54539-15305-3	19-03-2026	16:19	16	65_B5-2_5302_16	Isla Picton 280, Viña del Mar	20-03-2026	23:22	32,6	221,4	20-03-2026	13:00	379
23-03-2026	13:52	54539-15477-5	24-03-2026	16:18	17	68_B5-2_5302_17	2 Oriente 1021, Viña del Mar	25-03-2026	19:41	79	325,8	26-03-2026	10:00	491
23-03-2026	14:17	54539-15477-6	24-03-2026	16:18	18	69_B5-2_5302_18	Av. Jorge Montt 1700, Viña del Mar	25-03-2026	20:05	75,2	326,9	26-03-2026	10:00	476
23-03-2026	15:00	54539-15477-7	24-03-2026	16:18	19	72_B5-2_5302_19	24 Norte 1250, Viña del Mar	25-03-2026	20:29	73,7	294,9	26-03-2026	10:00	488
24-03-2026	10:15	54539-15490-3	24-03-2026	16:18	20	74_B5-2_5302_20	Manuel Guerrero 388, Viña del Mar	25-03-2026	13:43	28,2	171,5	26-03-2026	10:00	474
24-03-2026	9:50	54539-15490-2	24-03-2026	16:18	21	76_B5-2_5302_21	Membrillo 3220, Viña del Mar	25-03-2026	14:07	27,2	329,1	26-03-2026	10:00	422
24-03-2026	9:22	54539-15490-1	24-03-2026	16:18	22	78_B5-2_5302_22	El Lucumo 2875, Viña del Mar	25-03-2026	13:20	36	233,6	26-03-2026	10:00	448
N° MUESTRAS REALIZADAS										18	18	-	-	18
N° MUESTRAS CONTRATADO										18	18	-	-	18

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


Página 3 de 4

Informe N° 1662958

30 de Marzo de 2026

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 4 de 4

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Físicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Algarrobo Norte							
N° INFORME LABORATORIO: 1662960							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de Inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código SSS punto de muestreo	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
02-03-2026	13:07	54539-14718-5	02-03-2026	18:06	02-03-2026	13:07	1	134_B5-3_5908_1(L)	Eduardo Barrios 329, Algarrobo Norte	2368,692	0,6	7,2	1720	0,77
02-03-2026	13:34	54539-14718-6	02-03-2026	18:06	02-03-2026	13:34	2	135_B5-3_5908_2(L)	Miguel Luis Rocuant 247. Algarrobo Norte	103,09	0,2	7,2	1710	0,45
03-03-2026	11:57	54539-14771-5	03-03-2026	17:15	03-03-2026	11:57	3	136_B5-3_5908_3(L)	Joaquin Edwards Bello s/n, Algarrobo Norte	2357,07	0,29	7,6	1690	0,38
03-03-2026	12:31	54539-14771-6	03-03-2026	17:15	03-03-2026	12:31	4	138_B5-3_5908_4	Camino a Mirasol 2000, Algarrobo Norte	54205,88	0,33	7,7	1690	0,33
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 1 de 3

Informe N° 1662960
09 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-3		SERVICIO: Algarrobo Norte				
N° INFORME LABORATORIO: 1662960						CONCESIONARIA: ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SSS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
02-03-2026	13:07	54539-14718-5	02-03-2026	18:06	1	134_B5-3_5908_1(L)	Eduardo Barrios 329, Algarrobo Norte	04-03-2026	11:21	0,0079	<0,008	0,01
02-03-2026	13:34	54539-14718-6	02-03-2026	18:06	2	135_B5-3_5908_2(L)	Miguel Luis Rocuant 247, Algarrobo Norte	04-03-2026	11:24	0,0073	0,008	<0,01
03-03-2026	11:57	54539-14771-5	03-03-2026	17:15	3	136_B5-3_5908_3(L)	Joaquin Edwards Bello s/n, Algarrobo Norte	04-03-2026	19:11	0,0049	<0,008	0,01
03-03-2026	11:59	54539-14772-3	03-03-2026	17:15	3	blanco de campo A	Joaquin Edwards Bello s/n, Algarrobo Norte	04-03-2026	20:01	<0,0006	<0,008	<0,01
03-03-2026	11:59	54539-14772-2	03-03-2026	17:15	3	blanco de campo B2	Joaquin Edwards Bello s/n, Algarrobo Norte	04-03-2026	19:58	<0,0006	<0,008	<0,01
03-03-2026	11:59	54539-14772-1	03-03-2026	17:15	3	blanco de campo B1	Joaquin Edwards Bello s/n, Algarrobo Norte	04-03-2026	19:51	<0,0006	<0,008	<0,01
03-03-2026	12:31	54539-14771-6	03-03-2026	17:15	4	138_B5-3_5908_4	Camino a Mirasol 2000, Algarrobo Norte	04-03-2026	19:13	0,0048	<0,008	0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										7	7	7
N° MUESTRAS CONTRATADO										7	7	7

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Algarrobo Norte							
N° INFORME LABORATORIO: 1662960					CONCESIONARIA: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SSS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
02-03-2026	13:07	54539-14718-5	02-03-2026	18:06	1	134_B5-3_5908_1(L)	Eduardo Barrios 329, Algarrobo Norte	03-03-2026	22:29	213,8	391,1	05-03-2026	10:00	948,00
02-03-2026	13:34	54539-14718-6	02-03-2026	18:06	2	135_B5-3_5908_2(L)	Miguel Luis Rocuant 247, Algarrobo Norte	03-03-2026	9:14	301,7	498,2	05-03-2026	10:00	968,00
03-03-2026	11:57	54539-14771-5	03-03-2026	17:15	3	136_B5-3_5908_3(L)	Joaquin Edwards Bello s/n, Algarrobo Norte	06-03-2026	15:49	234,6	403,2	05-03-2026	10:00	988,00
03-03-2026	11:59	54539-14772-3	03-03-2026	17:15	3	blanco de campo A	Joaquin Edwards Bello s/n, Algarrobo Norte	06-03-2026	19:15	<0,06	<0,13	05-03-2026	10:00	<1,41
03-03-2026	11:59	54539-14772-2	03-03-2026	17:15	3	blanco de campo B2	Joaquin Edwards Bello s/n, Algarrobo Norte	06-03-2026	19:36	<0,06	<0,13	05-03-2026	10:00	<1,41
03-03-2026	11:59	54539-14772-1	03-03-2026	17:15	3	blanco de campo B1	Joaquin Edwards Bello s/n, Algarrobo Norte	06-03-2026	19:57	<0,06	<0,13	05-03-2026	10:00	<1,41
03-03-2026	12:31	54539-14771-6	03-03-2026	17:15	4	138_B5-3_5908_4	Camino a Mirasol 2000, Algarrobo Norte	06-03-2026	16:12	253,9	445,1	05-03-2026	10:00	936,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										7	7	-	-	7
N° MUESTRAS CONTRATADO										7	7	-	-	7

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 2 de 3

Informe N° 1662960

09 de Marzo de 2026

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 3 de 3

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Físicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Mirasol de Algarrobo							
N° INFORME LABORATORIO: 1662962							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código SISA punto de muestreo	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
02-03-2026	11:09	54539-14718-1	02-03-2026	18:06	02-03-2026	11:09	1	129_B5-3_5708_1	Camino a Mirasol 2634, Mirasol de Algarrobo	2627,25	0,67	7,3	1690	0,37
02-03-2026	11:47	54539-14718-2	02-03-2026	18:06	02-03-2026	11:47	2	131_B5-3_5708_2	Av Mirasol 61, Mirasol de Algarrobo	1305,7	0,2	7,4	1690	0,30
03-03-2026	9:40	54539-14771-1	03-03-2026	17:15	03-03-2026	9:40	3	132_B5-3_5708_3 (L)	Av Mirasol 474, Mirasol de algarrobo	1283,495	0,26	7,7	1685	0,40
03-03-2026	10:09	54539-14771-2	03-03-2026	17:15	03-03-2026	10:09	4	133_B5-3_5708_4(L)	Buenos Aires 262, Mirasol de Algarrobo	138,71	0,31	7,7	1690	0,32
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 1 de 3

Informe N° 1662962
 09 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-3	SERVICIO:	Mirasol de Algarrobo				
N° INFORME LABORATORIO: 1662962						CONCESIONARIA: ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
02-03-2026	11:09	54539-14718-1	02-03-2026	18:06	1	129_B5-3_5708_1	Camino a Mirasol 2634, Mirasol de Algarrobo	04-03-2026	11:11	0,0069	<0,008	0,01
02-03-2026	11:47	54539-14718-2	02-03-2026	18:06	2	131_B5-3_5708_2	Av Mirasol 61, Mirasol de Algarrobo	04-03-2026	11:14	0,0069	<0,008	<0,01
03-03-2026	9:40	54539-14771-1	03-03-2026	17:15	3	132_B5-3_5708_3 (L)	Av Mirasol 474, Mirasol de algarrobo	04-03-2026	19:01	0,0052	0,008	<0,01
03-03-2026	10:09	54539-14771-2	03-03-2026	17:15	4	133_B5-3_5708_4(L)	Buenos Aires 262, Mirasol de Algarrobo	04-03-2026	19:03	0,0048	0,009	0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Mirasol de Algarrobo							
N° INFORME LABORATORIO: 1662962							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
02-03-2026	11:09	54539-14718-1	02-03-2026	18:06	1	129_B5-3_5708_1	Camino a Mirasol 2634, Mirasol de Algarrobo	03-03-2026	7:15	269,4	458,7	05-03-2026	10:00	1000,00
02-03-2026	11:47	54539-14718-2	02-03-2026	18:06	2	131_B5-3_5708_2	Av Mirasol 61, Mirasol de Algarrobo	03-03-2026	16:15	187	322,4	05-03-2026	10:00	1008,00
03-03-2026	9:40	54539-14771-1	03-03-2026	17:15	3	132_B5-3_5708_3 (L)	Av Mirasol 474, Mirasol de algarrobo	06-03-2026	13:02	237,3	432,9	05-03-2026	10:00	1170,00
03-03-2026	10:09	54539-14771-2	03-03-2026	17:15	4	133_B5-3_5708_4(L)	Buenos Aires 262, Mirasol de Algarrobo	06-03-2026	14:13	239,7	402,5	05-03-2026	10:00	1012,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


Página 2 de 3

Informe N° 1662962

09 de Marzo de 2026

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 3 de 3

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Físicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Brisas de Mirasol							
N° INFORME LABORATORIO: 1662964							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código SISA punto de muestreo	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
02-03-2026	12:07	54539-14718-3	02-03-2026	18:06	02-03-2026	12:07	1	139_B5-3_5912_1	Las Dalias 6, Brisas de Mirasol	42,539	0,39	7,6	1690	0,36
02-03-2026	12:34	54539-14718-4	02-03-2026	18:06	02-03-2026	12:34	2	140_B5-3_5912_2	Camino a Mirasol 2999, Brisas de Mirasol	86687,092	0,36	7,5	1680	0,71
03-03-2026	10:40	54539-14771-3	03-03-2026	17:15	03-03-2026	10:40	3	141_B5-3_5912_3(L)	Puerto Talcahuano 16, Brisas de Mirasol	1310,035	0,45	7,7	1690	0,27
03-03-2026	11:30	54539-14771-4	03-03-2026	17:15	03-03-2026	11:30	4	143_B5-3_5912_4(L)	Camino al Bosque 149, Brisas de Mirasol	615,43	0,37	7,6	1700	0,33
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Informe N° 1662964
 09 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3	SERVICIO: Brisas de Mirasol						
N° INFORME LABORATORIO: 1662964						CONCESIONARIA: ESVAL						
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
02-03-2026	12:07	54539-14718-3	02-03-2026	18:06	1	139_B5-3_5912_1	Las Dalias 6, Brisas de Mirasol	04-03-2026	11:16	0,0069	0,008	0,02
02-03-2026	12:34	54539-14718-4	02-03-2026	18:06	2	140_B5-3_5912_2	Camino a Mirasol 2999, Brisas de Mirasol	04-03-2026	11:19	0,0078	<0,008	0,04
03-03-2026	10:40	54539-14771-3	03-03-2026	17:15	3	141_B5-3_5912_3(L)	Puerto Talcahuano 16, Brisas de Mirasol	04-03-2026	19:06	0,0051	0,088	<0,01
03-03-2026	11:30	54539-14771-4	03-03-2026	17:15	4	143_B5-3_5912_4(L)	Camino al Bosque 149, Brisas de Mirasol	04-03-2026	19:08	0,0044	<0,008	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3	SERVICIO: Brisas de Mirasol									
N° INFORME LABORATORIO: 1662964						CONCESIONARIA: ESVAL									
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO							
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)	
02-03-2026	12:07	54539-14718-3	02-03-2026	18:06	1	139_B5-3_5912_1	Las Dalias 6, Brisas de Mirasol	03-03-2026	8:09	251,1	442,7	05-03-2026	10:00	968,00	
02-03-2026	12:34	54539-14718-4	02-03-2026	18:06	2	140_B5-3_5912_2	Camino a Mirasol 2999, Brisas de Mirasol	03-03-2026	8:31	283,6	487,4	05-03-2026	10:00	976,00	
03-03-2026	10:40	54539-14771-3	03-03-2026	17:15	3	141_B5-3_5912_3(L)	Puerto Talcahuano 16, Brisas de Mirasol	06-03-2026	15:01	252,2	410,3	05-03-2026	10:00	950,00	
03-03-2026	11:30	54539-14771-4	03-03-2026	17:15	4	143_B5-3_5912_4(L)	Camino al Bosque 149, Brisas de Mirasol	06-03-2026	15:25	236,8	404,5	05-03-2026	10:00	888,00	
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4	
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4	

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


Página 2 de 3

Informe N° 1662964

09 de Marzo de 2026

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 3 de 3

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Isla Negra								
N° INFORME LABORATORIO: 1662966							CONCESIONARIA: ESVAL								
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO				Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)	
02-03-2026	15:10	54539-14718-9	02-03-2026	18:06	02-03-2026	15:10	1	119_B5-3_5325_1	Av Isidro Dubarnais 7733. Isla Negra	353,751	0,53	7,5	1700	0,75	
02-03-2026	15:40	54539-14718-10	02-03-2026	18:06	02-03-2026	15:40	2	120_B5-3_5325_2(L)	La Perlita 61-B, Isla Negra	873,608	0,75	7,6	1710	0,40	
03-03-2026	14:00	54539-14771-9	03-03-2026	17:15	03-03-2026	14:00	3	121_B5-3_5325_3	Isidoro Dubornais 4100, Isla Negra	3320,511	0,69	7,6	1700	0,56	
03-03-2026	14:20	54539-14771-10	03-03-2026	17:15	03-03-2026	14:20	4	122_B5-3_5325_4(L)	Loma Linda 11, Isla Negra	446,55	0,5	7,6	1700	0,73	
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4	
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4	

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3	SERVICIO: Isla Negra							
N° INFORME LABORATORIO: 1662966						CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO					
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)	
02-03-2026	15:10	54539-14718-9	02-03-2026	18:06	1	119_B5-3_5325_1	Av Isidro Dubarnais 7733. Isla Negra	04-03-2026	11:31	0,0089	<0,008	0,02	
02-03-2026	15:40	54539-14718-10	02-03-2026	18:06	2	120_B5-3_5325_2(L)	La Perlita 61-B, Isla Negra	04-03-2026	11:34	0,0093	<0,008	0,01	
03-03-2026	14:00	54539-14771-9	03-03-2026	17:15	3	121_B5-3_5325_3	Isidoro Dubornais 4100, Isla Negra	04-03-2026	19:21	0,0039	0,016	<0,01	
03-03-2026	14:20	54539-14771-10	03-03-2026	17:15	4	122_B5-3_5325_4(L)	Loma Linda 11, Isla Negra	04-03-2026	19:23	0,0045	<0,008	0,01	
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 1 de 3

Informe N° 1662966

09 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Isla Negra							
N° INFORME LABORATORIO: 1662966							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
02-03-2026	15:10	54539-14718-9	02-03-2026	18:06	1	119_B5-3_5325_1	Av Isidro Dubarnais 7733. Isla Negra	03-03-2026	9:58	269,4	458,8	05-03-2026	10:00	1170,00
02-03-2026	15:40	54539-14718-10	02-03-2026	18:06	2	120_B5-3_5325_2(L)	La Perlita 61-B, Isla Negra	03-03-2026	16:15	187	322,4	05-03-2026	10:00	984,00
03-03-2026	14:00	54539-14771-9	03-03-2026	17:15	3	121_B5-3_5325_3	Isidoro Dubornais 4100, Isla Negra	06-03-2026	17:24	246,5	413,9	05-03-2026	10:00	968,00
03-03-2026	14:20	54539-14771-10	03-03-2026	17:15	4	122_B5-3_5325_4(L)	Loma Linda 11, Isla Negra	06-03-2026	17:48	235,8	404,2	05-03-2026	10:00	1085,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Fisicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 2 de 3

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Informe N° 1662968
09 de Marzo de 2026

INFORME DE ENSAYO

IDENTIFICACION

Muestra : Agua Potable
Análisis Solicitado : Fisicoquímico
Solicitado por : **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**
Atención : Sra. Carmen Silva B.

RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Punta de Tralca							
N° INFORME LABORATORIO: 1662968							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					LABORATORIO		PUNTO			Terreno				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	sector	Código SSS punto de muestreo	Dirección	MAP (m3)	Cloro libre (mg/L)	pH	Conductividad Eléctrica (uS/cm)	turbiedad (terreno) (NTU)
02-03-2026	14:20	54539-14718-7	02-03-2026	18:06	02-03-2026	14:20	1	123_B5-3_5326_1	Av Punta de Tralca 198, Punta rd Tralca	7410,63	0,49	7,2	1700	0,50
02-03-2026	14:50	54539-14718-8	02-03-2026	18:06	02-03-2026	14:50	2	124_B5-3_5326_2(L)	Camino Antiguo 33, Punta de Tralca	1777,463	0,62	7,2	1710	0,71
03-03-2026	13:09	54539-14771-7	03-03-2026	17:15	03-03-2026	13:09	3	126_B5-3_5326_3	Los Cardenales 10, Punta de Tralca	69,69	0,75	7,6	1700	0,54
03-03-2026	13:30	54539-14771-8	03-03-2026	17:15	03-03-2026	13:30	4	127_B5-3_5326_4	Manzana G2 Sitio 1, Punta de Tralca	1547,965	0,69	7,6	1700	0,59
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4	4	4

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 1 de 3

Informe N° 1662968

09 de Marzo de 2026

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3	SERVICIO: Punta de Tralca	09 de Marzo de 2026					
N° INFORME LABORATORIO: 1662968					CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO				
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Arsénico (mg/L)	Hierro (mg/L)	manganeso (mg/L)
02-03-2026	14:20	54539-14718-7	02-03-2026	18:06	1	123_B5-3_5326_1	Av Punta de Tralca 198, Punta rd Tralca	04-03-2026	11:26	0,0072	<0,008	<0,01
02-03-2026	14:50	54539-14718-8	02-03-2026	18:06	2	124_B5-3_5326_2(L)	Camino Antiguo 33, Punta de Tralca	04-03-2026	11:29	0,0082	0,009	0,01
03-03-2026	13:09	54539-14771-7	03-03-2026	17:15	3	126_B5-3_5326_3	Los Cardenales 10, Punta de Tralca	04-03-2026	19:16	0,0045	<0,008	0,01
03-03-2026	13:30	54539-14771-8	03-03-2026	17:15	4	127_B5-3_5326_4	Manzana G2 Sitio 1, Punta de Tralca	04-03-2026	19:18	0,0053	<0,008	<0,01
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	4

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO: B5-3		SERVICIO: Punta de Tralca							
N° INFORME LABORATORIO: 1662968							CONCESIONARIA: ESVAL							
MUESTREO(recepción)					PUNTO			LABORATORIO						
Fecha muestreo	Hora de muestreo	Número de muestra	Fecha de recepción	hora de recepción	sector	Código SISS punto de muestreo	Dirección	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Cloruro (mg/L)	Sulfato (mg/L)	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	Sólidos disueltos Totales (mg/L)
02-03-2026	14:20	54539-14718-7	02-03-2026	18:06	1	123_B5-3_5326_1	Av Punta de Tralca 198, Punta rd Tralca	03-03-2026	9:36	260,1	475,7	05-03-2026	10:00	900,00
02-03-2026	14:50	54539-14718-8	02-03-2026	18:06	2	124_B5-3_5326_2(L)	Camino Antiguo 33, Punta de Tralca	03-03-2026	9:58	300,2	490,3	05-03-2026	10:00	920,00
03-03-2026	13:09	54539-14771-7	03-03-2026	17:15	3	126_B5-3_5326_3	Los Cardenales 10, Punta de Tralca	06-03-2026	16:36	236,2	392,8	05-03-2026	10:00	1000,00
03-03-2026	13:30	54539-14771-8	03-03-2026	17:15	4	127_B5-3_5326_4	Manzana G2 Sitio 1, Punta de Tralca	06-03-2026	17:00	234	407,8	05-03-2026	10:00	1036,00
N° MUESTRAS REALIZADAS										4	4	-	-	4
N° MUESTRAS CONTRATADO										4	4	-	-	4

OBSERVACIONES ASOCIADAS AL SERVICIO

1. Las muestras fueron tomadas por personal de la Unidad de Físicoquímica y Microbiología, quien se responsabiliza por la correcta preservación e identificación de ellas.
2. Análisis dentro de la acreditación del laboratorio, acreditado por INN, LE 150.
3. Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada, tal como fue recibida.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl


Informe N° 1662968

09 de Marzo de 2026

OBSERVACIONES COMERCIALES

1. La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a las muestras analizadas, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por Dictuc".
2. El cliente no podrá hacer uso del nombre, de la marca comercial o del logo de Dictuc para efectos de publicidad, promoción o cualesquier otro similar; sin perjuicio que puedan pactar, de acuerdo al tipo y alcances de dicha difusión, condiciones diversas mediante un convenio especial.
3. El cliente está en conocimiento de todos los términos y condiciones para prestación de servicios de Dictuc disponibles en www.dictuc.cl/tyc.



AAA

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago - Chile +56 9 5504 4886

www.dictuc.cl



Página 3 de 3